Physiol 29 Van Houtte

3

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

LOUIS VAN HOUTTE.

PLANTES

DE

SERRE CHAUDE ET DE SERRE TEMPÉRÉE,

parmi lesquelles un grand nombre peuvent servir, pendant l'été, à décorer les parterres, à l'air libre.

AMARYLLIDÉES.

CACTÉES, DAHLIAS, FUCHSIAS, PELARGONIUMS.

CALADIUMS, FOUGÈRES, GESNÉRIACÉES.

ORCHIDÉES ET PALMIERS.

PANDANÉES, PASSIFLORÉES, SCITAMINÉES, SARRACENIÉES.

ROSIERS :

ROSIERS NOUVEAUX EN TOUS GENRES,

(Livrables en pots),

CULTIVÉS DANS L'ÉTABLISSEMENT DE

LOUIS VAN HOUTTE,

ancien botaniste-voyageur au Brésil, aux côtes de l'Afrique occidentale, etc., ancien directeur du Jardin botanique de Bruxelles, ancien directeur-fondateur, pendant vingt-cinq ans, de l'École d'horticulture de l'État à Gendbrugge, membre de la Société Royale de Botanique de Belgique et d'un grand nombre de Sociétés hort. et scient., etc., Bourgmestre de Gendbrugge, Chevalier de l'Ordre de Léopold, de l'Ordre Royal de Portugal, de l'Ordre Impérial de la Rose, du Brésil, Commandeur de l'Ordre de Charles III, d'Espagne, etc., etc.,

Horticulteur à GAND (BELGIQUE),

FOURNISSEUR DU ROI.

☞ Nous informons les personnes à qui nous adressons nos Catalogues que nous en supprimerons désormais l'envoi à toutes celles qui ne nous auraient pas adressé de commandes PENDANT CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES.

3

☞ Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant **anéantissent** tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

☞ **Nos clients sont instamment priés d'écrire LISIBLEMENT leurs noms et leur adresse dans CHACUNE de leurs lettres de commande; ils nous épargneront ainsi une perte de temps précieux et ne courront pas le risque de voir parfois leurs colis s'égarer, faute d'indications suffisantes.**

Les personnes, en France, avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce. Elles pourraient encore effectuer les paiements en prenant **au bureau de poste** de leur localité un mandat SUR LA POSTE de LILLE, FRANCE, ou de GAND, BELGIQUE, à l'ordre de **LOUIS VAN HOUTTE**, et en insérant ce mandat dans leur lettre de commande.

De toute manière, l'Établissement prie instamment les personnes, en France, qui auraient des commandes de quelques francs seulement à faire, de ne pas oublier de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces petits mandats SUR LA POSTE de LILLE ou de GAND, ou des timbres-poste; elles s'éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure et à l'Établissement des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

☞ Dans une foule de cas, il ne pourra être donné suite à ces sortes de commandes, si DES PERSONNES NON CONNUES ne jugent pas à propos de concevoir que l'on ne peut aller recouvrer ultérieurement quelques francs dans un village, dans quelque château isolé, etc., éloignés des centres d'affaires.

Depuis une foule d'années, nos livres restent chargés de petits postes de 5, 10, 15, 20 francs, qu'il faudrait pour ainsi dire aller toucher soi-même pour en opérer le recouvrement. On conçoit qu'il faut que l'Établissement prenne une résolution définitive pour se soustraire à de pareils inconvénients, qui se traduiraient en pertes quasi-totales, et que DORÉNAVANT il sera contraint DE CONSIDÉRER COMME NULLE ET NON AVENUE TOUTE COMMANDE QUI NE SERAIT PAS ACCOMPAGNÉE SOIT D'UN BON PAYABLE A GAND, SOIT D'UN MANDAT SUR UNE PLACE DE COMMERCE, SOIT DE TIMBRES-POSTE. Il va de soi que cette mesure ne concerne pas les correspondants habituels de l'Établissement.

N. B. **Beaucoup de personnes (en France) apposent sur leurs lettres un timbre de 25 centimes (au lieu de 30 centimes); c'est comme si elles n'y apposaient rien du tout, un timbre insuffisant étant de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire : toute lettre insuffisamment affranchie ne nous est remise que contre 50 centimes de port.**

Die Preise sind in **Francs** und **Centimen** : 1 Mark zu 1 fr. 25 c^s^. berechnet und würden wir denjenigen unserer deutschen Correspondenten sehr verbunden sein, die sich der lateinischen Schrift bedienen wollten.

AVVISO.

I Signori commettenti sono pregati di scrivere con chiarezza e precisione il loro indirizzo, e di accennare il mezzo di trasporto da essi voluto; non ricevendo io quest' ultima indicazione, mi servirò della via più celere e meno costosa, secondo il volume ed il peso dei colli.

Le spese d'imballaggio sono a carico dei Commettenti e la merce viaggia esclusivamente a loro spese, rischio e pericolo.

Nell' ordinare piante, etc., basta designare il nome del genere, il numero notato nel catalogo e la quantità voluta di caduna specie.

Le persone colle quali non sono in relazione dovranno aggiungere alle loro ordinazioni il relativo importo, ed a quest' effetto si osserva che gli Uffici Postali Italiani mediante 10 centesimi per ciascuna decina di lire o frazione, rilasciano Vaglia sulla Posta di Gand; questo mezzo di pagamento è altrettanto semplice quanto sicuro.

La tassa delle lettere dall' Italia al Belgio è fissata a 40 centesimi ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi, e quelle che mi giungessero non affrancate saranno rifiutate.

Col presente catalogo s' intendono annullati i prezzi e le condizioni antecedenti.

CULTURES
DE
LOUIS VAN HOUTTE,

ancien botaniste-voyageur au Brésil, aux côtes de l'Afrique occidentale, etc., ancien directeur du Jardin botanique de Bruxelles, ancien directeur-fondateur, pendant vingt-cinq ans, de l'École d'horticulture de l'État à Gendbrugge, membre de la Société Royale de Botanique de Belgique et d'un grand nombre de Sociétés hort. et scient., etc., Bourgmestre de Gendbrugge, Chevalier de l'Ordre de Léopold, de l'Ordre Royal de Portugal, de l'Ordre Impérial de la Rose, du Brésil, Commandeur de l'Ordre de Charles III, d'Espagne, etc., etc.,

Horticulteur à GAND (BELGIQUE),
FOURNISSEUR DU ROI.

SERRE CHAUDE ET SERRE TEMPÉRÉE.

OBSERVATIONS.

☞ Les renseignements qui suivent ont trait au climat de la Belgique et du nord de la France; il va de soi que le *Pêcher* n'est pas de *plein air* en Laponie, pas plus que l'*Arbre à pain*, le frileux *Artocarpus incisa*, n'est de serre chaude, en été, sous le beau ciel de la Valence d'Espagne.

N. B. Les plantes marquées d'un :

b sont bulbeuses ou tuberculeuses ;
e peuvent passer l'été dehors, en pots ;
t peuvent séjourner, pendant l'été, dans une serre tempérée, pour mieux fleurir dans la serre chaude pendant l'hiver ou au printemps ;
g sont grimpantes ;
or se plaisent dans les serres à Orchidées, c'est-à-dire chaudes et humides ;
pt qui, plantées en pleine terre, en plein air, au printemps, y acquièrent, pendant l'été, de grandes dimensions et contribuent puissamment à l'ornementation des jardins;
aq sont des plantes aquatiques.

Il suffit, dans les commandes, d'indiquer le genre *et le* numéro *des espèces désirées; mais le nom du* genre *ne peut, naturellement, pas être omis.*

L'indication (Flore.....), placée à la suite des noms des plantes, signifie que la plante a été figurée, en planche coloriée, dans la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, dont XX volumes ont paru, et dont le 1er fascicule (1, 2, 3) du XXIe volume est sous presse.

	Fr. C.
t **Abutilon** Sellowianum variegat.	6 à 10 „
Feuillage immense, de toute beauté; richissime panachure. Le plus bel Abutilon connu.	
or **Acalypha** tricolor	2 à 5 „
pt **Acanthus** montanus (FLORE) . . .	1 „
„ **Achyranthes** acuminata	„ 50
pt **Achyranthes** acuminata aureo-variegata	„ 50
„ — Lindeni	„ 50
„ — Verschaffelti (FLORE, XV, 191) .	„ 50
„ — — aureo-variegata.	„ 50
or **Adelaster** albo-venosus.	3 „

		Fr. C.
or,t	**Alibertia** edulis	10 „
g,or	1. **Allamanda** Hendersoni	2 „
„ „	2. — neriifolia (FLORE, IX, 129)	2 „
„ „	3. — nobilis (FLORE, XVIII, 25)	5 „
t	**Alpinia** sanguinolenta	3 „
„	— vittata	15 „
pt	**Alternanthera** amabilis	„ 50
„	— — latifolia	„ 50

ALPINIA VITTATA. — 15 francs.

		Fr. C.
g,or	6. **Allamanda** Wardleiana	5 „
t	**Alpinia** Bangka	4 „
„	— calcarata	4 „
„	— nutans (*Globba*) (FLORE)	4 „
pt	**Alternanthera** amœna	„ 50
„	— paronychioides	„ 50
„	— spathulata	„ 50
t	**Amomum** Cardamomum	2 „

		Fr. C.
t	**Amomum** gracile	3 „
„	**Ancylogyne** longiflora	1 „
or	**Antiaris** toxicaria	10 à 20 „
gt	**Antigonon** guatemalense	3 „
„	— leptopus (FLORE, XVIII, 105)	2 „

		Fr. C.
t	**Aphelandra** Porteana (FLORE, X, 41.)	2 „
„	— squarrosa Leopoldi. (FLORE, IX, 85.)	2 „
„	— variegata	2 „



ANCYLOGYNE LONGIFLORA. — 1 franc.

		Fr. C.
t	**Aphelandra** aurantiaca Rœzli (FLORE, XVII, 53.)	2 „
„	— fascinator	10 „
„	— nitens	6 „

		Fr. C.
e	**Aralia** dactylifolia	15 à 25 „
„	— Guilfoylei	15 „
„	— Humboldti	15 „
„	— leptophylla	5 „

		Fr. C.
e	**Aralia** nymphææfolia	2 „
„	— Osyana	6 „
pt	— papyrifera (FLORE, VII, 153).	1 „
e	— parasitica	25 à 60 „
„	— platanifolia	10 „
pt	**Aralia** Sieboldi foliis aureo-marginatis	5 à 25 „
t	— Veitchi	40 „
„	**Ardisia** crenulata	2 „
„	— — fructu albo	2 „



ARALIA OSYANA. — 6 francs.

		Fr. C.
e	**Aralia** reticulata	4 „
pt	— Sieboldi	1 à 10 „
„	— — *en belles plantes, le cent*	50 „
„	— — aureo-reticulata	10 „
„	— — foliis albo-marginatis	5 à 40 „
t	**Ardisia** hortorum fructu luteo	2 „
„	— — — rubro	2 „
„	— villosa	2 „
„	**Argania** Sideroxylon	10 „
g,t	5. **Aristolochia** barbata	10 „

Fr. C.

g,t 14. **Aristolochia** clypeata . . . . 6 „
„ „ 1. — cordifolia . . . . . 4 „
„ „ 2. — Duchartrei . . . . . 5 „
(FLORE, XVIII, 35.)



ARISTOLOCHIA DUCHARTREI. — 5 francs.
(Voir FLORE, XVIII, page 35.)

g,t 15. **Aristolochia** floribunda . . . 12 „
„ „ 17. — galeata . . . . . 25 „
„ „ 3. — gigas . . . . . 5 „
„ „ 6. — labiosa . . . . . 3 „
„ „ 7. — leuconeura . . . . . 2 „
„ „ 8. — ornithocephala. . . . . 5 „
(FLORE, XVII, 145.)
„ „ 9. — ringens . . . . . 4 „
„ „ 11. — tricaudata . . . . . 5 „
g,t 12. — trilobata . . . . . 3 „
„ „ 18. — variegata . . . . . 50 „

Du Mexique; feuillage tout marbré. L'Établissement en a acheté la propriété à la dernière grande vente de M. Linden, à Bruxelles.

„ **Arrabidæa** rosea. . . . . 2 „
or **Artocarpus** incisa . . . . . 20 „
L'arbre à pain.

t **Aspidistra** elatior . . . . . 1 „
„ — — foliis aureo-punctatis . . . 3 „
„ — — — — vittatis . . . . . 2 „
„ **Astrapæa** glutinosa . . . . . 10 „
„ — Wallichi (FLORE, XXI) . .3 à 15 „
„ **Ataccia** cristata (FLORE, IX, 13) 10 à 25 „
„ — pinnatifida (*Tacca*). . . .4 à 10 „
t **Bambusa** stricta . . . . . 10 „
„ — verticillata . . . . . 15 „

Fr. C.

or **Barringtonia** racemosa. . . .3 à 10 „
„ **Bertolonia** guttata albo-punctatissima . . . . . 3 „
„ — hyb. ***Marchandi*** . . . . . 15 „
„ — — ***Mirandæi*** . . . . . 30 „
„ — — ***Van Houttei*** . . . . . 50 „

Nous avons promené ces trois bijoux à toutes nos Expositions et des médailles d'or les y ont accueillis. — A Lille, sous une simple tente de bois, à peine préservé de ces 2-3° de froid, si néfastes alors aux vignobles de France, le *Bertolonia Van Houttei*, brillant comme un diamant, y étalait ses chatoyants rubans rouge aniline sur fond noir, lui-même parsemé de myriades de points tout aussi brillants. Cette conquête est restée là, réglementairement, pendant *douze jours*, donc une absence de vingt jours, voyage compris! — De là, la même plante est allée se faire décerner la médaille d'or à l'Exposition de la Société Royale de Tournay; puis la Société Royale de Gand l'a couronnée à son tour, aux acclamations de nos meilleurs confrères de toutes les parties de la Belgique et de l'étranger qui l'ont qualifiée de *merveille des merveilles!* — Enfin est venu le tour de Bruxelles!

Voici ce qu'en a dit M. Aubanel, de l'*Indépendance belge*, dans sa *Revue de l'Exposition de la Société Royale Linnéenne de Bruxelles* :

« .....Nous pouvons donner un libre cours à nos éloges, sûr de n'exposer personne aux déceptions. Il y a une heure agréable à passer dans la vaste cour du palais de justice, et, pour que le visiteur la mette à profit, nous lui demanderons de vouloir bien nous accepter comme guide et cicerone.

« Arrêtons-nous, tout d'abord, à l'entrée, dans la salle qui s'ouvre devant le contrôle, et où sont déposés les herbiers et certaines plantes délicates, qu'on ne peut exposer à l'air. Là se trouve, sous globe, la rareté rarissime de l'Exposition, une plante obtenue de semis par M. Louis Van Houtte, de Gand, la *Bertolonia*, belle à ravir avec ses fonds bruns veinés de rouge, et côtée au faible prix de 6000 francs.

« Nous disons faible prix, et ce n'est pas une plaisanterie. Comme tant d'autres, qui ont coûté plus cher, elle peut faire la fortune de celui qui la vulgarisera. Elle tient le premier pas dans le concours ouvert pour « la plante gagnée de semis et offrant le plus d'avantages au commerce. »

Après le BERTOLONIA VAN HOUTTEI, qui occupe certes le haut du trône réservé au trio, le BERTOLONIA MIRANDÆI peut parfaitement revendiquer une place bien distinguée, lui aussi, avec ces perles carmin qui couvrent régulièrement le tapis de velours vert olive qui tapisse son feuillage. On l'associera à tout jamais à son chef de file. Quant au BERTOLONIA MARCHANDI, bien qu'il vienne en troisième ordre, comparé à ses congénères, ses très-grandes feuilles vert velouté et ses rubans blancs en feront toujours l'un des privilégiés de ce petit coin réservé aux merveilles végétales à caser sur les tablettes de devant des serres chaudes.

Fr. C.

or **Bertolonia** guttata roseo-punctatissima . . . . . 3 „

Charmantes plantes admirablement ponctuées de blanc et de rose.

„ — maculata . . . . . 3 „
„ — margaritacea (FLORE, XVI, 165). 5 „
„ — marmorata (*Eriocnema*) . . . 3 „
(FLORE, VII, 291.)

Charmant bijou lilliputien à couleurs chatoyantes et à panachures des plus délicates; à cultiver sous cloche.

t **Bignonia** Lindleyi (FLORE, IX, 135) . 2 „
Très-florifère; gros bouquets d'un bleu lilas.

„ — ornata . . . . . 2 „
or **Bosscheria** Minahassæ . . . . . 5 „
pt 11. **Bougainvillea** elegantissima . . 5 „
„ 12. — fastuosa . . . . . 5 „
„ 8. — glabra . . . . . 3 „
„ 2. — gracilis (*Weissiana*) . . . 2 „
„ 3. — lateritia . . . . . 3 „

		Fr.	C.
pt	10. **Bougainvillea** speciosa	4	„
„	4. — splendens	2	„
„	9. — splendida	3	„
or	**Brachychiton** sumatranum	3	„
t	**Brosimum** Alicastrum	10	„
t,g	**Calonyction** sanguinolentum	2	„
or	**Calophyllum** inophyllum	10	„
„	— Madruno	2 à 10	„
t	**Calyptrion** Aubletii	10	„
or	**Campomanesia** hypoleuca	10	„

ARISTOLOCHIA GALEATA. — 25 francs.

		Fr.	C.
or	**Brownea** Ariza	10 à 20	„
„	— erecta	10 à 25	„
„	— grandiceps (FLORE, VI, 153)	20	„
„	— princeps	10 à 25	„
	Cactées, voir plus loin.		
or	**Camptopus** Manni	15	„
	Campylobotrys, voir *Higginsia.*		
„	**Carapa** guianensis	4 à 10	„
„	74. **Carludovica** atrovirens (*plicata*)	8 à 15	„
„	76. — humilis	25	„

		Fr. C.
or 326.	**Carludovica** macropoda	25 à 75 „
„ 78.	— microcephala	4 à 15 „
„ 79.	— palmata	8 à 25 „
„ 327.	— Sartori	10 à 25 „
„	**Carolinea** alba	3 à 10 „
„	— elegans	4 „
„	— macrocarpa	3 „
„	**Caryophyllus** aromaticus	5 à 10 „
t	**Castanospermum** albicans	5 „
pt	**Cestrum** aurantiacum	2 „
or	**Chavica** officinarum	2 „
„	**Chlorocodon** Whitei	5 „
„	**Chrysophyllum** macrophyllum	20 „

Magnifiques feuilles aux revers tissés d'or! Cette plante porte, dans son pays natal, le nom d'*arbre à feuilles d'or*.

e 7.	**Cinchona** Calisaya	5 „
„ 2.	— macrantha	5 „
„ 3.	— nitida	3 „

CALYPTRION AUBLETII. — 10 francs.

		Fr. C.
t	**Cecropia** palmata	4 „
or	**Centradenia** floribunda	1 „
„	— grandifolia	1 „
„	— rosea	1 „
t	**Centropogon** Lucyanus	2 „
or	**Cephaelis** Ipecacuanha	3 „
t	**Ceropegia** Gardneriana	3 „
„	— Saundersi	5 „
„	— stapeliæformis (FLORE, II, juin 4)	2 „
e 5.	**Cinchona** officinalis (*vrai*)	3 „
„ 6.	— succi-rubra	2 „

Très-beau, à grand feuillage.

or	**Cinnamomum** aromaticum	5 „
or,g	**Cissus** albo-nitens	2 „
„	— amazonica	2 „
„	— argentea	2 „
„	— discolor (FLORE, VIII, 149)	2 „
„	— Lindeni	2 „

COCHLIOSTEMA JACOBIANUM. — 5 à 50 francs.

		Fr.	C.
or,g	**Cissus** porphyrophylla (FLORE, XIV, 263.)	3	»
t	**Clerodendron** Kæmpferi	2	»
»	— squamatum	4	»
»	— Thomsonæ (*Marshalli*) (FLORE, XV, 67)	2	»
»	— — speciosum	2	»
»	— villosum	3	»
t	**Coccoloba** excoriata	5	»
»	— guatemalensis	10 à 30	»
t	— majestica	10	»
»	— pubescens	15 à 50	»
	L'arbre aux parasols.		
»	— regalis	10	»
or	**Cochliostema** Jacobianum (FLORE, XVIII, 33)	5 à 50	»
	Codiæum, voir *Croton*.		
»	**Coffea** arabica	3 à 6	»
»	— — angustifolia	4	»
»	— — foliis variegatis (FLORE)	6	»
	Le Caféier du commerce dont toutes les feuilles sont richement panachées.		
»	— liberica	5	»
	Feuillage plus grand, plus vigoureux, fruits plus gros.		
»	— Moka	2 à 10	»
t	**Colea** Commersoni	10 à 25	»
»	— floribunda	10	»
	Coleus, voir plus loin.		
t	**Colvillea** racemosa (FLORE)	3	»

COCHLIOSTEMA JACOBIANUM. — 5 à 50 francs.

	Fr. C.
or **Combretum** coccineum (*purpureum*)	6 »
Excellentissime ancienne plante.	
t — micropetalum (FLORE, XIX, 149)	3 à 10 »
Extra-florifère; myriades de fleurs du plus beau jaune.	
pt **Commelyna** deficiens foliis variegatis (FLORE, XVIII, 9.)	1 »
t **Condaminea** macrophylla	2 à 5 »
» **Coniza** grandiflora	10 »
or **Cookia** punctata	10 »
» **Copaifera** officinalis	15 »

	Fr. C.
tg **Corynostylis** Hybanthus albiflorus (*Calyptrion*) (FLORE, XXI.)	10 »
t **Cossignia** borbonica	10 à 75 »
» **Crescentia** macrophylla (*Ferdinandusa superba*)	3 à 10 »
or 2. **Croton** angustifolium	3 »
» 3. — aucubæfolium	3 »
» 4. — cornutum	3 à 20 »
» 5. — discolor	5 »
» 17. — fucatum	3 »
» 20. — grande	5 à 20 »

CROTON CORNUTUM. — 3 à 20 francs.

		Fr. C.			Fr. C.
or	6. **Croton** Hillianum	4 „	*or*	12. **Croton** multicolor	5 „
„	7. — Hookeri	5 à 25 „	„	23. — ovalifolium	20 „
„	8. — interruptum	3 à 6 „	„	14. — pictum	3 à 50 „
„	9. — irregulare	3 à 6 „	„	25. — spirale	25 „
„	10. — Johannis (*angustissimum*)	5 à 50 „	„	15. — undulatum	6 „

CROTON INTERRUPTUM. — 3 à 6 francs.

		Fr. C.			Fr. C.
or	19. **Croton** lacteum	6 „	*or*	1. **Croton** variegatum	2 „
„	21. — limbatum	15 „	„	16. — Veitchi	5 à 10 „
„	24. — majesticum	30 „	„	26. — volutum	25 „
„	11. — maximum	3 à 15 „	„	18. — Weissmanni	10 à 20 „

		Fr. C.
or	22. **Croton** Youngi	15 „
t	**Cryptophragmium** zeylanicum (*Eranthemum*)	2 „
or	392. **Curmeria** picturata	10 à 25 „
„	**Cyanophyllum** assamicum	3 „
„	— Bowmani	3 „

CROTON IRREGULARE. — 3 à 6 francs.

		Fr. C.
t	**Curculigo** recurvata	1 à 3 „
„	— — foliis variegatis	100 „
or	**Cyanophyllum** magnificum	5 à 40 „
„	— spectandum	3 à 10 „

		Fr.	C.
or	**Cyclanthus** bipartitus	5	»
aq	**Cyperus** alternifolius	2	»
»	— — albo-variegatus (FLORE, XIV, 233)	3	»
e	— Papyrus	3	»
t	**Cyrtanthera** chrysostephana	3	»
or	**Dichorisandra** argenteo-marginata	2	»
»	— mosaica (FLORE, XVI, 187)	5	»
»	— ovata	2	»
»	— pumila	2	»
»	— undata (FLORE, XVII, 87)	3	»
»	— vittata	2	»

CROTON JOHANNIS (ANGUSTISSIMUM). — 5 à 50 francs.

		Fr.	C.
or	**Cyrtoceras** acuminatum	3	»
t	**Dalechampia** Rœzli rosea (FLORE, XVI, 173.)	2	»
pt	**Datura** arborea flore pleno	2	»
»	— sanguinea	3	»
t	**Dillenia** speciosa	2 à 10	»
or	**Diospyros** Ebenum	10	»
t,g	**Dioscorea** anœctochilifolia	2	»
» »	— chrysophylla	2	»
» »	— discolor	1	»

		Fr.	C.
t,g	**Dioscorea** illustrata	5	»
» »	— melanoleuca	2	»
» »	— metallica	10	»
» »	— picta	1	»
» »	— singalensis	1	»
or,g 6.	**Dipladenia** boliviensis	15	»
» » 17.	— Brearleyana	25	»
» » 18.	— insignis	15	»
» » 14.	— magnifica	5	»
» » 11.	— splendens (FLORE, I, 171)	15	»

CROTON UNDULATUM. — 6 francs.

		Fr.	C.
or,g 1.	**Dipladenia** amabilis	3 à 10	»
» » 2.	— amœna	5	»
» » 4.	— atropurpurea (FLORE, I, 167.)	5	»
» » 5.	— bicolor	5	»
or,g 12.	**Dipladenia** urophylla (FLORE, V, 425.)	5	»
or	**Dipteryx** odorata L'arbre à la fève de Tonka.	15	»
t	**Dombeya** Darwini	5	»

		Fr. C.
t	**Dombeya** Mastersi	10 „
„	**Donacodes** alliacea	5 „
or	**Dorstenia** argentata	5 „
„	— Contrayerva *var.* Riedeliana	5 „
e	**Doryanthes** Palmeri, *fort*	25 à 100 „
or	35. **Dracæna** albicans	4 à 8 „
„	66. — amabilis	20 à 400 „
or	52. — angusta	15 à 30 „
pt	1. — australis	2 à 25 „
or	54. **Dracæna** compacta	20 „
„	47. — concinna	5 à 25 „
„	68. — — sp. Madagascar	15 à 40 „
e	6. — congesta	1 „
or	7. — Cooperi (FLORE)	2 „
„	39. — Denisoni	8 à 20 „
e	8. — Draco	2 à 50 „
or	42. — excelsa	10 à 25 „
„	69. — ferrea	3 à 6 „

CURCULIGO RECURVATA FOLIIS VARIEGATIS. — 100 francs.

		Fr. C.
or	78. **Dracæna** Balmoreana	75 à 200 „
pt	2. — Banksi (FLORE)	3 à 10 „
or	67. — Baptisti	20 à 75 „
„	75. — bellula	20 „
e	3. — brasiliensis	2 à 25 „
„	4. — cannæfolia	5 à 15 „
or	36. — chelseana	15 à 25 „
or	59. **Dracæna** Fraseri	25 „
t	77. — fruticosa	2 à 10 „
„	53. — gloriosa (*Shepherdi*)	8 à 50 „
„	12. — gracilis	4 „
„	33. — Guilfoylei	4 à 150 „
„	13. — Haageana	3 „
or	76. — Hendersoni	35 à 150 „

		Fr. C.
or 79.	**Dracæna** hybrida . . .	50 à 300 „
„ 57.	— imperialis	20 „
pt 14.	— indivisa	2 à 30 „
„ 43.	— — lentiginosa	40 „
„ 15.	— — lineata	2 à 25 „
or 56.	— inscripta.	5 „
„ 73.	— jaspidea	25 à 50 „
t 16.	— Knerkiana	10 à 200 „
„ 70.	— latifolia (*grandis*) . .	15 à 200 „
or 10.	— — pendula	2 à 5 „
„ 38.	— Liervali	20 à 50 „
„ 18.	— limbata	2 à 5 „
„ 31.	— Macleayi.	5 à 15 „
„ 19.	— maculata (FLORE, VI, 109) .	10 „
„ 40.	— magnifica	8 à 25 „
t 34.	— mauritiana	5 „
or 48.	— metallica	20 à 50 „

		Fr. C.
pt 24.	**Dracæna** rigidifolia.	2 „
t 25.	— robusta	3 à 15 „
pt 26.	— rubra.	1 „
t 72.	— Rumphi	15 à 50 „
„ 53.	— Shepherdi	8 à 50 „
t 27.	— siamensis	4 à 10 „
or 46.	— splendens	5 à 25 „
„ 28.	— stricta (FLORE, XV, 77)	3 à 25 „
„ 29.	— terminalis (*versicolor*).	3 à 10 „
t 30.	— umbraculifera, *fort* .	10 à 75 „
or 49.	— Weissmanni	25 „
„ 50.	— Youngi	8 à 250 „
„	**Durio** zibethinus.	15 „
	Le Dourian, l'un des meilleurs fruits des Moluques.	
g,or 3.	**Echites** argyræa	2 „
„ „ 13.	— Houtteana.	5 „
„ „ 8.	— nutans (FLORE)	2 „



DICHORISANDRA MOSAICA. — 5 francs.

		Fr. C.
or 37.	**Dracæna** Mooreana. . .	8 à 250 „
„ 20.	— nigrescens	2 à 5 „
„ 32.	— nigro-rubra . . .	5 à 20 „
„ 71.	— nobilis	10 „
„ 21.	— oculata	5 „
„ 55.	— ornata	20 „
„ 41.	— porphyrophylla . .	8 à 30 „
„ 51.	— pulcherrima	15 „
t 22.	— punctata.	3 „
or 74.	— Reali.	30 à 50 „
„ 23.	— Reginæ (FL., XVIII, 104)	4 à 100 „

		Fr. C.
g,or 9.	**Echites** nutans maxima (*rubrovenia*) (*Hæmadictyon*) . . . (FLORE, XVII, 29.)	2 „
	Ses feuilles sont admirablement veinées de carmin vif.	
„ „ 10.	— refulgens	2 „
t	**Elettaria** atropurpurea.	3 „
„	**Epiphyllum** truncatum : *Six très-belles variétés, très-distinctes de coloris, greffées sur tiges*	10 „
„	**Eranthemum** adspersum	1 „

		Fr. C.
or	**Eranthemum** igneum	2 „
	(Flore, XVII, 19.)	
t	— marmoratum aureum	10 „
„	— sanguineum	10 „

		Fr. C.
or	**Eriocnema** marmoreum	3 „
	(Flore, VII, 291.)	
t	**Erythroxylon** Coca	3 „
e	**Eugenia** littoralis	3 „



DIOSCOREA ILLUSTRATA. — 5 francs.

		Fr. C.
t	**Eranthemum** sanguinolentum	2 „
	(Flore, XV, 157.)	
„	— tuberculatum	1 „

		Fr. C.
e	**Eugenia** Pitanga	2 à 10 „
or	**Euphorbia** sanguinea	3 „
e	**Exacum** macranthum	5 „

		Fr. C.
or	**Fagræa** imperialis (FLORE)	15 „
pt	**Ferdinanda** eminens	2 „
t	1. **Ficus** amazonica	3 „
„	2. — Annei	2 „
„	3. — barbata	1 „
pt	8. **Ficus** elastica	2 à 10 „
t	18. — ferruginea	10 „
„	19. — lancifolia	5 „
t	9. — leuconeura	2 „
„	10. — macrocarpa	10 „

DRACÆNA REGINÆ. — 4 à 100 francs.

		Fr. C.
t	4. **Ficus** Chauvieri	3 à 10 „
„	5. — Cooperi	2 „
or	6. — dealbata	6 à 20 „
t	7. — eburnea	2 à 6 „
t	11. **Ficus** macrophylla (*Artocarpus imperialis*)	3 à 10 „
„	20. — Parcelli	6 à 15 „

Très-grand feuillage atteignant presque les dimensions de

celui du *F. elastica*, très-élégamment marbré et à très-grandes plaques blanches et jaunes. Sera figuré.

		Fr.	C.
t 12.	**Ficus** philippensis	3	»
» 13.	— Porteana	3 à 6	»
» 14.	— pseudonymphææfolia	5	»
or 15.	— sarapiquiensis	10 à 30	»
t 16.	— Suringari	4	»
or	**Fittonia** argyroneura (FLORE, XVI, 103.)	1	»

Superbe, à réseau *blanc d'ivoire*. Voyez-en la magnifique planche double dans la FLORE.

		Fr.	C.
t	**Franciscea** calycina	5	»
»	— confertiflora foliis variegatis	3	»
»	— eximia (FLORE, X, 173)	4	»
»	— Hopeana	4	»
»	— laurifolia	3	»
»	— Lindeni	3	»
or	**Galactodendron** utile	10	»
»	**Garcinia** Livingstonei	5 à 10	»
»	— Mangostana	»	»
t	**Gardenia** citriodora (FLORE, XII, 139)	4	»

DRACÆNA SPLENDENS. — 5 à 25 francs.

		Fr.	C.
or	**Fittonia** gigantea	1	»
»	— Pearcei	1	»
	Le plus beau des veinés de rouge.		
»	— Verschaffelti (*Gymnostachyum*) (FLORE, XV, 153.)	1	»
e	**Fourcroya** interrupta	2 à 10	»

		Fr.	C.
t	**Gardenia** Devoniana (FLORE, III, 191.)	2	»
f	— florida flore pleno	2 à 4	»
t	— — foliis variegatis	6	»
f	— — major (*intermedia*)	2 à 4	»
»	— radicans	2	»

Fr. C.

f **Gardenia** radicans foliis variegatis . 4 „
„ — — major. . . . . 2 „
or — Stanleyana (FLORE, II, Janv., pl. I) 5 „
„ **Geoffroya** superba . . . . . 10 „
„ **Godoya** splendida . . . . . 10 „
„ **Graptophyllum** medio-auratum . . 2 „
„ **Gravesia** bertolonioides . . . . 15 „
t **Greya** Sutherlandi (FLORE, XVII, 45) 5 „

Voyez-en les fleurs page 45 du XVIIe vol. de la FLORE. Pour le feuillage, on dirait la physionomie bien connue d'un Geranium, mais pour les fleurs, c'est tout autre chose! Arbrisseau tout nouveau, magnifique, du plus grand avenir.

„ **Guarea** coffeæfolia . . . . . 5 „
„ **Guatteria** tuberosa . . . . . 4 „
e **Gustavia** Lindeni . . . . . 10 „
g,or 8. **Hæmadictyon** nutans. . . . 2 „
„ „ 9. — maximum (*Echites rubrovenia*) (FLORE, XVII, 29). 2 „

Ses feuilles sont admirablement veinées de carmin vif.

„ „ 10. — refulgens . . . . . 2 „
pt **Hebeclinium** atrorubens . . . . 2 „

Se couronne d'un large corymbe de fleurs bleues superbes.

„ — ianthinum . . . . . 1 „
„ — megalophyllum. . . . . 2 „

Se distingue surtout par son admirable feuillage; superbe!

„ — panamense . . . . . 1 „
or **Hedysarum** gyrans . . . . . 6 „

C'est la plante *Télégraphe* (voir FLORE, XVIII, 78). Ses jeunes feuilles se meuvent pendant les chaleurs.

t **Hemerocallis** picta . . . . . 10 „
„ **Henfreya** scandens . . . . . 5 „
(FLORE, III, 231.)
„ **Heritiera** *species* . . . . . 5 „
„ **Herrania** palmata . . . . . 10 „
e **Hexacentris** mysorensis . . . . 2 „
(FLORE, VIII, 1.)
„ — — lutea (FLORE, IX, 217). . . 2 „
„ 8. **Hibiscus** hybridus . . . . . 1 „
„ 13. — rosa sinensis albo-variegatus . 5 „
„ 14. — — — carmineus perfectus . 5 „
„ 11. — — — Cooperi (*H. tricolor*) . 2 „
(FLORE, XV, 109.)
„ 12. — — — metallicus . . . . 2 „
„ 15. — — — miniatus semi-plenus . 5 „
„ 3. — — — roseus plenus . . . 2 „
„ 5. — — — ruber plenus major. . 2 „
or **Higginsia** Ghiesbreghti (*Campylobotrys*) . . . . . 2 „
„ — Ortgiesi . . . . . 2 „
„ — pirifolia . . . . . 2 „
„ — refulgens. . . . . 2 „
„ — regalis (FLORE, XVI, 101). . . 2 „
„ — Rœzli . . . . . 2 „
„ — smaragdina . . . . . 2 „
t **Hippobromus** alatus. . . . . 3 „
or **Hippomane** ilicifolia. . . . .5 à 25 „
t **Horsfieldia** aculeata. . . . . 5 „

Fr. C.

g,or 1. **Hoya** angustifolia. . . . . 2 „
„ „ 16. — australis . . . . . 10 „
„ „ 2. — bella (FLORE, IV, 399) . . 2 „
„ *t* 4. — carnosa . . . . . 2 „
„ *or* 5. — cinnamomifolia . . . . 4 „
(FLORE, IV, 310.)
„ „ 8. — imperialis (FLORE, IV, 393-4) 5 „
„ „ 9. — maxima . . . . . 15 „
„ „ 12. — picta . . . . . 3 „
„ *t* 14. — variegata (FLORE, VIII, 241) 2 „
très-fort. . . . 50 „
e **Hydrolea** spinosa . . . . . 2 „
or **Hymenæa** Courbaril. . . . . 5 „
„ **Hypocyrta** brevicalyx . . . . . 2 „
Hypoestes, voir *Eranthemum*.
e **Imantophyllum** cyrtanthiflorum.3 à 75 „
„ — intermedium splendens . 15 à 35 „
„ — miniatum . . . . . .5 à 15 „
très-fort. . . 30 à 100 „
„ — — maximum . . . . 15 à 50 „
très-fort. . . . .200 „

Le magnifique *Imantophyllum miniatum* (FLORE, IX, 237), dont le beau feuillage et les larges bouquets de grandes corolles safranées sont un ornement presque perpétuel dans nos serres chaudes, trouve ici son maître; toute cette même luxuriance, mais dans de plus vastes proportions, est le partage de l'*Imantophyllum miniatum maximum*, le *nec plus ultra* de ce beau genre.

or **Impatiens** Jerdoniæ. . . . . 5 „
(FLORE, IX, 133.)
pt **Iochroma** coccineum . . . . . 2 „
(FLORE, XII, 151.)
„ — Tonelianum . . . . . 4 „

Très-bel arbuste, très-recommandable par la beauté de son feuillage et l'abondance de ses grandes et brillantes fleurs comme vernissées.

„ — Warscewiczi. . . . . 2 „
t **Ipomœa** digitata . . . . . 2 „
or,g — Horsfalliæ (FLORE, XVI, 71)
(*vrai*) . . . . . 10 „

Admirable de feuillage et de fleurs.

„ — insignis . . . . . 5 „
or **Isonandra** Gutta. . . . . 35 à 75 „

Produit la *Gutta-Percha*.

„ **Ixora** coccinea . . . . . 2 „
„ — Dixiana . . . . . 3 „
t **Jacaranda** mimosæfolia. . . . . 4 „
(FLORE, III, 185.)
t **Jambosa** densiflora . . . . . 5 „
„ — Korthalsi. . . . . 2 „
„ 4. **Jasminum** Sambac flore pleno. . 4 „
„ 5. — — *Duchesse d'Orléans* . . . 4 „
„ 6. — — *Grande-Duchesse de Toscane* . . . . . 4 „
t **Jatropha** Manihot . . . . . 3 „
„ — multifida. . . . . 10 „
or **Kopsia** fruticosa. . . . . 5 „
„ **Lagetta** lintearia. . . . . 6 „

		Fr. C.
e	**Lasiandra** macrantha (FLORE, XX)	2 »
»	— — floribunda	4 »
t	**Lasiolepis** Bennetti multijuga	2 »
»	— multijuga	10 »
»	**Ledenbergia** roseo-ænea	2 »
»	**Leea** sanguinea	3 »
e	**Magnolia** Galeottiana	4 »
»	— mexicana	6 à 15 »
»	— pumila	5 »
t	**Mangifera** indica Abricotier des Antilles.	6 »
or	**Marcgravia** paradoxa	5 »

HIBISCUS ROSA SINENSIS MINIATUS SEMI-PLENUS. — 5 francs.

		Fr. C.
e	**Luculia** gratissima	10 »
»	**Lucuma** deliciosa	6 »
»	**Machærium** firmum Port très-distingué; produit une sorte de Palissandre.	3 »
»	**Mackaya** bella Magnifique Acanthacée; abondantes fleurs campanulées d'un lilas clair très-délicat.	2 »
or	**Medinilla** magnifica (FLORE, VI, 125 et IX, 128 et 287)	3 à 10 »
t	**Melicocca** bijuga	4 »
or	**Memecylon** ramiflorum	5 »
e	**Meninia** turgida	5 »
t	**Meyenia** erecta (FLORE, XI, 35)	2 »

		Fr.	C.
t	**Miconia** peruviana	2	»
g,or	**Mikania** speciosa	2	»
ge	— violacea	2	»
or	**Mimusops** Elengi	10	»
t	**Momordica** mixta (Flore, XIV, 227).	3	»
e	**Monochætum** ensiferum	2	»
»	— — Lemoinianum	2	»
»	— sericeum multiflorum	2	»
or	**Monodora** Myristica grandiflora	5 à 10	»
»	**Monolæna** primulæflora	6	»

		Fr.	C.
or	9. **Nepenthes** phyllamphora	15 à 75	»
»	10. — Rafflesiana (Flore, XVI, 167.)	20 à 50	»
»	11. — rubra	»	»
»	19. — sanguinea	»	»
»	17. — Sedeni	15 à 40	»
»	**Nipa** fruticans	20	»
»	**Oldfieldia** africana	8	»
e	**Oplismenus** imbecillis foliis variegat. (Flore, XVII, 5.)	1	»



MONOLÆNA PRIMULÆFLORA. — 6 francs.

		Fr.	C.
t	**Morinda** Rojoc	10	»
or	**Myristica** moschata. Produit la noix muscade.	75 à 200	»
»	**Myroxylon** balsamiferum. Produit le *Baume du Pérou.*	10	»
e	**Myrtus** Pimenta	5	»
or	**Napoleona** Whitfieldi (Flore, IV, 386-7)	2	»
»	20. **Nepenthes** ampuliacea	35	»
»	13. — — picta	50	»
»	1. — distillatoria	5 à 15	»
»	21. — chelseana, *fort*	100	»
»	3. — gracilis major	15 à 30	»
»	18. — Hookeriana	75	»
»	5. — hybr. Dominiana	50	»
»	22. — intermedia	75 à 100	»
»	6. — maculata	25 à 50	»
»	7. — lævis	10 à 100	»
»	8. — lanata	300	»

		Fr.	C.
e	**Otacanthus** cæruleus (Flore, XV, 53)	2	»
t	**Pachira** alba (*Carolinea*)	3 à 10	»
e	**Pachyphytum** bracteosum	2	»
»	**Panicum** maximum	1	»
»	— — variegatum (Flore)	1	»
t	**Paullinia** thalictrifolia (Flore, XIX, 10.)	5	»
or	**Pavetta** borbonica	10	»
»	— — maxima	25 à 75	»
»	— — picta	25	»
e	— indica	2	»
»	1. **Peperomia** arifolia	2	»
»	9. — argentea	2	»
»	2. — argyræa (Flore)	2	»
»	3. — eburnea	2	»
»	4. — maculosa	2	»
»	5. — pubifolia	2	»
»	6. — resedæflora	2	»
»	7. — velutina	2	»

		Fr.	C.
e	8. **Peperomia** Verschaffelti	2	»
t	**Persea** gratissima	4	»
»	**Petræa** volubilis	2 à 5	»
or	**Pharus** vittatus (FLORE, IV, 316).	10	»
»	**Phyllagathis** rotundifolia	2	»
t	**Phyllanthus** nivosus	30	»
or	**Phyllotænium** Lindeni	10 à 25	»
t	**Pilea** callitrichoides	2	»

Le feu d'artifice! Pendant les mois de juin et de juillet, à l'aide de cette petite plante, on peut amuser ses visiteurs en produit une pièce de pyrotechnie amusante. Des centaines de petites fleurs, munies chacune de quatre étamines, tenant ici lieu de boîtes à poudre, feront simultanément leur office et ce feu de mousqueterie ne tuera personne.

		Fr.	C.
e	**Pickneya** pubens (FLORE, XIX, 13)	5	»

Tout nouveau! Cinchonacée de la Géorgie, à fleurs blanches mouchetées de rose; l'une des divisions de leur calice représente une expansion foliacée de couleur blanc crême bordé de rose. Son écorce est le Quinquina des Géorgiens.

or	9. **Piper** bicolor	2	»
»	10. — Cubeba	4	»

PAULLINIA THALICTRIFOLIA. — 5 francs.

les faisant assister à l'explosion d'un véritable feu d'artifice en miniature. Pour procéder à cette petite opération, il faut que la plante soit en boutons prêts à s'épanouir ; elle est dans cet état pendant des mois. On trempe tout le sommet de la plante dans l'eau et on l'en retire immédiatement en la secouant assez fort pour la débarrasser de l'eau surabondante qui la couvre. Au bout d'une minute, le filet de chaque étamine, doué d'une grande irritabilité et d'une élasticité non moins grande, changera brusquement de direction, écartera la division florale qui lui sert de rideau, et projettera son pollen destiné, dans l'occurrence, à mimer l'effet que

		Fr.	C.
or	11. **Piper** excelsum	2	»
e	14. — Futokadsura	2	»
t	12. — incanum	1	»
»	13. — nigrum	4	»

Produit le poivre du commerce.

»	**Pisonia** longirostris	4 à 10	»
aq	**Pistia** Stratiotes	2	»

Fr. C.

t **Plectranthus** fruticosus . . . . . 1 „

Coleus à feuillage charnu, à senteur de citron, ayant grande réputation de propriétés antirhumatismales.

e **Pleroma** macranthum (*Lasiandra*) (FLORE) . . . . . 2 „

„ — — floribundum. . . . . 4 „

„ **Plumbago** coccinea *var.* rosea. . . 1 „

„ **Pogostemon** Patchouli . . . . . 2 „

Parfum, cosmétique très-connu.

t **Poinsettia** pulcherrima. . . . . 3 „

Excellentissime Euphorbiacée à brillantes collerettes d'un rouge éblouissant. Voir FLORE, III, 283B, où la culture est indiquée, et l'excellent *Manuel des Plantes* de M. Duchartre qui y a reproduit notre article (IV, page 49).

„ — — alba . . . . . 10 „

„ — — roseo-carminata . . . . . 15 „

pt **Polymnia** grandis . . . . . 2 „

aq **Pontederia** crassipes . . . . . 2 „

On peut le tenir dans une terrine pleine d'eau; très-curieux pétioles renflés qui servent à le maintenir sur l'eau. Belles fleurs bleues.

t **Porphyrocoma** lanceolata . . . . . 2 „

„ **Portlandia** grandiflora . . . . . 6 „

Fr. C.

t **Psychotria** cyanococca . . . . . 3 „ (FLORE, XIX, 15.)

„ — leucantha (*Rudgea macrocephala*). 10 „ (FLORE, XVII, 17.)

„ — montana . . . . . 3 „

t **Pteridophyllum** zeylanicum . .5 à 25 „

or **Quassia** amara . . . . . 10 „

„ **Quivisia** heterophylla . . . . . 10 „

„ **Rhizophora** Mangle . . . . . 15 „

e **Rhopala** corcovadensis . . . .8 à 50 „

„ — — glabra. . . . . 10 „

„ — crenata . . . . . 10 „

„ — frigida . . . . . 6 „

Les Rhopala à feuillages décoratifs sont rangés parmi les plus beaux ornements de nos serres.

„ **Rogiera** cordata (FLORE, VIII, 13) . 2 „

„ — superba . . . . . 4 „

t **Rondeletia** speciosa brillantissima . 5 „

e **Rubus** maculatus . . . . . 3 „

„ — rosæfolius *flore simplici* . . . 3 „ (FLORE, XVII, 3.)

Framboisier des îles Moluques produisant, en hiver, dans la serre chaude, de nombreux fruits comestibles de charmante forme. — Introduit en Europe par l'Établissement.

RUBUS ROSÆFOLIUS FLORE SIMPLICI. — 3 francs.

Fr. C.

t **Rudgea** macrocephala . . . . . 10 „

Voyez-en la figure (en planche double) dans le XVIIe vol. de la FLORE, p. 17. Feuillage luxueux, d'une grande vigueur; gros bouquets de fleurs blanches comme la neige, de très-longue durée, simulant celles de l'Oranger, et excellentes pour bouquets.

aq **Saccharum** officinarum. . . . . 3 „

La Canne à sucre.

„ — variegatum . . . . . 5 „

„ — violaceum . . . . . 5 „

De forts exemplaires contribuent, pendant l'été, à l'ornementation de la berge de nos pièces d'eau.

t **Salvadora** persica . . . . . 3 „

„ **Sanchesia** nobilis (FLORE, XXI) . 2 à 5 „

„ — — glaucophylla. . . . . 2 à 5 „

„ **Sanseviera** angolensis (*cylindrica*) . 5 „

Ses longues feuilles térétiformes sont des plus bizarres; elles sont d'une souplesse unie à une solidité à toute épreuve et servent de *discipline* dans les colonies à esclaves où la *schlague* est encore en vigueur.

„ — — ruficincta . . . . . 2 „

„ **Sapindus** Saponaria. . . . . 10 „

e **Scutellaria** Mociniana . . . . . 2 „

„ — pulchella purpurea. . . . . 2 „

t **Sideroxylon** Mastichodendron . . 10 „

„ **Simaruba** excelsa . . . . . 6 „

e **Sinclairia** discolor . . . . . 2 „

„ **Siphocampylus** microstomus . . . 2 „

pt **Solanum** ciliatum . . . . . 1 „

or **Sonerila** margaritacea . . . . . 2 „

(FLORE, XI, 105.)

„ **Sphærogyne** cinnamomea . . .3 à 25 „

„ — ferruginea . . . . . 4 „

„ — imperialis . . . . . 10 à 40 „

„ — latifolia . . . . . 10 à 50 „

Tige revêtue de poils ferrugineux; noble feuillage, genre *Cyanophyllum*.

e **Spigelia** splendens . . . . . 3 „

Cette brillante nouveauté aux délicieuses fleurs a paru dans la FLORE, vol. XVII, pages 121 et 123.

e **Stadmannia** australis . . . 10 à 25 „

„ — sorbifolia. . . . . 15 à 25 „

Feuillage très-ornemental.

t **Stannia** formosa (FLORE, VI, 169) . 5 „

gr,t **Stephanotis** floribunda . . . . . 2 „

Décore nos serres chaudes de ses guirlandes au feuillage épais, toujours si frais, si ornemental, qui se couvre, chaque année, de bouquets de très-grandes fleurs blanc de neige, plus grandes que celles des Tubéreuses, et répandant un délicieux arome.

or **Stravadium** insigne (non *Barringtonia*) (FLORE, VII, 21). . . . . 25 „

or **Swietenia** chloroxylon. . . . . 2 „

„ — Mahagoni . . . . . .3 à 10 „

C'est l'arbre qui fournit l'acajou vrai, le *Mahagoni*.

t **Tabernæmontana** Camassa. . . . . 4 „

Excellent pour bouquets; 3 mois de floraison; remplace au besoin les Gardenia.

„ — Coronaria flore pleno . . . . . 5 „

or **Tamarindus** indica . . . . . 5 „

pt **Teleianthera** versicolor . . . . . „ 50

t **Terminalia** nobilis . . . . . 5 „

Fr. C.

pt **Tetrapanax** (*Aralia*) papyrifera . . 1 „

or **Theobroma** Cacao . . . . . 10 à 25 „

Ses graines forment la base du *Chocolat*.

t 1. **Theophrasta** attenuata. *très-forts* . .5 à 25 „

„ 2. — crassipes . . . . . .5 à 25 „

„ 3. — glauca . . . . . 10 „

„ 4. — imperialis, *très-forts* . 10 à 300 „

„ 5. — Jussieui. . . . . 10 „

„ 6. — — latifolia . . . . . 10 „

„ 7. — latifolia . . . . . .5 à 10 „

„ 8. — longifolia . . . . . 15 „

„ 9. — macrophylla, *vrai*. . . .800 „

„ 10. — minor . . . . . .5 à 10 „

t,g **Thunbergia** chrysops . . . . . 5 „

„ — coccinea (FLORE) . . . . . 2 „

Beau feuillage, fleurs très-abondantes, d'un rouge orangé, pendant en longues grappes à travers un treillis qui peut servir de voûte ombrée sur les sentiers des serres chaudes. Paraîtra prochainement en planche double dans la FLORE.

„ — fragrans . . . . . 2 „

„ — Harrisi (FLORE, XII, 177) . . 2 „

Voyez la planche double qui représente le port de ce *Thunbergia* et ses magnifiques grandes fleurs bleu de ciel.

t,g — lutea . . . . . 2 „

„ — natalensis . . . . . 2 „

e **Thyrsacanthus** rutilans . . . . 2 „

t **Tinnæa** æthiopica . . . . . 5 „

„ **Torenia** asiatica (FLORE, II, 157) . . 1 „

„ — — pulcherrima (FLORE, XIII, 59) 1 „

„ **Toxicophlæa** spectabilis . . .4 à 10 „

„ **Tradescantia** discolor . . . . . 2 „

„ — — foliis variegatis. . . . . 2 „

(FLORE, XI, 193.)

„ — zebrina argentea . . . . . 1 „

pt **Uhdea** bipinnata . . . . . 2 „

t **Uroskinnera** spectabilis. . . . . 3 „

(FLORE, XVI, 109.)

„ **Urvillea** ferruginea. . . . . 5 „

„ **Utricularia** montana . . . . . 15 „

(FLORE, XIX, 21.)

or **Vanilla** aromatica . . . . . 10 „

Le *Vanillier* grimpe volontiers jusqu'au faîte de nos serres chaudes; il y fleurit et y fructifie quand on en féconde artificiellement les fleurs.

aq **Victoria** regia . . . . . 25 „

Belles plantes solides, disponibles à la fin de mai.

pt **Wigandia** caracasana . . . . . 2 „

(FLORE, VII, 17.)

„ — — latifolia . . . . . 5 „

„ — floribunda . . . . . 5 „

„ — imperialis . . . . . 2 „

„ — urens. . . . . 2 „

„ — Vigieri . . . . . 2 „

Le feuillage des Wigandia prend de beaux développements quand on plante ceux-ci en pleine terre, dehors, dès la fin de mai.

t **Xanthochymus** pictorius . . . . 10 „

SPÉCIALITÉS
DE SERRE CHAUDE ET DE SERRE TEMPÉRÉE.

AMARYLLIDÉES.

Fr. C.

2562. **Amaryllis** calyptrata . . . . 25 „
Amaryllis à fleurs vertes.
2563. — fulgida flore pleno. . . . 6 „
(Flore, XV, 89).
2564. — pardina (Flore, XVII, 25 et 27)
5 à 25 „
2010. — procera . . . . . 15 à 30 „
2565. — reticulata (Flore, V, 450). . 6 „
2971. — — hybrida . . . . . 15 „
2566. — solandræflora (Flore, XI, 11) 2 „
— vittata, *variétés* . . . .2 à 50 „

AMARYLLIS *en magnifiques variétés, de* 25 *à* 100 *francs la douzaine, en ognons à fleurir. — Voir mon Catalogue de Bulbes n°* 156, *page* 372, *où l'on trouvera l'énumération et le prix de mes collections d'Amaryllis, avec des détails très-circonstanciés sur leur culture.*

☞ Les Amaryllis de semis de l'Établissement Van Houtte ont remporté, en avril 1869, *cinq premiers prix*, dont deux MÉDAILLES EN OR, à l'Exposition de Bruxelles; elles ont également remporté les premiers prix aux Expositions internationales de Gand, de 1869 et de 1873.

2728. **Buphone** ciliaris. . . . . 12 „
2729. — toxicaria. . . . . 12 „
2730. — — major. . . . . 20 „
Clivia, voir *Imantophyllum*.
1791. **Coburgia** flava . . . . . 3 „
1792. — incarnata. . . . . 2 „
1793. **Collania** urceolata (*Urceolina*). . 10 „
(Flore, XVII, 133.)
1794. **Crinum** amabile . . . . . 25 „
3141. — americanum. . . . . 8 „
2975. — asiaticum. . . . . 10 à 20 „
2555. — brachynema . . . . . 15 „
Odeur suave (Flore, XXI).
1795. — Broussonetianum . . . . 40 „

Fr. C.

1796. **Crinum** ornatum insigne . . . 25 „
3181. — pratense canaliculatum . . 10 „
1797. — revolutum . . . . . 5 „
2556. **Doryanthes** excelsa. . . . . „ „
(Flore, XX, 77.)
2557. — Palmeri, *fort* . . . 25 à 100 „
(Flore, XVIII, 147.)
2558. **Eucharis** amazonica. . . . . 3 „
(Flore, XII, 69.)
3188. **Gastronema** sanguineum . . . 10 „
1843. **Hæmanthus** coccineus . . . . 2 „
1845. — pubescens . . . . . 2 „
1846. — puniceus . . . . . 3 „
Fleur rouge sang ; gros bulbe.
2511. — tigrinus . . . . . 3 „
1850. **Hymenocallis** adnata princeps. 2 à 5 „
3187. — caribæa . . . . . 4 „
2559. **Imantophyllum** cyrtanthiflorum
(Flore) . . . .3 à 75 „
2974. — intermedium splendens 15 à 35 „
2560. — miniatum (Flore) . . .5 à 15 „
très-fort . 30 à 100 „
2561. — — maximum . . . 15 à 50 „
très-fort. . . .200 „
Plante majestueuse dans toutes ses parties; variété du *miniatum* ou espèce distincte, bien plus grande de feuillage et de fleurs que ce dernier ; tout à fait HORS LIGNE.
Tous ces Imantophyllum sont inappréciables comme plantes de décor. On n'en saurait trop avoir, car ils fleurissent constamment, tant en hiver qu'en été. Leur feuillage est superbe et constitue un brillant ornement à lui tout seul; leurs bouquets de fleurs simulent des Amaryllis de l'orange le plus scintillant; ceux de l'*Im. cyrtanthiflorum* ressemblent à des Agapanthes à grandes fleurs oranges.
1894. **Pancratium** speciosum. . . . 10 „
1766. **Vallota** purpurea . . . . . 3 „
les douze. . . . 30 „
2879. — — major. . . . . 5 „

AROIDÉES.

Fr. C.

190. **Alocasia** alba (*pallida*) . . . . 3 „
65. — Boryana . . . . . 2 „
266. — gigantea . . . . . .5 à 10 „
185. — intermedia . . . . 15 à 25 „
186. — Jenningsi . . . . . 2 „
320. — Liervali . . . . . 15 à 25 „
92. — longiloba . . . . . 15 „
52. — Lowi . . . . . .5 à 10 „
45. — macrorrhiza foliis variegatis . 5 „

Fr. C.

382. **Alocasia** Marshalli. . . . . 3 „
37. — metallica Hooker . . .5 à 25 „
Porte des feuilles colossales, en larges boucliers, atteignant plus d'un pied d'envergure; ce feuillage, très-épais, très-ornemental, hors ligne, se maintient très-verticalement; il est d'un vert foncé recouvert d'un vernis à reflet cuivré d'une extrême richesse d'effet. Rien d'approchant n'a paru jusqu'à ce jour.
20. — metallica Schott . . .5 à 10 „
295. — Sallieri. . . . . 3 „
319. — Sedeni . . . . . 10 à 50 „

		Fr. C.
66.	**Alocasia** zebrina	6 à 75 »
	(FLORE, XV, 81.)	
72.	**Amorphophallus** campanulatus. .	10 »
73.	— *Konjak*	10 »
121.	— *nivosus* (Dracontium) . . .	5 »

Tubercule devenant très-gros, pouvant atteindre la grosseur de la tête, émettant d'abord les organes de la floraison ; scape tout marbré de rose sur fond vert très-foncé, surmonté d'un long spadice de couleur sang qu'enroule une longue spatherose, mouchetée de vert ; l'ensemble de cet appareil mesure bien quatre pieds de longueur dont le spadice, entouré de sa scape, occupe la moitié. La feuillaison surgit ensuite et forme un parasol très-élégamment subdivisé, dont les bariolures sont des plus ornementales. — Cette remarquable plante s'accom-

ALOCASIA INTERMEDIA. — 15 à 25 francs.

		Fr. C.
265.	**Amorphophallus** Rivieri . . .	1 à 15 »
	les 12 . . .	10 à 100 »
	les 25 . . .	20 à 200 »
	(FLORE, XIX, 43 à 48.)	

Aroïdée nouvelle à *facies* de Palmier, ayant absolument le port de l'*Amorphophallus campanulatus* (FLORE, XV, 193).

mode de tous les traitements; on la cultive aisément en pleine terre, à l'instar des Dahlias, et on en retire les tubercules en même temps que ceux de ces derniers. Précieuse comme décor de massifs.

		Fr. C.
74.	**Anchomanes** dubius (*Sauromatum ferox*).	3 »
296.	**Anthurium** acaule.	6 »

Fr. C.

191. **Anthurium** Augustinianum Koch (*cordatum* Hort.). . .5 à 10 „
192. — bellum . . . . . 10 „
193. — calophyllum . . . . . 3 „
194. — consanguineum . . . . . 10 „
298. — crassipes . . . . . .5 à 25 „

AMORPHOPHALLUS RIVIERI. — 1 à 15 francs.

Fr. C.

383. **Anthurium** crystallinum . 15 à 50 „
195. — cucullatum. . . . . 5 „
197. — fissum . . . . . 10 „
409. — floribundum . . . . . 15 „
198. — Galeottianum. . . . . 5 „
322. — glaucescens . . . . 10 à 25 „
199. — Hügeli (*Hookeri*) . . . . . 3 „
351. — hybridum . . . . . 15 „
299. — imperiale . . . . . 15 „
200. — leuconeurum . . . . . 4 „
201. — Lindigi. . . . . 10 „
385. — macrophyllum . . . . . 35 „
202. — magnificum . . . . 5 à 200 „
323. — Malyi . . . . . 10 „
203. — mauritianum . . . . . 5 „
204. — Maximilianum . . . . . 10 „
205. — Moritzianum . . . . . 10 „
301. — peltatum radiatum . . 25 à 50 „
210. — radicans . . . . . 5 „
211. — regale . . . . . 10 à 200 „
212. — rubricaule. . . . . 6 „
213. — Scherzerianum . . . 5 à 200 „
(Flore, XVII, 139.)
75. **Ariopsis** peltata . . . . . 2 „
324. **Arisæma** præcox . . . . . 5 „

Fr. C.

217. **Arisæma** filiforme. . . . . 3 „
76. — ringens (Flore, XI, 167) . . 5 „
302. **Asterostigma** zebrinum . . . . 3 „
Caladium, voir *Catal. de Gesnériacées*, n° 160, page 87.
57. **Colocasia** cærulescens. . . . . 3 „
14. — esculenta . . . . . 2 „
136. — — batavensis. . . . . 2 „
78. **Conophallus** bulbifer (Flore) . . 2 „
387. **Curmeria** picturata . . . 10 à 25 „
355. **Dieffenbachia** amazonica . . 5 à 15 „
280. — Baraquiniana. . . . .2 à 100 „
292. — Bausei. . . . . .8 à 200 „
326. — Bowmani . . . . . .2 à 200 „
412. — brasiliensis . . . . 75 à 200 „
290. — eburnea . . . . . 3 à 10 „
220. — gigantea . . . . . 4 „
221. — grandis. . . . . 4 „
407. — imperialis, *très-fort* . . 50 à 150 „
386. — latimaculata . . . . . 5 à 50 „
338. — nebulosa . . . . . 5 à 25 „
379. — nobilis . . . . . .10 à 50 „
223. — Pearcei. . . . . 3 à 25 „
225. — Seguine picta. . . . . 3 à 25 „
291. — Wallisi. . . . . 6 „
227. — Weiri . . . . . 3 à 25 „
79. **Echidnium** Schomburgki (*surinamense*) . . . . . 3 „
377. **Godwinia** gigas . . . . . 10 „
303. **Gonatanthus** sarmentosus . . . 2 „
232. **Philodendron** bipinnatifidum . . 15 „
234. — crassinervium. . . . . 5 „
410. — Daguense . . . . . 10 „
235. — giganteum. . . . . 3 à 8 „
236. — grandifolium . . . . . 10 „
237. — heliconiæfolium . . . . . 2 „
238. — Lindeni . . . . . 5 „
239. — longilaminatum . . . . . 10 „
411. — melanochrysum . . . . . 10 „
241. — panduræforme . . . . . 5 „
243. — sanguineum . . . . . 5 „
245. — sp. (*Philippines*) . . . . . 5 „
305. — *spinosum* . . . . . 5 „
246. — squamiferum (*crinipes*) . . . 5 „
247. — surinamense . . . . . 10 „

Aroïdées dont le feuillage est aussi ornemental que pittoresque. Elles sont très-propres à garnir les murailles qu'elles tapissent de leur anormale verdure.

389. **Phyllotænium** Lindeni . . 10 à 25 „
388. **Pistia** Stratiotes . . . . . 2 „
248. **Pothos** argyræa . . . . . 2 „
249. — — major . . . . . 2 „
390. — filifolia. . . . . 20 „
250. — lucida . . . . . 3 „
251. — pentaphylla . . . . . .5 à 25 „
1900. **Richardia** africana (*Calla*) . . . „ 50
1901. — albo-maculata („). . . . 2 „
les douze. . . . . 18 „

Planter en groupe, en pleine terre, en plein soleil, et

copieusement arroser pendant les grandes chaleurs, ce nouveau CALLA, *Pied de veau d'Ethiopie*, au feuillage d'un vert foncé, vernissé, recouvert de mouchetures blanc de neige; chaque plante, surmontée de son cornet blanc pur, est du plus prodigieux effet pendant une grande partie de la belle saison.

	Fr. C.
253. **Schismatoglottis** picta	3 „
255. **Schizocasia** Portei	4 „
257. **Spathiphyllum** cannæfolium	30 „
274. **Typhonium** divaricatum	3 à 8 „
271. **Xanthosoma** appendiculatum	2 „
88. — atrovirens	2 „
90. — helleborifolium	2 „
68. — Mafaffa	2 „
85. — — variegatum	2 „
89. — sagittifolium	2 „



DIEFFENBACHIA NOBILIS. — 10 à 50 francs.

	Fr. C.
258. **Spathiphyllum** heliconiæfolium	25 „
262. **Syngonium** albo-lineatum	3 „
261. — Schottianum	2 „
263. **Tornelia** fragrans (*Monstera deliciosa*)	5 à 20 „
273. **Xanthosoma** utile	2 „
71. — versicolor (FLORE)	3 „
70. — violaceum	2 „
397. **Zamioculcas** Loddigesi	15 „

BEGONIAS.

	Fr. C.
154. **Begonia** boliviensis . . . . (FLORE, XVII, 21.)	1 à 3 „
221. — cinnabarina rosea (*Lemoine*) .	4 „
156. **Begonia** Evansiana (*discolor*) . .	„ 50
Pleine terre; très-belles fleurs.	
198. — *hybr.* Chelsoni	3 „



BEGONIA VEITCHI. — 8 francs.

	Fr. C.
155. **Begonia** diversifolia	„ 25
(FLORE, XVIII, 7.)	
les douze . . .	2 „
Mis en pleine terre, dehors, en plein soleil, ses abondantes fleurs, du plus beau carmin foncé, s'y succèdent pendant tout l'été et jusqu'à l'arrivée des gelées.	
218. **Begonia** *hybr.* Craigii	2 „
188. — — Laura	1 „
189. — — multiflora	1 „
217. — — Richardsoniana	1 „
222. — intermedia (*Veitch*)	2 „

		Fr. C.
140.	**Begonia** Pearcei	1 »
231.	— — superba	2 »
163.	— rosæflora	4 »
191.	— — alba	4 »
190.	— Sedeni	2 »
157.	— Veitchi (Flore, XXI)	8 »

Brillantes fleurs très-grandes, du plus bel orange; espèce précieuse.

		Fr. C.
174.	**Begonia** Weltoniensis	1 »

Excellent pour la pleine terre; fleurs roses très-abondantes jusqu'aux gelées.

Collection de 12 belles variétés de **Begonias** *à feuilles panachées, marbrées, maculées, etc., au choix de l'Établissement* . . . . . 10 »

— 25 *variétés* . . . . . 20 »

BEGONIAS BULBEUX nouveaux de l'Établissement de 1872.

Les amateurs de Begonias qui ont visité notre Etablissement l'été dernier ont vu fleurir les admirables variétés obtenues par notre chef, M. C. Raes. Cette race, contrairement à la propension facile au bouturage des autres sortes du même genre, ne se prête que bien difficilement à ce mode de propagation; les plantes en sont d'un très-beau port, se ramifient bien, sans le secours du pincement, et fleurissent sans cesse depuis juin jusqu'en octobre; elles forment de gros tubercules et se conservent à l'état sec pendant l'hiver, comme les *Begonia discolor* et *diversifolia.*

Cinq variétés à mon choix : 15 francs.

		Fr. C.
207.	**Agate** (*L. Van Houtte*). Vermillon orangé, fleur bien faite et de bonne forme	3 »
208.	**Cornaline** (*L. Van Houtte*). Crême nuancé aurore, fleur énorme et de tout 1er ordre.	3 »
209.	**Emeraude** (*L. Van Houtte*). Carmin très-vif, centre de la fleur ligné blanc pur, fleur très-large (6 centim.); hybride ligneux du *B. boliviensis* et du *B. Veitchi*, n'atteignant que 25 à 30 centimètres environ de hauteur; extra!	7 »
210.	**Onyx** (*L. Van Houtte*). Fleur très-grande, vermillon nuancé orange très-vif, rappelant la couleur de *Begonia Veitchi*, sauf que ce dernier est ligneux; le feuillage de notre gain est moins grand; c'est une très-belle variété, beaucoup plus florifère que le *B. Veitchi*	6 »
212.	**Rubis** (*L. Van Houtte*). Port et feuillage du *Begonia Sedeni*, duquel il dérive par l'intervention du *B. rosæflora;* fleur d'un beau rose tendre, bien ouverte et bien faite; très-florifère	3 »
213.	**Saphir** (*L. Van Houtte*). Beau rose vif	5 »
216.	**Topaze** (*L. Van Houtte*). Vermillon très-vif, plante très-naine (25 à 30 centimètres), variété très-distincte, hybride du *B. Veitchi* et du *B. boliviensis*	5 »

BEGONIAS BULBEUX nouveaux de 1873.

Les huit variétés : 50 francs.

199.	**Charles Raes** (*L. Van Houtte*). Nous nous étions dédié ce bijou en l'appelant d'abord **Van Houttei**, mais nous en avons, en toute justice, laissé l'honneur à notre chef de la spécialité. Les fleurs en sont vermillon foncé; il est très-florifère; son port est superbe et il s'élève en pyramide	10 »
204.	**Charles Van Eeckhaute** (*L. Van Houtte*). Très-grandes fleurs blanc chair; florifère	5 »
201.	**Charles Vermeire** (*L. Van Houtte*). Nous l'avons dédié à l'un de nos anciens chefs pour la part qu'il a prise, en qualité de juge, à notre triomphe de Lille où le Préfet à accordé à nos plantes une médaille d'or personnelle	8 »
202.	**Fr. Marchand** (*L. Van Houtte*). Fleurs oranges, serrées; floribond	7 »
203.	**Jules Hye** (*L. Van Houtte*)	8 »
205.	**Président Schlachter** (*L. Van Houtte*). Dédié à notre excellent collègue de Lille (Flore, XIX, 26)	5 »
211.	**Mad. Auguste Lemonnier** (*L. Van Houtte*). Très-grandes fleurs vermillon; hybride des *B. Sedeni* et *rosæflora*	8 »
228.	**Candidissima** (*L. Van Houtte*). Fleurs bien faites, arrondies, blanc pur	8 »

236. BEGONIA OCTOPETALA. . . . . 6 »

A paru dans le XXe vol. de la Flore, page 25. Du Haut Pérou, presque rustique; très-beau feuillage, fleurs très-grandes, nombreuses, blanches à revers colorés, de la dimension de celles de l'*Anemone japonica.*

BEGONIAS BULBEUX nouveaux de l'Établissement de 1875.

Pièce : 20 francs. — *Les six variétés :* 75 francs.

229. **A. Krieger**. Strié.
234. **F. Lecointe**. Rose clair, très-large fleur.
233. **Friedrich Siesmeyer**. Vermillon feu, nain.
223. **Léon Plisson**. Orange, 1re grandeur.
235. **Massange de Louvrex**. Orange boven !
243. **Paul Masurel**. Très-large fleur, orange pur.

Culture des Begonias bulbeux.

Nous les livrons en forts tubercules, à l'état sec. On les empotera dès le mois de mars, si l'on veut, sur couche tiède, sous châssis, en vieux terreau; ils s'y établiront et seront prêts à être mis en pleine terre, en plein soleil, où ils trôneront de juin jusqu'aux premières gelées auxquelles même, nous l'avons expérimenté, ils sont peu sensibles. On les gardera l'hiver à sec, sous 3°-4°, à la manière des Gladiolus, etc.

Prix des BEGONIAS BULBEUX en mélange :

Les six . . . . . 10 francs.
La douzaine. . . . . 18 „

BROMÉLIACÉES.

		Fr. C.
2.	**Æchmea** cærulescens. . . .	3 à 10 „
1.	— cœlestis (*Hoplophytum*) . . .	2 „
	les douze . . .	18 „
3.	— — discolor (Flore, V, 449b) .	3 „
4.	— Weilbachi.	3 „
	Ananas, *voir plus loin*.	
57.	**Ananassa** Porteana variegata	25 à 50 „
7.	— sativa foliis variegatis .	25 à 100 „
8.	**Billbergia** amœna	3 „
11.	— discolor	4 „
129.	— farinosa	6 „
12.	— fasciata (*rhodocyanea*) . . . (Flore, III, 207.)	5 „
130.	— gigantea	15 „
59.	— Joinvillei	2 „
13.	— Leopoldi	5 „
14.	— Liboniana (Flore, X, 195). .	2 „
15.	— longifolia	2 „
16.	— melanacantha.	4 „
17.	— pyramidalis	5 „
18.	— Quesneliana . . . . (Flore, X, 157.)	10 à 25 „

Nous sommes enfin rentré en possession de magnifiques exemplaires du noble *Quesnelia rufa* Gaudich., dont l'introduction est due au *Voyage de la Bonite*. Nous avions tout vendu et il ne nous restait que la ressouvenance de son magique épi floral du plus beau rose saupoudré de neige, effet dont le peintre s'est fort mal tiré dans la planche que nous avons publiée.

135.	— reginæ Amaliæ	75 „
12.	— rhodocyanea	5 „
127.	— — superba	10 „
20.	— sanguinea	3 „
22.	— thyrsoidea.	3 „
23.	— Wioti	5 „
24.	— zebrina (Flore)	2 „
132.	**Bromelia** Binotiana, *fort* . . .	10 „
72.	— Karatas	4 „
98.	**Caraguata** lingulata	3 „
73.	**Cryptanthus** acaulis	5 „
95.	— — ruber	2 „
25.	**Disteganthus** basilateralis . . . (Flore, III, 227.)	3 „
58.	**Distiacanthus** scarlatinus . . .	15 „
128.	**Encholirion** corallinum	10 „
75.	— Jonghei	10 „
133.	— roseum.	15 „
77.	— Saundersi	„ „
76.	**Greigia** sphacelata	4 „
29.	**Guzmannia** fragrans. . . .	4 à 10 „
28.	— picta (Flore).	6 „
78.	— tricolor (Flore, IX, 159) .	3 à 6 „
30.	**Hechtia** Ghiesbreghti.	10 „
31.	— glomerata, *fort*	15 „
79.	**Hohenbergia** strobilacea. . . .	2 „
28.	**Nidularium** fulgens (*Guzmannia picta*)	6 „
33.	— Innocenti	4 „
35.	— Meyendorffi (*Carol.*).	5 „
36.	— Scheremetieffi	3 „
80.	**Ortgiesia** tillandsioides	4 „
116.	**Pepinia** aphelandræflora . . .	2 „
38.	**Pholidophyllum** zonatum . . .	3 „
84.	**Pitcairnea** flammea gemina. . .	4 „
85.	— imbricata	4 „
87.	— polyanthoides.	4 „
90.	— speciosissima	4 „
91.	— staminea	4 „
92.	— sulphurea	4 „
95.	— tabulæformis	3 „
93.	— undulata	4 „
40.	**Portea** kermesina.	15 „
42.	**Pourretia** brevifolia	3 à 15 „
43.	— mexicana	4 „
44.	**Puya** heterophylla	4 „
47.	— xanthocalyx	4 „
18.	**Quesnelia** rufa. . . . . (Flore, X, 157.)	10 à 25 „

		Fr. C.
48.	**Tillandsia** bivittata	5 „
49.	— cyanea	8 „
96.	— farinosa	4 „
122.	— Legrellei	5 „
114.	— Lindeni	25 à 100 „
138.	— mosaica	75 „
50.	— splendens (*Vriesea*) (FLORE, II, mai, pl. IV.)	2 à 5 „
54.	**Tillandsia** stricta	25 „
126.	— tessellata	10 „
137.	— Zahni	75 „
97.	**Vriesea** brachystachys	5 „
53.	— Glaziouana	5 à 200 „
54.	— psittacina	5 „
134.	— sanguinolenta	25 „
50.	— splendens	2 à 5 „

CYCADÉES.

		Fr. C.
2.	**Cycas** circinalis	10 à 300 „
3.	— media	10 „
14.	— neo-caledoniana	25 „
4.	— revoluta	5 à 500 „
18.	**Dion** edule	25 à 300 „
17.	**Macrozamia** plumosa, *très-fort*,	100 à 150 „
6.	**Stangeria** paradoxa	40 „
12.	**Zamia** corallipes	15 à 25 „



ZAMIA CORALLIPES. — 15 à 25 francs.

		Fr. C.
7.	**Zamia** furfuracea	.5 à 30 „
20.	— Lindeni	25 à 500 „
8.	— Mac Kenzi (*Macrozamia*)	2 à 5 „
10.	— mexicana (*Cerat.*) *très-fort*	.250 „
11.	— niveo-lanuginosa	.150 à 500 „
19.	**Zamia** picta	75 „
15.	— Rœzli	15 à 300 „
13.	— villosa	.200 „

L'Établissement possède bien d'autres Cycadées non déterminées, en magnifiques exemplaires dont les dimensions et les prix seront fournis par correspondance.

CYRTANDRACÉES.

		Fr. C.
7.	**Æschynanthus** Boschianus	1 „
1.	— cordifolius	1 „
13.	— Hirschbaumi	1 „
8.	— javanicus	1 „
9.	— Lobbianus	1 „
2.	— maculatus	1 „
10.	— pulcher	1 „
3.	— ramosissimus	1 „
11.	— splendidus	1 „
6.	— zebrinus	1 „
or	**Chirita** lilacina	2 „
t	— sinensis	1 „
„	— — foliis variegatis	1 „
	Cyrtandra bicolor	2 „

Cyrtandracée à superbe feuillage ressemblant, à s'y méprendre, à celui d'un *Rhododendron campanulatum*.

	Didymocarpus Humboldtianus (FLORE, XII, 153.)	4 „
	Streptocarpus polyanthus	2 „
	— Saundersi (FLORE, XVII, 153)	3 „

FOUGÈRES
DE SERRE CHAUDE ET DE SERRE FROIDE.
FILICES.

N. B. Les Fougères de **SERRE CHAUDE** ne sont précédées d'aucune marque; celles que l'on peut cultiver en **SERRE FROIDE** sont précédées du signe †; enfin les **FOUGÈRES EN ARBRE** sont désignées par la marque *.

Les dimensions des FOUGÈRES EN ARBRE sont indiquées par correspondance.

		Fr. C.
	Acrophorus PRESL.	
298.	hemipterus M.	2 à 5 „
	Actinopteris LINK.	
120.	radiata LINK (FLORE, XVIII, 51.)	8 „
	Adiantum L.	
122.	† Capillus Veneris L.	1 „
365.	— — amabile	2 „
328.	— — crispulum	2 „
329.	— — magnificum	2 „
366.	— — undulatum	4 „
133.	cardiochlæna KZE	.4 à 10 „
124.	† chilense KLFS.	4 „
125.	concinnum H. B. K.	1 „
126.	— latum M.	1 „
128.	† cuneatum LANGS. et FISH. (*tenerum*)	1 „
369.	curvatum KLFS.	6 „
300.	diaphanum	1 „
	les douze	9 „
	le cent	40 „
340.	excisum Leyii	8 „
129.	— multifidum M.	3 „
	Adiantum L.	
130.	farleyense M. (FLORE, XIX, 7)	4 à 200 „
	forts, les douze	40 „
	Noble physionomie d'une extrême élégance.	
424.	gracillimum	30 „
425.	hispidulum	1 „
135.	macrophyllum Sw.	2 „
394.	peruvianum	5 „
367.	polyphyllum	4 „
311.	rubellum	5 „
316.	sanctæ Catharinæ	2 „
136.	Scutum	1 „
345.	Seemanni	20 „
301.	trapeziforme L.	2 „
342.	velutinum	15 „
331.	Veitchi	3 „
	Allantodia, voir *Asplenium*.	
	Alsophila R. BR.	
142.	†* australis R. BR.	.2 à 50 „
	très-fort	.150 „
140.	†* excelsa R. BR.	1 à 200 „
144.	* infesta KZE	.5 à 25 „
145.	* obtusa KL.	50 „
146.	†* radens KLFS.	10 „
426.	†* Van Geerti	10 „

	Fr. C.
Aneimia Sw.	
397. collina Radd.	1 „
430. Phyllitidis.	2 „

	Fr. C.
Angiopteris Hoffm.	
148. evecta Hoffm.	5 à 200 „
149. longifolia Devr.	5 à 175 „
150. macrophylla Hort. (*Marattia*)	5 à 100 „

ADIANTUM EXCISUM MULTIFIDUM M. — 3 francs.

ADIANTUM FARLEYENSE M. — 4 à 200 francs.

L'Établissement est riche en exemplaires de toutes forces de ce trois fois gracieux *Adiantum farleyense*, aux prix de 4 à 200 francs pièce; — les 12 : 40 francs. (En voir la figure coloriée au XIXe vol. de la Flore, page 7).

Angiopteris Hoffm. Fr. C.
151. pruinosa Kze. . . . . 5 à 400 „
152. Verschaffelti Hort. (*Marattia*). 5 à 100 „
Antigramma Presl.
380. rhizophylla (*Asplenium*) . . . 5 „
Aspidium Swartz.
Voir *Cyrtomium*, *Lastrea*, *Nephrodium*.
Asplenium L.
153. alatum Humb. et Bp. . . . . 15 „
(Flore, XXI.)
398. auriculatum . . . . . 2 „
399. bulbiferum Forst. . . . . 1 „
400. compressum Sw. . . . . 2 „
155. dimorphum Kze. . . . . 2 „
156. † Fabianum H. et J. (*fœniculaceum* Hort.). . . . . 1 à 5 „
401. firmum Kze. . . . . 2 „
370. formosum Willd. . . . . 5 „
158. lætum Sw. . . . . 4 „
433. longissimum . . . . . 3 „
402. nemorale . . . . . 2 „
265. Nidus (*Thamnopteris*) . . . . 5 „
371. normale . . . . . 5 „
381. obtusatum Forst. . . . . 3 „
403. pulchellum Radd. . . . . 3 „
419. Schizodon . . . . . 3 „
404. umbrosum J. Sw. . . . . 2 „
162. † Veitchianum M. . . . . 1 à 4 „
362. viviparum Presl. . . . . 2 „
Athyrium Roth.
164. * decurtatum Presl. (*Diplazium pubescens* Lowe) . . .3 à 10 „
Balantium Klfs.
182. †* antarcticum Presl. . 1 à 1000 „
les douze, jeunes plantes. 9 „
181. † Culcita Klfs. . . . . .5 à 15 „
Blechnum L.
165. †* brasiliense Desv. . . .2 à 10 „
382. longifolium H. B. K. . . . . 1 „
167. † nitidum contractum Hook. . 5 „
Brainea J. Sm.
168. *† insignis J. Sm. . . . . 5 „
Campyloneuron.
317. decurrens Presl. . . . . 3 „
384. Phyllitidis Presl. . . . . 1 „
Cibotium Klfs.
429. Beirichianum. . . . . 10 „
170. * princeps Lind., *fort* . 3 à 200 „
171. †* regale M. . . . . .5 à 40 „
172. †* Schiedei Schlech. . . 4 à 200 „
173. * spectabile Hort., *fort* . . . 20 „
Cyathea Sm.
428. †* Burkei, *belle nouveauté. fort tronc* . . . . . 100 à 1000 „
175. †* dealbata Sw. . . . .2 à 75 „
387. — compacta . . . . 1500 „
435. * Dregei, *fort tronc* . . . . .400 „
303. medullaris Sw., *vrai* . . 10 à 200 „
Imposante Fougère toute noire, vrai Négus éthiopien.

Cyrtomium Presl. Fr. C.
176. † falcatum Presl. (*Aspidium*) . . 1 „
les douze. . . . 9 „
Davallia Sm.
405. alpina . . . . . 3 „
177. † canariensis Sm. . . . . 2 „
318. Dicksoniana . . . . . 3 „
406. elegans dissecta . . . . . 3 „
344. Moorei Hook. . . . . 6 „
178. parvula Wall. . . . . 2 „
375. tenuifolia Sw. . . . . 2 „
179. — stricta. . . . . 2 „
345. Tyermani . . . . . 6 „
Dicksonia L'Hérit.
180. †* antarctica Labill. (*Balantium*). 1 à 1000 „
les douze. . . . 9 „
407. cicutaria . . . . . 4 „
408. squarrosa Sw. . . . . 5 à 500 „
Didymochlæna Desvaux.
182. † lunulata Desv. (*truncatula*). . 5 „
Diplazium Sw.
183. decussatum J. Sm. (*lasiopteris*). 2 à 5 „
184. grandifolium Sw. (*Asplenium*). . 50 „
Doryopteris Fée.
206. alcyonis Hort. . . . . .5 à 15 „
207. Currori Hort. . . . . 10 à 25 „
Drynaria Bory.
346. coronans J. Sm. . . . . 15 „
Eupodium J. Sm.
185. Kaulfussi J. Sm. (*Marattia microphylla* Lodd.) . . . . .5 à 50 „
Gleichenia R. B.
188. Speluncæ . . . . . 8 „
Goniophlebium Blume.
377. subauriculatum Presl. (*Polypodium Reinwardti* Kze) . . . 15 „
Gymnogramme Desv.
190. chrysophylla Laucheana Hort. . 1 „
191. — — gigantea . . . . . 1 „
378. decomposita Hort. . . . . 1 „
273. Parsonsi Hort. . . . . 1 „
319. — gigantea . . . . . 1 „
193. peruviana argyrophylla M. . . 1 „
194. pulchella ramosa L. . . . . 2 „
195. Wettenhalliana M. . . . . 1 „
349. — Flandriæ. . . . . 1 „
Hymenodium Fée.
198. crinitum Fée (*Acrostichum* Sw.) (Flore, IX, 203). . 10 à 25 „
Lastrea Bory.
201. patens Presl. . . . . 1 à 5 „
431. † — Standishi . . . . . 4 „
432. † — varia . . . . . 3 „
† **Leptopteris** Presl.
Voir **Todea**.
Litobrochia Presl.
410. leptophylla Fée . . . . . 3 „
330. tripartita J. Sm. . . . . 2 „

Lomaria Willd. Fr. C.
210. †* Boryana Willd. (*cycadæfolia*) 2 à 100 „
211. † ciliata M. (Flore, XXI) . . . 1 „
213. † fluviatilis Spreng. . . . . 3 „
214. † gibba Labill. . . . . 1 à 3 „
315. — crispa. . . . . 2 „
427. — intermedia . . . . . 15 „
217. † Patersoni Spreng. . . . . 2 „
411. † procera Spreng. . . . . 10 „
352. †* zamioides Gardn., *fort*. .6 à 16 „
Voir aussi *Blechnum*.

Niphobolus Klfs. Fr. C.
225. Gardneri Kze. . . . . 5 „
390. Lingua corymbiferus Moore 10 à 20 „
Oleandra Cav.
415. neriiformis Cav.. . . . . 2 „
385. nodosa Presl. . . . . 2 „
Onychium Klfs.
227. † japonicum Kze. . . . . 2 „
Platycerium Desv.
228. † alcicorne Desv. . . . . 2 „
393. — majus. . . . . 15 à 30 „
229. biforme Bl. . . . . 75 „

LOMARIA CILIATA M. — 1 franc.

Lygodium Sw. Fr. C.
305. scandens Sw., *fort* . . . . . 5 „
Marattia Sm.
319. Laucheana Hort. . . . .5 à 50 „
220. sorbifolia Sw . . . . . 50 „
Voir aussi *Angiopteris* et *Eupodium*.
Meniscium Schreb.
306. giganteum Mett. . . . . 2 „
Microlepis Presl.
122. † strigosa M.. . . . . 5 „
Neottopteris, voir *Thamnopteris*.
Nephrodium Rich.
412. cuspidatum . . . . . 3 „
413. cyatheoides Klefs. . . . . 3 „
222. † molle corymbiferum Moore 3 à 6 „
414. sanctum . . . . . 3 „
Nephrolepis Schott.
223. † neglecta. . . . . 2 à 5 „
226. † undulata J. Sm. . . . . 2 „

Platycerium Desv. Fr. C.
230. grande J. Sm.. . . . . 10 à 20 „
Polypodium L.
379. angustifolium. . . . . 4 „
307. † albo-punctatum Radd. . . . 4 „
321. † glaucum Radd. . . . . 2 „
Polystichum Roth.
416. aristatum Presl. . . . . 3 „
233. triangulum Fée. . . . . 5 „
Voir *Lastrea*.
Pteris L.
234. argyræa M., *fort*. . . . . 1 „
235. † cretica albo-lineata *foliis variegatis*, *fort* . . . . . 1 „
236. hirsuta excelsa (*Lonchitis excelsa* et *Ghiesbreghti* Hort.) . . 5 „
308. quadriaurita tricolor. . . . . 1 „
(Flore, XIII, 157.)
237. rubrovenia . . . . . 1 „

Pteris L.	Fr. C.	Pteris L.	Fr. C.
238. † scaberula RICH.	2 „	239. † serrulata L.	1 „
417. semipinnata L.	3 „	327. † — corymbifera	35 „

PLATYCERIUM GRANDE. — 10 à 20 francs.

PTERIS SERRULATA ANGUSTATA.

Pteris L.	Fr.	C.
351. † serrulata cristata M.	1	»
418. † — — Dixoni	1	»
les douze . . .	9	»
242. † sulcata monstrosa LK. . . .	2	»
Voir encore *Litobrochia*.		
243. **Rhipidopteris** peltata SCHOTT. .	4	»

Selaginella PALISS. DE BEAUV.	Fr.	C.
244. africana LD.	2	»
245. apoda SPRING (*pour bordure*), par mètre de longueur . .	5	»

C'est à l'aide de cette Sélaginelle que nous bordons nos massifs en serre chaude.

TODEA HYMENOPHYLLOIDES. — 15 à 40 francs.

TODEA SUPERBA. — 10 à 125 francs.

	Fr.	C.
Selaginella PALISS. DE BEAUV.		
246. atroviridis SPRING	2	»
296. brevipes	2	»
247. cæsia	1	»
325. californica	10	»
248. conferta HORT.	1	»
280. convolucrata	2	»
283. delicatissima A. BRAUN	2	»
249. † denticulata LINK (*pour bordure*), par mètre de longueur	2	»
Sélaginelle propre à border à l'intérieur des serres froides et tempérées.		
250. † — variegata	1	»
251. dichroa	2	»
282. elongata	2	»
252. erythropus SPRING	2	»
285. Galeottiana SPRING	1	»
253. Griffithi SPRING	2	»
254. lepidophylla SPRING	2	»
289. Ludoviciana	1	»
255. Lyalli SPRING	2	»
292. Mertensi SPRING	2	»
388. — compacta	2	»
257. — — foliis argenteo-variegatis	2	»
259. Poulteri M.	2	»
293. rubricaulis HORT.	2	»
294. sarmentosa A. BRAUN	1	»

	Fr.	C.
Selaginella PALISS. DE BEAUV.		
322. setosa	2	»
295. stenophylla	2	»
323. stolonifera	2	»
260. variabilis	2	»
261. viticulosa KLZ.	2	»
324. Vogeli	2	»
262. Wallichi SPRING	2	»
263. Willdenowi HORT.	2	»
Thamnopteris PRESL.		
264. australasica M.	4 à 8	»
265. Nidus PRESL.	5	»
Todea WILLD.		
309. † arborea	5	»
266. †* hymenophylloides RICH. (FLORE, XXI.)	15 à 40	»
320. † — compacta	15	»
267. † superba COL. (*Leptopteris*) (FLORE, XXI.)	10 à 125	»
332. † Wilkesiana	15	»
Trichomanes L.		
268. † radicans SW. (*speciosum, brevisetum*), *fort*	10	»
Woodwardia SMITH.		
326. † aspera FÉE (*Doodia* R. BR.)	1	»
270. † orientalis SW.	5	»

FOUGÈRES DE SERRES.

JE LIVRE A MON CHOIX :

25 FOUGÈRES DE SERRE, en 25 sortes, *en belles plantes* pour . . . . . fr. 18 »
40 — — 40 — — — — . . . . . » 30 »

GESNÉRIACÉES.

Les Gesnériacées sont disponibles (Tubercules et Rhizomes) à l'état sec, depuis Novembre jusqu'en Avril ; pendant cette période, leur Rhizomes sont expédiés chaque sorte en une capsule en papier, et le tout en une petite boîte en zinc.

Nous devons répéter ici qu'il est complétement inutile (c'est du temps perdu) de nous demander, *pendant la saison de la pousse*, des rhizomes que nous offrons à l'état sec, *pendant la saison du repos*, aux prix fixés que l'on a trouvés dans notre Prix-courant n° 160, pages 68 et suivantes ; *une fois les Rhizomes plantés et en végétation*, ces plantes ne se vendent plus qu'*aux prix fixés ci-après*, comme plantes cultivées séparément en pots.

	Fr.	C.
Alloplectus bicolor	3	»
— Schlimi	3	»
— zamorensis	5	»
Centrosolenia bullata	3	»
Columnea Schiedeana	2	»
Cyrtodeira chontalensis (*Achimenes*). (FLORE, XVIII, 165.)	2	»

	Fr.	C.
Cyrtodeira cupreata	1	»
— fulgida	2	»
— metallica	1	»
Drymonia Turialvæ	3	»
89. **Gesneria** discolor	5	»

C'est le magnifique *Gesneria discolor* à fleurs d'un brillant rouge laque, qui est le procréateur du *Gesneria Donke-*

laari. Nous avons eu la chance de le revoir fleurir et d'en obtenir les beaux pieds que nous présentons aujourd'hui pour la première fois. — Nous doutons qu'à la vue de l'ensemble de ce brillant type, de ses tiges charnues et de son feuillage sans rival, on puisse hésiter encore à reconnaître la descendance du *Gesneria Donkelaari*, l'hybride le plus merveilleux des Gesnériacées.

	Fr.	C.
90. **Gesneria** Donkelaari	5	»
(FLORE, IX, 119.)		
Gloxinia, *graines de surchoix, le paquet* .	3	»
Ophianthe Libonensis	2	»
Pearcea hypocyrtiflora (*Hypocyrta brevicalyx*)	2	»
(FLORE, XVII, 85.)		
Sarmienta repens	5	»
(FLORE, XVI, 69.)		
Sciadocalyx digitaliflora	2	»
Sinningia purpurea.	2	»
Tapeinotes Carolinæ	2	»
(FLORE, XVIII, 43.)		
1351. **Tydæa** *Belzébuth* (FLORE, XXI) .	5	»

Nous le donnerons en planche double, dans la triple livraison de la FLORE qui paraîtra en Avril. C'est un pendant du *Tydæa Robert-le-Diable*, un autre Lucifer ; le *Tydæa Belzébuth* sera accueilli avec la même faveur que son *primogenitus*. Ses fleurs, sur un fond cramoisi, sont entièrement couvertes de tâches toutes noires comme celles de la peau d'un léopard.

57. — magnifica (*Locheria*) . . .	1	»
1315. — *Princesse Metscherski* . . .	3	»

Très-belle nouveauté.

LILIACÉES.

1866. **Gloriosa** Planti (*Methonica*) . .	1	»
(FLORE, IX, 121.)		
1867. — superba	5 à 10	»
1865. **Littonia** modesta.	1	50
(FLORE, IV, 9.)		

ORCHIDÉES TROPICALES,

pour la plupart.

Les Orchidées tropicales provenant, pour la généralité, de pays montagneux situés à des altitudes de 3000 *à* 8000 *pieds, ne requièrent conséquemment pas toutes la serre chaude. La plupart se plaisent dans la serre tempérée et veulent une saison de repos qui leur est indispensable pour bien fleurir. Il en est, surtout les* **Odontoglossum**, *les* **Masdevallia**, *les* **Sophronitis** *et beaucoup de* **Lælia** *et d'***Oncidium** *etc., qui ne demandent que la serre froide, car la grande chaleur et surtout l'atmosphère stagnante amènent souvent la pourriture des jeunes pousses à moitié développées. La serre chaude n'est nécessaire que pour les vraies Vandées, telles que les* **Vanda**, *les* **Saccolabium**, *les* **Aerides**, *les* **Phalænopsis** *et quelques autres qui n'exigent qu'un peu de repos en hiver : la plupart de celles-ci se contentent même d'une bonne place dans la serre tempérée. Les Orchidées tropicales sont généralement épiphytes et se cultivent dans un mélange de Sphagnum (mousse blanche des marais), de charbon de bois, de tessons et d'un peu de terreau de feuilles ou de terre de bruyère, toujours avec un bon drainage qui doit occuper plus de la moitié du pot ou du panier. Pour les vraies Vandées, on n'ajoute pas de terre, et le Sphagnum doit être vivant. Les* **Cypripedium de l'Asie**, *les* **Sobralia**, *les* **Thunia**, *les* **Limatodes**, *les* **Calanthe vestita**, *les* **Goodyera**, *etc., sont terrestres et doivent être plantés dans du terreau de la même manière que les autres plantes terrestres, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être élevés au-dessus du bord du pot. Quelques Orchidées épiphytes, telles que les* **Phalænopsis**, *les* **Barkeria**, *les* **Sophronitis**, *plusieurs* **Dendrobium**, **Cattleya**, **Lælia**, **Oncidium**, *etc., se plaisent mieux sur des morceaux de bois que dans des pots où leurs racines pourriraient dans la mousse. — Quand ces plantes ont acquis de trop grandes dimensions, on place ces morceaux de bois dans des paniers remplis de mousse et de tessons. Les paniers sont indispensables pour les* **Stanhopea**, *les* **Acineta**, *etc., qui émettent leur tige florale dans une direction inverse de celle des autres Orchidées. Plusieurs* **Dendrobium** *à bulbes longs et retombants se présentent infiniment mieux dans des paniers que dans des pots. L'atmosphère doit être saturée d'humidité pendant le temps de la végétation, et l'aérage fait avec précaution, sans rendre l'air stagnant. Pendant le repos, on donne très-peu d'eau ; mais aussitôt que la jeune pousse commence à émettre des racines, on augmente les arrosages, et c'est surtout quand le nouveau bulbe grossit visiblement qu'il faut donner de l'eau en abondance. Les Orchidées qui n'ont pas de bulbes exigent une humidité constante. Les Orchidées, en général, demandent beaucoup de lumière, aussi bien pendant le temps du repos que pendant celui de la végétation, mais elles doivent être tenues à l'abri des rayons directs du soleil ; il en est pourtant, surtout des mexicaines, qui ne fleurissent que cultivées en plein soleil. La température de la serre froide doit varier entre* 10 *à* 20° *centigrades suivant l'ardeur du soleil ;* 15 *à* 25° *suffisent pour la serre tempérée*

et 20 *à* 30° *pour la serre chaude* (5° *centigrades* = 4° *Réaumur*). *Le maximum de température leur sera donc donné pendant la saison de la végétation, surtout sous l'influence solaire; le minimum, pendant leur repos, surtout durant la nuit.*

L'Établissement traite A FORFAIT de la fourniture de toute espèce de collections d'Orchidées.

Nous fournissons 25 différentes sortes d'Orchidées, A NOTRE CHOIX, pour le prix de 150 à 200 francs et plus; l'acheteur aura ainsi la certitude d'avoir des plantes bonnes, saines et de 1er choix.

	Fr. C.
Acineta densa	20 „
— Humboldti (*superba*)	15 à 25 „
De serre tempérée, d'une culture facile.	
Ada aurantiaca	20 à 50 „
Aerides affine (*vrai*)	30 „
— crassifolium	„ „
— crispum (Flore, V, 438)	20 „
Très-belle espèce, fleurissant en juin-juillet en longs racèmes. Fleurs blanches teintes de rose.	
— Fieldingi (*Fox Brush*)	50 à 75 „
— Larpentæ	60 „
— Lindleyanum	50 „
— Lobbi	30 à 50 „
— maculosum	50 „
— nobile	50 „
— odoratum	15 à 50 „
— — majus	25 „
— — purpurascens	35 à 50 „
— quinquevulnerum	35 à 50 „
— rubrum	40 à 75 „
— suavissimum	50 „
— testaceum	25 „
— virens	25 „
— — Dayanum	30 à 60 „
— Warneri	25 „
Angræcum eburneum, *fort*	50 à 100 „
— pellucidum	25 „
— pertusum	50 „
— sesquipedale	75 à 150 „
(Flore, XIV, 49.)	
— superbum	50 à 100 „
— virens	30 „
Anguloa Clowesi	20 à 35 „
— — macrantha	35 à 50 „
— Ruckeri	35 „
— uniflora	35 „
Anœctochilus argenteus	10 à 25 „
— Dawsonianus	15 à 25 „
(Flore, XVIII, 21.)	
— Lowi	50 „
— Petola (*Macodes*)	25 „
— pulcher (*Nephelaphyllum*)	10 „
— setaceus	50 „
Ansellia africana	25 „
Arpophyllum Cardinalis	30 à 75 „
— giganteum	20 „
Barkeria Skinneri	15 „
— spectabilis (Flore, I, 139)	15 „

	Fr. C.
Batemania Wallisi	75 „
Bifrenaria aurantiaca	15 „
— Harrisoni alba	10 „
Bletia Ortgiesiana	10 „
— patula	15 „
Bolbophyllum aureum	10 „
— Carreyanum	15 „
— cupreum	20 „
— guttatum	20 „
— Henshalli	15 „
— Lobbi	20 „
— neilgherriense	20 „
— psittacoglossum	20 „
— umbellatum	15 „
Brasavola Digbyana (Flore, III, 237)	20 „
— glauca	15 „
— nodosa	10 „
Brassia brachyata	20 „
— candida	25 „
— Gireoudiana	15 „
— Keiliana	20 „
— verrucosa	10 „
— — major	20 „
Broughtonia sanguinea	15 „
Burlingtonia granadensis	15 „
— venusta	20 „
Calanthe Masuca grandiflora	30 „
— Veitchi superba	35 „
— veratrifolia	20 „
— vestita	10 „
— — roseo-oculata	10 „
Catasetum discolor	25 „
Cattleya (voir aussi sous *Lælia*).	
— Aclandiæ	25 „
— amethystina	25 „
— amethystoglossa	50 „
— aurea	40 „
— bicolor	20 „
— bogotensis	25 „
— bulbosa (*Walkeriana*)	25 „
— chocoensis	25 „
— citrina (Flore, XVI, 147)	15 „
— crispa (*Lælia*)	15 „
— Dowiana (Flore, XVI, 185)	50 „
— Eldorado (Flore, XVIII, 13)	75 „
— elegans (*Lælia*)	50 à 100 „
— Forbesi	15 „

	Fr.	C.
Cattleya gigas	75 à 100	»
— guttata	25	»
— intermedia	25	»
— labiata (FLORE, XVIII, 115)	25 à 75	»
— — maxima	75	»
— — Mendeli	50	»
— — Rœzli	50	»
— — Warneri	50	»

Les *Cattleya labiata*, *Mossiæ* et leurs variétés sont les plus magnifiques des Orchidées par la grandeur et le coloris de leurs fleurs; il serait bien difficile d'en trouver deux de la même nuance.

— Leopoldi (FLORE, XIV, 209)	25	»
— Lindleyana	20	»
— lobata (*Lælia Boothiana*)	30 à 50	»
— Loddigesi	20	»
— Luddemanniana	25	»
— maxima	25 à 50	»
— Mendeli	60	»
— Mossiæ	15 à 25	»
— — aurantiaca	25	»
— — maxima	25	»
— — pallida	25	»
— — superba	25	»
— Perrini (*Lælia*)	15 à 25	»

Belle espèce du Brésil, à grandes fleurs pourpre clair.

— præstans (*Lælia*) (FLORE, XVIII, 127.)	25	»
— — carminea	50	»
— purpurata (*Lælia*)	20 à 50	»
— quadricolor	40	»
— Schilleriana Regnelli	50	»
— Skinneri	25	»
— speciosissima	25	»

Le *C. speciosissima* ressemble au *C. labiata*. Ses fleurs sont les plus grandes du genre.

— superba (FLORE, IX, 177)	50	»
— Trianæ	25	»
— Wageneri	75 à 100	»
— Walkeriana (*bulbosa*)	25	»
— Wallisi	50	»
— Warscewiczi	50	»
Chysis bractescens (FLORE, VII, 87)	»	»
— Limminghei	50	»
Cirrhopetalum Candelabrum	20	»
— umbellatum	15	»
Cœlia macrostachya	15	»
Cœlogyne biflora	25	»
— cristata (FLORE, XVII, 163)	10 à 75	»

Une des meilleures Orchidées; fleurs grandes, blanches, très-abondantes en hiver.

— elegans	20	»
— fimbriata	15	»
— flaccida	15	»

Fleurs en longs racêmes, très-odorantes.

— fuliginosa	15	»
— graminifolia	15	»
— Lowi	50	»
— pandurata (FLORE, XX, 145)	25	»
— speciosa	15	»

	Fr.	C.
Colax jugosus	20 à 50	»
Cycnoches lepidum	25	»
— musciferum	25	»
Cymbidium eburneum	150	»
— giganteum	25	»
— Mastersi	30	»
— tigrinum	30	»
Cypripedium barbatum (FLORE, III, 190.)	5	»
— — biflorum	10	»
— — Crossi	20	»
— — grandiflorum (FLORE, XVIII, 91.)	10	»
— — superbum	15	»

Ces deux derniers Cypripedium sont des plus beaux et d'une culture très-facile.

— Bullenianum	20	»
— caudatum (*Selenipedium*) (FLORE, IV, 99 et 100.)	20 à 50	»
— — roseum	25 à 50	»
— concolor	20	»
— Dayanum (FLORE, XV, 55)	30	»

Feuillage bien tacheté, le plus beau du genre.

— Dominianum (*Selenipedium*)	50 à 150	»
— Fairrieanum (FLORE, XII, 119)	»	»
— Harrisianum	75 à 125	»
— hirsutissimum (FLORE, XV, 97)	20	»
— Hookeræ (FLORE, XV, 125)	20	»
— insigne	2 à 5	»
— — Chantini	60	»
— — Maulei (FLORE, XV, 123)	10 à 25	»

Magnifique variété du *C. insigne;* le sépale supérieur est largement bordé de blanc et tacheté de rose.

— irapeanum (FLORE, III, 186)	40 à 60	»
— javanicum (FLORE, VII, 165)	20	»
— lævigatum (FLORE, XVII, 83.)	150 à 500	»
— longifolium (*Selenipedium*)	20 à 50	»
— Lowi (FLORE, IV, 375)	25 à 100	»
— niveum	30 à 50	»
— Parishi	30 à 50	»
— Pearcei (*Selenipedium*) (FLORE, XVI, 73.)	15 à 25	»
— purpuratum (FLORE, XI, 173)	20	»
— Reichenbachi (*Selenipedium*)	20 à 50	»
— Rœzli (*Selenipedium*)	40	»
— Schlimi (*Selenipedium*) (FLORE, XVIII, 153.)	30 à 50	»
— Stonei (FLORE, XVII, 137)	20 à 40	»
— superbiens (*Veitchi*) (FLORE, XIV, 161.)	50	»

Plante magnifique, très-florifère.

— venustum	5 à 10	»
— villosum (FLORE, XIV, 223)	20 à 50	»

Les fleurs du *C. villosum* sont les plus grandes du genre; elles sont couvertes de longs poils soyeux qui leur donnent un aspect singulier et en rehaussent la beauté.

Les *Cypripedium* sont des plus faciles à cultiver; ils donnent des fleurs aussi belles que bizarres, et de longue durée;

quelques espèces y joignent un beau feuillage, parfois marbré, maculé, etc.

Les *Sabots de Vénus* méritent, à tous égards, la prédilection que leur accordent les amateurs; aussi sont-ils ici l'objet d'une de nos cultures favorites.

	Fr.	C.
Cyrtopodium Andersoni	30	„
— tigrinum	50	„
Dendrobium aggregatum	20	„
— albosanguineum	25	„
(FLORE, VII, 209.)		
— Bensoniæ	30	„
— bicolor	15	„
— Calceolaria	15	„
— Cambridgeanum	25	„
— capillipes	20	„
— cariniferum	20	„
— chrysanthum	10	„
— chrysotis	30	„
— chrysotoxum	20	„
— Cœlogyne	„	„
— crassinodum	75	„
— crepidatum	30	„
— cretaceum (FLORE, VIII, 187)	20	„
— crystallinum	25 à 40	„
— Dalhousieanum (FLORE, VII, 147)	25	„
— Dayanum	20 à 50	„
— densiflorum	20 à 125	„
(FLORE, XIV, 5.)		
— Devonianum (FLORE, VII, 1)	20	„

Excellente espèce pour la culture en panier. Bulbes gracieusement retombants et se garnissant de fleurs.

— dixanthum	20	„
— eburneum	20	„
— Falconeri	25	„
— Farmeri (FLORE, VII, 267)	25	„
— fimbriatum (FLORE, VII, 217)	20	„
— — oculatum	25	„
— formosum giganteum	25	„
(FLORE, XVI, 45.)		

Un des plus beaux *Dendrobium*. Fleurs grandes, blanches à impériale jaune, d'une durée de plus de deux mois.

— Fytchianum	25	„
— heterocarpum	20	„
— Infundibulum	20 à 40	„
— Kingianum	25	„
— lasioglossum	40	„
— lituiflorum	30	„
— Lowi	„	„
— luteolum	25	„
— Mac Carthiæ	30	„
— macrophyllum Dayanum	25	„
— — giganteum	25	„
— moniliforme	20	„
— moschatum	20	„
— nobile	10 à 50	„
— — elegans	20	„
— — Wallichi	20	„

Le *Dendr. nobile* et ses variétés sont des plus beaux et des plus faciles à cultiver. Floraison en hiver.

— nodatum (FLORE, XV, 155)	20	„
— palpebræ (*Farmeri album bicolor*)	25	„

	Fr.	C.
Dendrobium Parishi	20	„
— Paxtoni	20	„
— Pierardi	10	„
— — majus	25	„
— primulinum	20	„
— pulchellum	10	„
— pycnostachyum	15	„
— sanguinolentum	25	„
— sculptum	25	„
— senile	25 à 40	„
— speciosum	20	„
— — Hilli	25	„
— sphægidoglossum	20	„
— taurinum (FLORE, XVIII, 133)	50	„
— thyrsiflorum	30	„
— tortile roseum	25	„
— transparens	25	„
— Wallichianum	30	„
— Wardi	60	„
Dendrochilum filiforme	30	„
— glumaceum	20	„
— longifolium	25	„
Disa grandiflora (FLORE, II, 160)	10	„
— Herschelli	25	„
Epidendrum atropurpureum (*macrochilum roseum*) (FLORE, IV, 372)	25	„
— — album (*macrochilum album*)	25	„
(FLORE, XXI.)		
— aurantiacum	15	„
— bicornutum	25 à 50	„

Excellente Orchidée à grandes fleurs blanches de longue durée, rappellant beaucoup celles du *Phalænopsis grandiflora*.

— campylostalix	25	„
— ciliare	15 à 25	„
— — majus	20	„
— — cochleatum	10	„
— dichromum	10	„
— diffusum	10	„
— fragrans	10	„
— Frederici-Guillielmi	30	„
— Imperator	150	„
— macrochilum roseum	20	„
— prismatocarpum (FLORE, XXI)	20	„
— rhizophorum	10	„
— Sceptrum	30	„
— Stamfordianum	25 à 50	„
— stenopetalum	15	„
— vitellinum majus	15 à 25	„
(FLORE, X, 153.)		

Très-florifère; fleurs orange et jaune, beaucoup plus grandes que celles de la variété ordinaire.

— xanthinum	25	„
Eria odorata	10	„
Eriopsis rutidobulbon (= *biloba*)	25	„
Eulophia macrostachya	25	„
Gongora maculata	20	„
Goodyera discolor	10	„
Grammatophyllum multiflorum	30	„
— speciosum (FLORE, XIII, 177), *fort*	150	„

Fr. C.

Helcia sanguinolenta . . . . . 20 „
Houlletia Brocklehursti . . . . . 20 „
Très-bonne espèce du Brésil, très-florifère et d'une culture facile.
— Lowi. . . . . 25 „
— odoratissima . . . . . 20 „
— tigrina . . . . . 30 „
Ionopsis paniculata (FLORE, XXI). . . 25 „
Kefersteinia graminea . . . . . 15 „
Lacæna bicolor . . . . . 25 „
Lælia (voir aussi sous *Cattleya*).
— acuminata (FLORE, I, 51) . . . 15 „
— albida . . . . . 15 „
— anceps . . . . . 20 „
— — Barkeriana (FLORE, XI, 51) . . 25 „
— autumnalis . . . . . 20 „
Un des meilleurs *Lælia* du Mexique.
— Boothiana (*Cattleya lobata*) . 30 à 50 „
— cinnabarina . . . . . 40 „
— crispa (*Cattleya*) . . . . . 15 „
— crispilabia (*Lawrenceana*) . . . 20 „
— elegans . . . . . 50 à 100 „
— erubescens . . . . . 15 „
— flava . . . . . 20 „
— furfuracea . . . . . 25 „
— grandis (FLORE, VII, 238) . . . 50 „
— majalis . . . . . 25 „
— Perrini . . . . . 15 à 25 „
Très-belle espèce du Brésil, à grandes fleurs pourpre clair.
— Pilcheri. . . . . .300 „
— præstans (FLORE, XVIII, 127) . . 25 „
— — carminea . . . . . 50 „
— purpurata . . . . . 20 à 50 „
(FLORE, XI, 133.)
Magnifique Orchidée qui varie en couleurs presque autant que le *Cattleya labiata*.
— superbiens (FLORE, XI, 209). 25 à 50 „
Leptotes bicolor . . . . . 15 „
Limatodes rosea . . . . . 20 „
— — superba. . . . . 20 „
Lycaste aromatica . . . . . 15 „
— Barringtoniæ . . . . . 15 „
— candida . . . . . 15 „
— cruenta. . . . . 15 „
— Harrisoni . . . . . 10 „
— lanipes . . . . . 20 „
— macrophylla . . . . . 20 „
— Skinneri . . . . . 15 „
— — alba . . . . . 25 „
— — magnifica . . . . . 25 „
— — picta. . . . . 25 „
— — purpurata . . . . . 25 „
— — superba. . . . . 25 „
— xytriophora . . . . . 15 „
Masdevallia amabilis . . . . . 25 „
— Benedicti . . . . . 30 à 50 „
— Bruchmülleri . . . . . 25 „
— caudata. . . . . 25 „
— Chimæra . . . . . „ „

Fr. C.

Masdevallia civilis . . . . . 30 „
— coccinea . . . . . 50 à 150 „
— coriacea. . . . . 20 „
— cucullata . . . . . 25 „
— elephanticeps (FLORE X, 77). . . „ „
— Harryana (FLORE, XXI) . . 25 à 100 „
— ignea . . . . . 25 à 100 „
— infracta. . . . . 30 „
— Lindeni . . . . . .150 à 250 „
— maculata . . . . . 50 „
— nycterina . . . . . .100 „
— ochtodes . . . . . 10 à 25 „
— Peristeria (FLORE, XXI). . 30 à 75 „
— tovarensis (*candida*) . . . . . .100 „
— Trochilus . . . . . „ „
— Veitchiana (FLORE, XVII, 155) . .150 „
Les *Masdevallia* habitent les forêts humides des montagnes de l'Amérique intratropicale, notamment du Pérou et de la Nouvelle-Grenade. Ce sont des Orchidées de petite ou moyenne taille, sans bulbes, mais à feuilles épaisses pour contenir la vitalité pendant la saison sèche. Les *Masdevallia* fleurissent abondamment et produisent de brillantes fleurs — carmin cramoisi chez le *Harryana* et le *Lindeni*, — blanc chez le *tovarensis*, — écarlate ou orange chez le *coccinea*, l'*ignea* et le *Veitchi*, — ou bien tigrées ou ponctuées comme chez la plupart des espèces de ce beau genre.
Maxillaria angustifolia. . . . . 10 „
— densa . . . . . 10 „
— grandiflora . . . . . 20 „
— Harrisoni . . . . . 10 „
— luteo-alba . . . . . 20 „
— tenuifolia . . . . . 10 „
— venusta superba . . . . . 20 „
Grande fleur blanche à odeur suave.
Mesospinidium sanguineum . . . . 20 „
Fleurs d'un beau rouge vif.
— vulcanicum. . . . . 30 „
Miltonia bicolor. . . . . 10 „
— candida . . . . . 30 „
— Clowesi . . . . . 20 „
Très-belles fleurs tricolores.
— flavescens . . . . . 10 „
— Regnelli (*cereola*) . . . . . 40 „
— spectabilis . . . . . 10 à 20 „
— — Moreliana . . . . . 30 „
— — rosea (FLORE, X, 105). . 25 à 50 „
— Warscewiczi (*Oncidium fuscatum*) (FLORE, XVIII, 23) . 35 à 60 „
Fleurs grandes, magnifiques; voyez-en le portrait dans la FLORE.
Nanodes Medusæ (FLORE, XVII, 99) . . „ „
Odontoglossum bictoniense . . 15 à 20 „
(FLORE, XV, 3.)
— Blunti (*Alexandræ*) . . . 20 à 50 „
(FLORE, XVI, 81.)
Grandes fleurs blanches, plus ou moins mouchetées de carmin.
— Cervantesi . . . . . 20 „
— citrosmum . . . . . 15 à 30 „
— — roseum (FLORE, VI, 307). . . 25 „
— cordatum (FLORE, XXI) . . . . 20 „

	Fr. C.
Odontoglossum cristatum	20 »
— crocidipterum	50 »
— densiflorum	25 »
— distans	25 à 50 »

	Fr. C.
Odontoglossum gloriosum	30 »
— grande (FLORE, I, 25)	10 à 25 »

La plus grande fleur du genre ; l'une des meilleures Orchidées connues, magnifique et facile à cultiver.

ODONTOGLOSSUM BLUNTI. — 20 à 50 francs.

	Fr. C.
Odontoglossum Egertoni	15 »
— Ehrenbergi (FLORE, VIII, 263)	15 »

Coquette espèce mexicaine très-florifère, à labelle blanc pur.

	Fr. C.
Odontoglossum Halli	» »
— hastatum	15 »
— hastilabium	25 »

	Fr. C.
Odontoglossum Insleayi (FLORE, I, 243.)	15 „
Genre de l'*O. grande* et d'une culture aussi facile.	
— Krameri	40 „
— læve	25 „
— Lindeni	30 „
— Lindleyanum	15 à 30 „
— luteo-purpureum	25 „
— maculatum	15 „
— maxillare	50 „
— nævium majus (FLORE, VI, 191)	100 „
— nebulosum	25 „
— Pescatorei (FLORE, XVI, 23)	25 à 75 „
Fleurs blanches en hiver.	
— Phalænopsis (FLORE, XXI)	25 à 50 „
Magnifique fleur de couleurs tendres.	
— platyodon	20 „
— pulchellum grandiflorum	15 à 30 „

	Fr. C.
Odontoglossum radiatum	25 „
— recurvum (*Gomeza*)	15 „
— Rœzli	40 à 60 „
— Rossi majus	40 „
— Sceptrum	35 à 60 „
— Schlieperianum	20 „
— spathaceum	100 „
— tripudians	25 „
— triumphans	25 à 50 „
Bel *Odontoglossum* à fleurs jaune d'or, tachées de bronze.	
— Uroskinneri	15 à 75 „
Bonne plante, très-florifère.	
— vexillarium	150 à 300 „
La plus magnifique des Orchidées introduites dans ces derniers temps! Ses fleurs sont du plus beau rose et les plus grandes du genre. L'introduction de son pays natal est des plus difficiles; mais sa culture est très-aisée, et une petite plante peut donner deux hampes. (FLORE XXI.)	
Oncidium abortivum	15 „

ODONTOGLOSSUM PHALÆNOPSIS. — 25 à 50 francs.

Fr. C.

Oncidium altissimum . . . . . 10 „
— ampliatum majus. . . . 20 à 35 „
(FLORE, XX, 147.)
— anomalum . . . . . 15 „
— aurosum . . . . . 20 à 35 „
Jaune d'or; très-florifère.
— barbatum . . . . . 15 „
— Batemanianum (*gallopavinum*) . . 15 „
— bicallosum . . . . . 25 „
— bifolium majus . . . . . 25 „
— cariniferum . . . . . 15 „
— carthaginense . . . . . 15 „
— Cavendishianum (*pachyphyllum*) . 25 „
— Cebolleta (*juncifolium*) . . . . 10 „
— crispum. . . . . 15 „
— cucullatum. . . . . 20 à 35 „
(FLORE, VIII, 235.)
Fleurs très-belles, très-variées de couleurs.
— excavatum . . . . . 25 „
— flexuosum . . . . . 10 à 30 „
Jaune d'or; très-florifère.
— fuscatum (FLORE, XVIII, 23) 35 à 60 „
— gyrobulbon. . . . . 25 „
— Harrisoni . . . . . 15 „
— hastiferum . . . . . „ „
— hians . . . . . 15 „
— janeirense . . . . . 15 „
— Kramerianum. . . . . 25 à 50 „
(FLORE, XIX, 41.)
Genre de l'*O. Papilio*, mais à couleurs plus brillantes.
— Lanceanum (FLORE, XVIII, 37). . 25 „
— leucochilum . . . . . 15 „
— Limminghei . . . . . 10 à 25 „
(FLORE, XVIII, 15.)
— macranthum . . . . . 40 à 75 „
— micropogon . . . . . 15 „
— nubigenum. . . . . 20 à 35 „
— ornithorhynchum. . . . 20 à 40 „
— Papilio majus . . . . . 10 à 15 „
(FLORE, IX, 165.)
— Philipsianum . . . . . 15 „
— phymatochilum . . . . . 20 „
— pubes . . . . . 10 „
— pulvinatum (*Sciurus*). . . . . 15 „
— pumilum . . . . . 15 „
— sarcodes . . . . . 50 „
— sculptum . . . . . 50 „
— serratum . . . . . 25 à 75 „
— sphacelatum . . . . . 10 à 35 „
— splendidum (FLORE, XVIII, 11). . „ „
— superbiens Enaoe. . . . . 50 „
— tigrinum (*Barkeri*) . . . 35 à 50 „
Le plus beau des Oncidium. Grandes fleurs à labelle jaune vif, d'une odeur suave.
— Uncia . . . . . 10 „
Très-florifère.
— uniflorum . . . . . 25 „
— Wentworthianum. . . . . 15 „
— xanthodon (FLORE, XXI) . . . 30 „

Fr. C.

Palumbina candida . . . . . 20 à 50 „
Paphinia cristata (FLORE, IV, 335) . . 50 „
Peristeria elata . . . . . 15 à 25 „
— Lowi. . . . . 25 „
— pendula. . . . . 15 à 25 „
Pescatorea cerina (FLORE, XVII, 177) . 40 „
— Wallisi (FLORE, XVIII, 17) . . . „ „
Phajus grandifolius. . . . . .8 à 15 „
Plante bien connue; magnifique hampe de plus d'un mètre, garnie de grandes fleurs; culture très-facile.
— maculatus . . . . . 15 „
— Wallichi . . . . . 20 à 50 „
— Woodfordi . . . . . 15 „
Phalænopsis amabilis . . . . 60 à 100 „
(FLORE, I, 201.)
— Cornu cervi . . . . . „ „
— equestris (*rosea*) . . . . . 75 „
— grandiflora. . . . . 20 à 40 „
— Lowi (FLORE, XVIII, 143) . . . „ „
— Luddemanniana . . . . 60 à 100 „
(FLORE, XV, 53.)
— rosea . . . . . 75 „
— Schilleriana (FLORE, XVI, 115). .100 „
Les *Phalænopsis* sont les perles des Orchidées. L'*amabilis* et le *grandiflora* (blancs), et le *Schilleriana* (rose) sont les plus beaux. Fleurs de très-longue durée.
Pholidota imbricata. . . . . 10 „
Pilumna nobilis . . . . . 20 à 40 „
Pleione Hookeriana. . . . . „ „
— humilis . . . . . 25 „
— lagenaria . . . . . 15 à 25 „
— maculata . . . . . 25 „
— Reichenbachiana . . . . 20 à 50 „
— Schilleriana . . . . . 25 „
— Wallichiana . . . . . 15 à 25 „
Les *Pleione* sont des Orchidées de petite taille, mais à grandes fleurs. Ils sont originaires de l'Himalaya. Le plus beau et le plus riche en couleurs est, sans contredit, le *P. lagenaria*.
Polycycnis lepida . . . . . 25 „
— muscifera . . . . . 15 „
Promenæa stapelioides. . . . 25 à 50 „
— xanthina . . . . . 40 „
Renanthera coccinea (FLORE, XXI) . . 15 „
— Lowi (*Vanda Lowi*) (FLORE, XXI) .200 „
Restrepia antennifera . . . . . 50 „
— elegans (FLORE, VII, 271) . . . 50 „
Saccolabium ampullaceum. . . . . 25 „
— Blumei majus . . . . . 50 à 100 „
— curvifolium. . . . . 25 à 50 „
— giganteum (*Vanda densiflora*) 20 à 50 „
(FLORE, XVII, 89.)
Magnifique!
— guttatum . . . . . 50 à 100 „
— præmorsum . . . . . 50 à 100 „
— retusum (FLORE, XIV, 109). 50 à 75 „
— violaceum . . . . . 25 „
— — Harrisonianum . . . . . 25 „
Sarcopodium Lobbi. . . . . 20 à 35 „
Schomburgkia crispa . . . . . 15 „
— undulata . . . . . 15 „

ONCIDIUM FUSCATUM. — 35 à 60 francs.

	Fr.	C.
Scuticaria Steeli	50	»
Selenipedium, voir *Cypripedium*.		
Sigmatostalix radicans	25	»
Sobralia macrantha (Flore, VII, 69)	25	»
— virginalis	25	»
Sophronitis cernua	10	»
— coccinea (Flore, XVII, 7)	15 à 25	»
Port nain, grandes fleurs rouge brillant.		
— violacea	»	»
Stanhopea aurata	15	»
— — punctatissima	20	»
— Barkeri Bucephalus	15	»
— bicolor	20	»
— Devoniensis (Flore, X, 117)	15	»
— eburnea	20	»
— ecornuta (Flore, II, 181)	50	»
— expansa	25	»
— grandiflora	25	»
— graveolens (Flore, II, août 1)	10	»
— guttata	10	»
— insignis	20	»
— Jenischiana	15	»
— Lindleyana	25	»
— Martiana bicolor (Flore, XX, 99)	40	»
— oculata	15	»
— saccata (Flore, XXI)	10	»
— tigrina	10	»
— — superba (Flore, VII, 191)	20	»
— virginalis	15	»
— Wardi	10	»
Thunia alba	15	»
— Bensoni	20	»
Trichoceros muralis	20	»
— platyceros	30	»
Trichopilia coccinea (Flore, XIV, 261)	15	»
— crispa marginata (Flore, XVIII, 167.)	150	»
— fragrans	20	»
— laxa	15	»
— picta	25	»
— suavis (Flore, VIII, 20)	10 à 25	»
Trichopilia tortilis	10 à 15	»
Les *Trichopilia* sont d'une culture facile. Leurs fleurs se montrent en grand nombre en dessous des feuilles et garnissent le pourtour du pot.		
Uropedium Lindeni (Flore, VI, 123.)	50 à 100	»
Vanda Batemani (Flore, XVIII, 161.)	100 à 350	»
— Bensoni	15 à 30	»
— cærulea (Flore, VI, 239)	75 à 100	»
— cærulescens	60 à 100	»
— Cathcarti (Flore, XII, 133)	»	»
— cristata	50	»
— Denisoniana	75	»
— densiflora (Flore, XVII, 89)	20 à 50	»
Port et fleurs magnifiques.		
— gigantea (*Lindleyana*) (Fl.)	25 à 200	»
— insignis	»	»
— Lowi (*Renanthera*) (Flore, XXI)	200	»
— Parishi	125	»
— Roxburgi (Flore, II, fév. 2)	25	»
— — cærulea	50	»
— suavis	50 à 75	»
— teres (Flore, VI, 330)	15 à 35	»
— tricolor (Flore, VI, 329)	25 à 100	»
Vanilla aromatica (Flore, XXI)	5	»
— planifolia	5	»
Les fruits de ces deux espèces fournissent la Vanille du commerce. Ce sont des plantes grimpantes, à beau feuillage, et qui fructifient souvent dans les serres.		
Warrea tricolor	25	»
Warscewiczella aromatica	30	»
— discolor (Flore, XXI)	20	»
— velata	30	»
Zygopetalum crinitum	25 à 30	»
— Mackayi	10 à 15	»
— — compactum	25	»
— — grandiflorum (Flore)	25	»
— — — superbum	25 à 50	»
— maxillare	50	»
— — Gautieri	75	»
Les *Zygopetalum*, surtout le *Mackayi* et ses variétés, sont des plus beaux et de différentes nuances. Leur culture est très-facile; ils fleurissent en décembre-janvier.		

PALMIERS.

☞ *N. B.* **La force des exemplaires sera communiquée aux correspondants qui en feront la demande.**

☞ **Les Palmiers dont les noms sont précédés d'une croix (†) sont de SERRE FROIDE.**

	Fr.	C.
1. **Acanthophœnix** crinita Wendl. (*Areca crinita* Bory) (Flore, XVI, 181), *très-fort*	100 à 300	»
Bien plus beau de port que le plus gracieux des Thrinax; feuillage léger, très-divisé, aux revers tout blancs et d'une rare élégance. Toute la plante est garnie de longues épines noires qui apportent à ce charmant Palmier leur riche contingent d'ornementation.		
3. **Acanthorrhiza** Warscewiczi	100	»
360. **Acrocomia** aculeata	15	»
4. — lasiospatha, *fort*	15	»
5. — sclerocarpa	100	»
6. **Areca** alba	3	»
7. — aurea (Flore, XVII, 43)	3 à 300	»
Tout est svelte et jaune d'or dans cet élégant Palmier.		

		Fr. C.
277. †	**Areca** Baueri (*Seaforthia robusta*)	10 à 100 »
406.	— Catechu alba	25 »
9.	— concinna, *fort*	75 »
1.	— crinata Bory (voir *Acanthophœnix*).	
10.	— furfuracea	10 à 20 »
11.	— glandiformis	50 »
382.	— gracilis	10 à 20 »
12. †	— lutescens	2 à 50 »
	très-fort	150 à 200 »
13.	— madagascarica	3 à 100 »
14. †	— monostachya	5 »
236.	— nobilis (*Oncosperma Van Houtteanum*), *fort*	200 à 800 »
17.	— oleracea, *fort*	2 »
18.	— rubra Hort. (non Bory)	1 à 150 »
194. †	— sapida (Flore)	3 à 30 »
189.	— speciosa (*Hyophorbe amaricaulis*)	10 à 125 »
407.	— tetrandra	20 »
191.	— Verschaffelti (*Hyophorbe Verschaffelti*)	5 à 300 »
312.	**Arenga** Bonnetti	50 »
19.	— obtusifolia	5 à 50 »
20.	— saccharifera	5 à 200 »
21.	— Westerhoutei	50 »
427.	— Wighti	15 »
22.	**Astrocaryum** Airi	25 »
408.	— Malibo	30 »
26. †	— mexicanum	150 à 325 »
41.	**Attalea** speciosa	25 »
42.	— spectabilis	25 »
49.	**Bactris** spinosa	40 à 75 »
409.	**Bentinckia** Rendah	10 »
54. †	**Brahea** egregia	25 »
57.	**Calamus** adspersus, *fort*	100 à 300 »
60.	— ciliaris	50 »
388.	— fasciculatus	40 »
262.	— Flagellum, *fort*	50 à 200 »
62.	— *Getah*	10 à 75 »
383.	— Hystrix	10 »
389.	— javanensis	25 »
65.	— micranthus	25 à 75 »
392.	— montanus	100 »
67.	— niger	10 »
68.	— nitidus	» »
330.	— Oxleyanus	6 »
393.	— sp. *de Sumatra*	10 »
73. †	**Calyptrogyne** elata	25 à 50 »
342.	— spicigera	25 »
74.	**Carludovica** atrovirens	8 à 15 »
75.	— Hookeri	20 »
76.	— humilis	25 »
77.	— Liboni	10 à 25 »
326.	— macropoda	25 à 75 »
78.	— microcephala	4 à 15 »
79.	— palmata	8 à 25 »
327.	— Sartori	10 à 25 »

		Fr. C.
81.	**Caryota** Cummingi, *fort*	200 »
83.	— excelsa, *fort*	200 »
84.	— furfuracea	5 à 100 »
85.	— javanica	50 »
318.	— Rumphi, *fort*	500 »
88.	— sobolifera	5 à 100 »
90.	— urens, *fort*	3 à 100 »
403.	**Catoblastus** præmorsus	8 »
92.	**Ceroxylon** andicola	25 »
94.	— niveum	25 à 400 »
96. †	**Chamædorea** amazonica	15 »
97.	— Arenbergi	10 »
98.	— atrovirens	15 à 50 »
101. †	— concolor	10 »
357.	— Deckeriana	10 »
102. †	— desmoncoides	10 »
103.	— elatior	10 à 50 »
104.	— elegans	15 à 40 »
	(Flore, XIII, 133.)	
374.	— elegantissima	10 »
105.	— Ernesti-Augusti	10 à 50 »
	(Flore, XIII, 123.)	
108.	— fragrans	50 »
343.	— geonomæformis	10 »
110. †	— glaucifolia	15 »
358.	— gracilis	15 »
311.	— graminifolia	40 »
107.	— interrupta, *fort*	175 »
111.	— Lindeniana	10 »
112. †	— lunata	10 »
364.	— Martiana	10 »
115.	— pygmæa	15 »
116.	— Sartori	10 »
117.	— Schiedeana	10 à 25 »
359.	— Warscewiczi	10 »
347.	— Wendlandi	10 »
120. †	**Chamærops** excelsa	1 à 500 »
	en potée, le cent	20 »
121. †	— Fortunei (*sinensis*)	10 »
122. †	— humilis	1 à 200 »
400. †	— — nivea	5 à 800 »
369. †	— — robusta	5 à 200 »
123. †	— — tomentosa	5 à 30 »
428.	— Hystrix (*vrai!*)	150 »
124. †	— Martiana	40 à 75 »

N. B. Ne pas confondre avec les variétés cotonneuses du *Chamærops humilis*.

410.	— Palmetto	2 »
394.	— Ritchiana	15 »
292.	— stauracantha	20 à 200 »
126. †	**Cocos** australis	2 »
131.	— flexuosa	2 à 15 »
133.	— Mikaniana	50 »
137. †	— plumosa	5 à 25 »
375.	— Procopeana	15 »
138.	— Romanzoffiana	5 »
139.	— schizophylla, *très-fort*	200 »
142.	— Weddelliana	40 à 100 »

		Fr. C.
405.	**Copernicia** Wighti	10 „
207.	† **Corypha** australis (*Livistona*)	1 à 50 „
	très-fort, pièce	100 à 350 „
429.	— filifera	25 à 100 „
144.	— macroglossa (*spinosa*)	5 „
	fort	200 „

		Fr. C.
152.	**Dæmonorops** melanochætes	10 „
430.	— Palembangensis	10 „
	les douze	75 „
154.	— periacanthus	10 „
155.	— spectabilis	50 „

COCOS WEDDELLIANA. — 40 à 100 francs.

		Fr. C.
147.	**Dæmonorops** fissus	10 „
150.	— latispinus	10 „
385.	— Lewisianus	10 „
	les douze	75 „

		Fr. C.
156.	**Dæmonorops** trichrous	10 „
	les douze	75 „
	fort	200 „
158.	**Dekenia** nobilis	125 „

	Fr. C.		Fr. C.
390. **Drymophlæus** Rumphi	50 „	164. **Euterpe** edulis.	2 à 75 „
411. **Dypsis** sp.	15 „	242. — Sancona	10 à 25 „

DÆMONOROPS PALEMBANGENSIS. — 10 francs. — *Les douze :* 75 francs.

	Fr. C.		Fr. C.
161. **Elæis** guineensis macrocarpa (Flore), *très-fort*.	100 à 250 „	167. **Gaussia** princeps	20 „
162. — melanococca	5 „	216. **Geonoma** fenestrata (*Malortiea*)	20 „
		172. — Ghiesbreghti.	200 „

Fr. C.

416. **Geonoma** gracilis . . . . . 60 „
180. — pumila, *fort* . . . . . 40 „
181. — Schottiana . . . . 20 à 150 „
378. — Spixiana . . . . . 15 à 30 „
335. — sp. Bahia, *très-beau*. . . .150 „
314. **Georgia** fibrosa . . . . . 40 „
396. **Glazioua** insignis . . . . 30 à 75 „
187. **Guilielma** speciosa . . . . . 50 „
297. **Harina**, voir *Wallichia*.
189. **Hyophorbe** amaricaulis (*Areca speciosa*) (Flore, XVI, 177), *fort*, 10 à 125 „
190. — indica, *fort* . . . . . .600 „
(Flore, XIX, 105.)
191. — Verschaffelti (*Areca*) (Flore, XVI, 171), *fort* . . . 5 à 300 „
102. **Hyospathe** chiriquensis . . . . 40 „
227. † **Jubæa** spectabilis Hort. non Humb. (*Micrococos*) . . .3 à 75 „
368. **Kentia** australis . . . . . .100 „
365. — Balmoreana . . . . 15 à 50 „
367. — Forsteriana . . . . 25 à 60 „
194. — sapida. . . . . .3 à 30 „
195. **Korthalsia** debilis. . . . . .100 „
198. **Latania** aurea (*Latania Verschaffelti*) . . . . . .10 à 150 „
213. † — borbonica (*Livistona sinensis*) . . . . . .1 à 75 „
fort . . .200 à 500 „
199. — Loddigesi (*glaucophylla*) . . 15 „
201. — — Commersoni. . . . . 50 „
332. **Lepidocaryum** Lindeni . . . . 25 „
202. **Licuala** amplifrons . . . 10 à 20 „
203. — elegans, *fort*. . . . 10 à 150 „
204. — peltata . . . . . 10 à 25 „
412. — Rumphi . . . . . 10 „
205. — spinosa . . . . . 10 „
206. **Livistona** altissima . . . 6 à 350 „
(Flore, XVII, 51.)
207. † — australis (*Corypha*), . .1 à 50 „
très-fort .100 à 350 „
208. — Hoogendorpi. . . . .3 à 25 „
les douze. . . . 30 „
fort . . . . 1000 „
209. † — humilis . . . . . 3 „
les douze. . . . 25 „
210. † — Jenkinsi, *fort* . . . . .300 „
280. — mauritiana . . . . . 3 „
213. † — sinensis (*Latania borbonica*) 1 à 75 „
fort . . .200 à 500 „
216. **Malortiea** simplex (*Geonoma fenestrata*) . . . 20 „
219. **Martinezia** caryotæfolia. . 8 à 200 „
362. — erosa . . . . . 50 „
413. — minor. . . . . 30 „
225. **Maximiliana** regia . . . . . 30 „
227. † **Micrococos** chilensis . . .3 à 75 „
228. † **Morenia** corallina . . . 10 à 20 „

Fr. C.

234. **Oncosperma** fasciculatum . . . 50 „
235. — filamentosum . . . . . 15 „
236. — Van Houtteanum (*Areca nobilis*), *fort* . . .200 à 800 „
(Flore, XVII, 147).
237. **Orania** macroclada . . . . . 20 „
241. **Oreodoxa** regia . . . . 25 à 75 „
242. — Sancona Hort. . . 10 à 75 „
243. **Phœnicophorium** sechellarum (Flore, XV, 177), *extra-fort*, 300 à 500 „
336. **Phœnix** acaulis . . . . 15 à 25 „
245. † — dactylifera . . . . .2 à 15 „
248. — leonensis. . . . . 10 à 25 „
397. — paludosa . . . . . 10 „
414. — paradenia . . . . . 25 „
250. † — reclinata . . . . . .2 à 40 „
fort . . . . .300 „
337. — saharensis picta nigra. . . 5 „
251. † — sylvestris. . . . . .5 à 10 „
252. † — tenuis. . . . . .3 à 50 „
253. **Phytelephas** macrocarpa, *fort*. .200 „
255. **Pinanga** Kuhlii . . . . . 15 „
387. — — alba . . . . . 25 „
256. — latisecta . . . . . .150 „
384. — Nenga variegata . . . . 40 „
386. — species *Bornéo* . . . . . 20 „
422. — ternatensis . . . . . 15 „
418. **Pritchardia** macrocarpa. . . . 50 „
211. — pacifica . . . . . 50 à 800 „
263. **Ptychosperma** Alexandræ (Flore). 5 „
425. — rupicola . . . . . 30 „
264. — coronatum . . . . . .200 „
265. — *sp. Mont Ternat*. . . . .175 „
267. **Rhaphis** flabelliformis . . 10 à 100 „
les douze. . 75 à 200 „
268. † — — foliis variegatis. . . . 75 „
269. † — — *Sierotsik* . . . . . 50 „
270. † **Sabal** Adansoni. . . . . 2 „
415. — longipedunculata . . . . 10 „
398. — mauritiæformis . . . . . 5 „
274. † — Mocini . . . . . .2 à 10 „
275. † — princeps . . . . . 2 „
325. † — umbraculifera . . . .5 à 15 „
225. † **Scheelia** regia . . . . . 30 „
276. † **Seaforthia** elegans. . . .2 à 10 „
277. † — robusta (*Areca Baueri*). 10 à 100 „
243. **Stevensonia** sechellarum, voir *Phœnicophorium*.
328. **Syagrus** majestica . . . 50 à 100 „
107. **Synechanthus** interruptus, *fort* .175 „
279. **Thrinax** argentea. . . . 30 à 50 „
421. — barbadensis . . . . . .200 „
280. — elegans, *fort*. . . . 20 à 300 „
401. — elegantissima . . . . . 75 „
283. — graminea. . . . . 50 à 200 „

		Fr.	C.
284.	**Thrinax** grandis	30 à 250	»
286.	— Martiana	25	»
287.	† — parviflora	2 à 50	»
289.	— Robini	30	»
399.	— sp.	150	»
293.	**Trithrinax** mauritiæformis	3 à 25	»
366.	**Veitchia** Canterburyana	50	»
294.	— Johannis, *très-rare, très-fort*	200	»
295.	**Verschaffeltia** melanochætes	15 à 200	»
296.	**Verschaffeltia** splendida (FLORE, XV, 181.)	25	»
297.	**Wallichia** caryotoides	50	»
299.	— oblongifolia	50 à 200	»
300.	— Orani	10 à 25	»
301.	— porphyrocarpa	20 à 100	»
304.	— sp. *Insula Paloeoki*	100	»
306.	**Welfia** regia	10 à 25	»
381.	**Zalacca** edulis	35	»

PANDANÉES.

		Fr.	C.
1.	**Pandanus** amaryllidifolius	5 à 10	»
2.	— caricosus	3 à 25	»
4.	— cuspidatus, *très-fort*	50	»
28.	— decorus	75	»
5.	— drupaceus (*unique*)	400	»
6.	— elegantissimus	25 à 75	»
7.	— furcatus	50 à 100	»
8.	— gramineus	5	»
9.	— graminifolius	4	»
10.	— inermis, *fort*	10	»
11.	— javanicus foliis variegatis	5 à 15	»
15.	**Pandanus** ornatus	25 à 300	»
17.	— pygmæus	3 à 10	»
18.	— reflexus	25 à 300	»
22.	— *sp. Madagascar*	100 à 200	»
23.	— — — *à feuilles farineuses*	50 à 100	»
24.	— sp. — —	100 à 200	»
25.	— utilis	1 à 200	»
26.	— Vandermeerschi (FLORE)	10 à 400	»
27.	— Veitchi	5 à 25	»
	— sp. (*unique*)	500	»

PASSIFLORÉES.

PASSIFLORA. — TACSONIA.

		Fr.	C.
2.	**Passiflora** Actinia (FLORE, II, avril 10)	2	»
4.	— alata	2	»
6.	— amabilis (FLORE, III, 209)	2	»
10.	— *Bijou*	2	»
11.	— Bonapartei	2	»
53.	— Buchanani (*Tacsonia*)	3	»
13.	— cardinalis	2	»
15.	— cœlestina	2	»
71.	— cærulea	2	»
20.	— Decaisneana (FLORE, VIII, 267)	2	»
22.	— edulis	1	»
60.	— eriantha (*Tacsonia*) (FLORE, XVIII, 159.)	2	»
70.	— exoniensis (*Tacsonia*)	3	»
26.	— fulgens	3	»
27.	— *Gontieri*	3	»
54.	— ignea (*Tacsonia*)	2	»
30.	**Passiflora** *Impératrice Eugénie*	2	»
69.	— Junesi	3	»
31.	— kermesina	2	»
64.	— Lawsoniana	2	»
65.	— Loudoni	2	»
35.	— macrocarpa	3	»
68.	— Madona	2	»
63.	— Munroi	2	»
39.	— Neumanni	2	»
42.	— princeps	2	»
43.	— quadrangularis	2	»
72.	— — aucubæfolia	5	»
73.	— quitensis eriantha (*Tacsonia*)	2	»
74.	— splendens (*Tacsonia*)	3	»
58.	— trifasciata	2	»
59.	— Van Volxemi (*Tacsonia*)	2	»

SARRACÉNIÉES.

Les **Sarracéniées** *sont toutes plantes de marais; elles se plaisent dans la serre froide; elles demandent de l'eau en abondance et une atmosphère humide pendant leur végétation; elles peuvent être hivernées sous châssis froid.*

	Fr. C.
Darlingtonia californica . . . (FLORE, XIV, 125.)	10 à 60 »
8. **Sarracenia** Drummondi . . . . (FLORE, VI, 81 et X, 239.)	25 »

Voyez-en la magnifique planche double dans la FLORE.

3. — psittacina	10 »
les douze. . . .	100 »
(FLORE, XX, 33.)	

Le plus nain et le plus beau des Sarracenia. Ses ascidies sont admirablement teintes d'un beau rose et tachetées de blanc. Nous l'avons introduit de son pays natal et l'avons publié dans le XXe volume de la FLORE.

4. — purpurea . . . . . (FLORE, X, 247.)	2 à 4 »

Plante bien connue des amateurs de curiosités, à grandes ascidies bien ouvertes, veinées rouge foncé. Fleurs rouges. Parfaitement rustique.

5. — rubra (FLORE, X, 243). . . .	5 »

Longues ascidies à opercules striolés acajou; fleurs rouge sang.



SARRACENIA PURPUREA. — 2 à 4 francs.

SARRACENIA PSITTACINA. — 10 francs.

SCITAMINÉES.

		Fr.	C.
125.	**Alpinia** Bangka	4	„
126.	— calcarata	4	„
2.	— nutans (*Globba*)	4	„
3.	— sanguinolenta	2	„
116.	— vittata	15	„
4.	**Amomum** Cardamomum	2	„
130.	— gracile	5	„
7.	**Costus** discolor	3	„
8.	— Malortieanus (*elegans*)	2	„
9.	**Curcuma** cæsia	1	„
11.	— elata	1	„
12.	— leucorrhiza	1	„
13.	— longa	1	„
14.	— Roscoeana	3	„

Epi dressé, magnifiques bractées oranges.

15.	— rubricaulis	1	„
16.	— Zedoaria (*aromatica, officinalis, Zerumbet*)	1	„
127.	**Elettaria** atropurpurea	3	„
1837.	**Globba** Rœzli	3	„
1836.	— saltatoria (Mantisia) (*Opera Girls, Danseur*)	5	„

Nous avons publié dans le XXe volume de la Flore, page 41, cette curieuse plante dont la hampe, les bractées et les fleurs sont bleues, et le labelle d'un beau jaune. Son nom dérive de ce que ses charmantes fleurs miment fantastiquement des danseurs qu'un fil ténu comme un cheveu met en mouvement à la moindre secousse qu'on imprime à la plante; leur ensemble simule un corps de ballet.

128.	**Hedychium** album	4	„
21.	— Gardnerianum	4	„
129.	— luteum	4	„
23.	**Heliconia** angustifolia (Flore)	2	„
24.	— aurantiaca	2	„
26.	— metallica	5	„
27.	— psittacorum	4	„
28.	— pulverulenta (*H. farinosa*)	3	„
100.	— Seemanni	3 à 25	„
101.	— vinosa	15 à 30	„
31.	**Kæmpferia** Roscoeana (Flore, XIX, 117.)	3	„
113.	**Maranta** amabilis	5	„
32.	— argyræa	3	„
33.	— Baraquiniana	3	„
109.	— bellula	5	„
36.	— bicolor	2	„
34.	— chimboracensis	3	„
93.	— cinerea	3	„
35.	— coriifolia	3	„
37.	— densa	2	„
38.	— eximia	3	„
39.	— fasciata	3	„
41.	— Groenewegeniana	3	„
115.	— hieroglyphica	10 à 25	„
42.	— illustris (Flore, XVI, 157)	4 à 50	„
43.	— Jagoriana	2	„
44.	— Legrelleana	3	„
45.	— Lindeni	4 à 50	„

		Fr.	C.
110.	**Maranta** Luciani	10	„
46.	— majestica (*Phrynium*)	6	„
114.	— Makoyana (Flore, XX, 15.)	4 à 100	„

Espèce naine, très-ornementale ; dessins aussi beaux que ceux qui ornent le *Maranta Veitchi*, mais d'un style plus mignon.

124.	— Mazeli	10 à 75	„
47.	— metallica	3	„
48.	— micans	2	„
119.	— — longifolia	3	„
120.	— nigro-costata	20	„
49.	— orbifolia	3	„
50.	— ornata picta (*Van Houttei*) *fort*	5	„
104.	— pacifica	10	„
51.	— pavonia (Flore)	20	„
52.	— Porteana	2 à 100	„
94.	— princeps	3 à 75	„
53.	— regalis (Flore, X, 231)	5	„
54.	— roseo-picta (Flore, XVI, 127)	5 à 10	„
55.	— rufibarba	2	„
56.	— sanguinea (Flore)	2	„
95.	— setosa	3	„
96.	— smaragdina	10	„
57.	— spicata	2	„
58.	— splendida	4	„
97.	— truncata	3	„
59.	— tubispatha	5	„
118.	— undulata	5	„
60.	— van den Heckei	2 à 5	„
61.	— variegata	3	„
62.	— Veitchi	5 à 50	„
63.	— virginalis	5 à 10	„
123.	— — major	10	„
64.	— vittata (Flore)	3	„
98.	— Wagneri	3	„
65.	— Wallisi	3 à 50	„
111.	— — discolor	10	„
66.	— Warscewiczi (Flore, IX, 209)	4 à 50	„
67.	— zebrina	3 à 200	„

JE LIVRE, A MON CHOIX :

12	**Maranta** en 12 sortes	25	„
25	— 25 —	60	„
102.	**Musa** africana	50	„
103.	— assamica	50	„
68.	— Cavendishi (*Musa sinensis*)	8 à 15	„
121.	— Cliffortiana simiarum	10	„
69.	— coccinea (Flore, VII, 213.)	5 à 10	„
70.	— discolor, *fort*	20	„
71.	— Ensete (Flore, XIV, 65)	10 à 300	„
72.	— ornata	15	„
73.	— paradisiaca, *fort*	10	„

		Fr. C.
74.	**Musa** rosacea	5 à 10 „
105.	— rubra	20 „
117.	— sanguinea	„ „
75.	— sapientum	15 „
106.	— superba	25 à 50 „
76.	— textilis	25 „
99.	— violacea	20 „

		Fr. C.
83.	**Strelitzia** augusta (FLORE, II, 173-4.)	10 à 75 „
84.	— Nicolai (FLORE, XIII, 121)	10 à 75 „
85.	— Reginæ	10 à 25 „
86.	— — humilis	10 „
87.	— — juncifolia, *très-fort*	40 à 100 „
122.	— — lancifolia	10 à 20 „

HELICONIA SEEMANNI. — 3 à 25 francs.

		Fr. C.
77.	**Musa** vittata (FLORE, XV, 25 à 27.)	„ „
78.	— zebrina (FLORE, X, 223)	8 à 15 „
80.	**Ravenala** guianensis (Voyez FLORE, XIII, 117 et 118.)	20 „
81.	— madagascariensis	6 à 60 „

		Fr. C.
107.	**Strelitzia** Reginæ pumila	40 „
88.	— — spathulata	25 „
56.	**Stromanthe** sanguinea (*Maranta*). (FLORE, VIII, 97.)	2 „
89.	**Thalia** dealbata	2 „
	Urania, voir *Ravenala*.	

SERRE FROIDE.

	Fr.	C.
Abelia floribunda (Flore, II, janv. 4)	2	»
— uniflora (Flore, VIII, 203)	2	»
16. **Abutilon** *Alphonse Karr*	1	»
17. — *Béranger*	1	»
13. — *Boule de neige*	2	»
18. — *Comtesse de Medici-Spada*	1	»
19. — *Duc de Malakoff*	1	»
3. — insigne	1	»
1. — Lemoinei	1	»
4. — megapotamicum	1	»
11. — — foliis variegatis	1	»
12. — — venosum	1	»
20. — *Montgolfier*	1	»
2. — rubrum multiflorum	1	»
15. — Sellowianum variegatum (Fl.)	10	»
21. — *Souvenir de Couchy*	1	»
10. — *Souvenir de Maximilien*	1	»
5. — striatum	1	»
6. — — foliis variegatis	1	»
7. — — Van Houttei	1	»
9. — Thompsoni	1	»
8. — venosum	1	»
Acacia albicans	2	»
— argyrophylla	2	»
— coccinea	2	»
— Drummondi	2 à 5	»
— grandis	2	»
— Julibrissin	2	»
— lineata	2	»
— lophantha	1	»
— Neilli	3	»
— nitida	2	»
— ornata	1	»
— ovata	3	»
— paradoxa	2	»
— pendula	2	»
— platyptera	2 à 5	»
— Riceana	2 à 5	»
Achyrocline Saundersoni	1	»
Acrophyllum venosum	5	»
Adenandra fragrans	2	»
Adromistus clavatus	3	»
— cristatus	3	»
— De Smetianus	5	»
1737. **Agapanthus** umbellatus	1	»
les douze	9	»
1739. — — flore bicolori	1	50
1740. — — foliis albo-vittatis	2	»
Beau feuillage nettement rubané blanc; propre à la décoration des appartements.		
1741. — — — aureo-vittatis	25	»
Agathæa cœlestis foliis variegatis	»	50
Agave americana, *fort*	2 à 25	»
— — *foliis striatis, fort*	5 à 15	»
— — — *variegatis*	4 à 15	»
— — — *medio-pictis*	10 à 100	»

	Fr.	C.
Agave applanata	4 à 50	»
— attenuata	25	»
— Bessereriana	25	»
— cærulescens	10 à 20	»
— Celsiana	10 à 20	»

ACACIA RICEANA. — 2 à 5 francs.

	Fr.	C.
Agave chiapensis	5	»
— chloracantha	25	»
— coccinea	5	»
— dealbata, *extra-fort*	75	»
— — spiralis	100	»
— densiflora	10	»
— elegans	20	»
— filifera	5 à 50	»
— — major, *fort*	10 à 50	»
— — Ortgiesi	15	»
— grandidentata, *fort*	10 à 25	»
— Ixtli	5 à 10	»
— mexicana	2 à 10	»
— micracantha	10 à 25	»
— Milleri picta	10 à 60	»
— Noaki longifolia	5	»
— Parryi	5	»
— Rumphi	6	»
— Salmiana	10 à 50	»
— Sartori	5	»
— schidigera	10 à 25	»
— univittata	20	»
— — variegata	5 à 10	»
— Verschaffelti	5 à 25	»
— xalapensis, *fort*	25	»
— xylinacantha, *fort*	10 à 100	»
— — macracantha, *très-fort*	25 à 100	»

	Fr. C.
7. **Ageratum** cœlestinum	„ 50
8. — — foliis albo-variegatis	1 „
1. — *Imperial dwarf*	1 „
4. — Lasseauxi	1 „
6. — mexicanum aureum	1 „
2. — *White Imperial*	1 „
3. — *White Tom Thumb*	1 „
Agnostus sinuatus (*Stenocarpus*) (FLORE, III, 189.)	.5 à 20 „
— — integrifolius	.3 à 20 „
Aletris arborea foliis variegatis	5 „
Aloe albo-cincta	5 „
— depressa	2 „
— ferox	.8 à 40 „
— retusa	2 „
— rigida	4 „
— tessellata	5 „
— variegata	3 „
2010. **Amaryllis** procera (FLORE, XX, 53.)	15 à 30 „

Amaryllis à fleurs bleues, introduite du Brésil par M. Binot. Exemplaires dont les bulbes ont de 30 centimètres à près d'un mètre de hauteur.

Terre légère, orangerie ordinaire, près des jours en hiver; tenir presque sec jusqu'en mai; enterrer alors au pied d'un mur, dehors, au sud, jusqu'au commencement de septembre et rentrer ensuite de nouveau dans l'orangerie.

1766. — purpurea (*Vallota*)	3 „
les douze	30 „
2879. — — major	5 „
Amphicome arguta	1 „
— Emodi (FLORE, XI, 69)	1 „
Andromeda augusta	2 „
— formosa	3 „
Angelonia grandiflora	1 „

A cultiver en orangerie.

Anopterus glandulosa	2 „
Aotus gracillima	2 „
Aphelexis, voir *Helichrysum*.	
Aponogeton distachyum (FLORE, XVII, 125.)	2 „
— junceum (FLORE, XXI)	5 „
Aralia arborea	3 „
— crassifolia	.3 à 15 „
— — integrifolia	.3 à 15 „
— — picta	.6 à 15 „
— — spathulata	10 à 25 „
— papyrifera	1 „
— quinquefolia	.3 à 10 „
— Sieboldi	.1 à 10 „
en belles plantes, le cent	50 „
— — aureo-reticulata	10 „
— — foliis albo-marginatis	.5 à 40 „
— — — aureo-marginatis	.5 à 25 „
— trifoliata	.2 à 10 „
— — Baueri	5 „
— — Cooki	3 „
— — Cunninghami	5 „
— — Enkei	5 „
— — heteromorpha	.5 à 10 „
— — latifolia	.3 à 10 „

	Fr. C.
Araucaria Bidwilli	20 à 400 „
— brasiliensis, *fort*	2 „
— Cooki	30 à 200 „
— Cunninghami	15 à 350 „
— — glauca	40 à 100 „
— elegans, *fort*	25 à 300 „

ANGELONIA GRANDIFLORA. — 1 franc.

	Fr. C.
Araucaria excelsa	25 à 50 „
fort	.200 à 400 „
— — albo-spica	15 à 75 „
— — glauca	40 „
— — multiceps	15 à 25 „
— imbricata (FLORE, XV, 147 et 150.)	2 à 500 „
— Rulei, *de semis*	25 „
très-fort	.250 „

Port pleureur des plus élégants, feuillage beaucoup plus robuste, mais ayant du rapport avec celui de l'*Araucaria excelsa*.

Arbutus Unedo	1 „
Ardisia japonica foliis variegatis	5 „
Aristolochia ciliosa	2 „
Aristea capitata major	3 „
Artemisia argentea	„ 50
— Stelleriana	„ 50

	Fr.	C.
Arthropodium cirrhatum	3	„
Arthrotaxis alpina (*selaginoides*)	4 à 10	„
— Doniana	5	„
— Gunneana	10	„
— taxifolia	8	„
75. **Arundo** conspicua	1	„
Astelia Banksi	1 à 5	„
Astelma eximia (FLORE, XXI)	3	„
Azalea indica (Le Catalogue général des *Azalea* paraîtra en août prochain).		
Babingtonia camphorosma	3	„
105. **Bambusa** Fortunei foliis niveo-vitatis	„	50
les douze	5	„

Charmant petit Bambou tout rubané blanc de neige, dont on fait les plus jolies bordures du monde. Voyez-en le portrait à la page 169 du XVe volume de la FLORE.

1587. — — aureo-striata	2	„
Banksia collina	3 à 10	„
— integrifolia	3 à 10	„
— verticillata	10	„
Beaucarnea (*Pincenectitia*) glauca	1 à 10	„
— tuberculata (*recurvata*) (FLORE, XVIII, 26)	10 à 20	„
Berberidopsis corallina (FLORE, XX, 141.)	3 à 5	„
Berberis Darwini (FLORE, VII, 47)	1	„
les douze	9	„
— Jamesoni	2	„
— macrophylla	2	„
— trifoliata	2	„
Beschorneria yuccoides	5	„
Billardiera mutabilis	1	„
Blandfordia aurea	10	„
— Cunninghami	10	„
— flammea	10	„
— — hybrida	10	„
— nobilis	10	„
— — grandiflora	10	„
Bonapartea glauca	40 à 75	„
— gracilis	5 à 100	„
— juncea	2 à 5	„
— stricta	20	„
Boronia anemonæfolia	4	„
— crenulata	3	„
— denticulata	3	„
— Drummondi	4	„
— megastigma	5	„
— pinnata	5	„
— serrulata	4	„
— tetrandra (*microphylla*)	4	„
— viminea major	2	„
Bossiæa disticha plumosa	3	„
23. **Bouvardia** alba odorata	3	„
3. — angustifolia (FLORE, IX, 123)	1	„
28. — candidissima	4	„
25. — Davidsoni	2	„
21. — elegans	1	50

	Fr.	C.
9. **Bouvardia** Houtteana	2	„
20. — Humboldti corymbiflora	3	„
24. — (*hybr.*) *Bridal Wreath*	2	„
5. — (—) *Hogarth*	2	„
6. — (—) *Laura*	1	„
26. — (—) *Queen of Roses*	3	„
2. — (—) rosea salmonea	1	„
12. — (—) splendens	1	„
22. — jasminoides	2	„
29. — — longipetala	3	„
30. — leiantha	2	„
16. — longiflora carnea	1	„
11. — — flammea (FLORE, II, juin 10.)	3	„
7. — Oriana	2	„
31. — umbellata alba	3	„
32. — — carnea	3	„
27. — Vreelandi	3	„
Bowiea africana	4	„
Brachysema acuminatum	2	„
— hybridum	2	„
— latifolium	2	„
— melanopetalum	2	„
Bromelia Joinvillei	2	„
Brugmansia arborea	1	„
— Knighti	3	„
— sanguinea (FLORE, XVIII, 101)	3	„
— suaveolens	3	„
Burtonia conferta	4	„
— violacea	4	„
Cactées, voir plus loin.		
23. **Calceolaria** (ligneuse) *Arlequin*	„	50
37. — — Pavoni	„	50
18. — — *Triomphe de Versailles*	„	50
38. — — violacea (*Jovellana*) (FLORE, VIII, 85.)	2 à 4	„

Calcéolaire ligneuse à fleurs bleues.



CALCÉOLAIRES HERBACÉES.

Callixene polyphylla	1	„
Camellia (Le *Prix-Courant général* des ***Camellias*** paraîtra en août).		

Le *paquet* signé de ma main et scellé de mon cachet (FLORE) : 5 fr.

N. B. Chaque paquet porte l'inscription suivante :

« Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'élite de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite. »

(Signé) L. VAN HOUTTE.

Les **Calcéolaires herbacées**, en jeune plant, sont disponibles d'octobre en mars, à 20 francs *le cent*.

CALCÉOLAIRES HERBACÉES.

	Fr.	C.
Camptosema rubicundum	2	»

Si l'on peut le cultiver en-pots successivement plus grands, en bouturant de feuilles, et le laisser grimper le long des montants de la serre froide, ce Kennedya (FLORE, VII, 153) y fera merveille.

1790. **Canarina** Campanula	3	»

Campanule vivace à racines charnues, se reposant pendant l'hiver et montrant en été ses grandes clochettes oranges rubanées rouge (FLORE, XI, 37).

Cantua bicolor (FLORE, IV, 343)	4	»
— dependens (FLORE, VII, 11)	2	»
Cardwellia sublimis	6	»
Cassia calcarea	2	»
— corymbosa	2	»
— floribunda	3	»
— glauca macrantha	3	»
— grandiflora	2	»
— lævigata	2	»
— pubescens	5	»
— schinifolia	3	»
Castanea chrysophylla (FLORE, XII, 3.)	10 à 20	»

Espèce naine de Californie, toujours verte, à feuillage aux revers dorés. Rustique en Belgique, à l'abri du vent du nord et des rayons solaires.

Casuarina equisetifolia	2	»
Ceanothus azureus (FLORE, XIII, 171)	2	»
— Veitchianus	2	»
Centaurea candidissima	»	75
— gymnocarpa	»	50
Cephalotus follicularis	3	»
Ceratonia Siliqua	2	»
Ceratopetalum gummiferum	2	»
Ceratostemma longiflorum	3	»
— speciosum	15	»
Cestrum aurantiacum	2	»

	Fr.	C.
Cheiranthera linearis (FLORE, VIII, 291)	2	»
Cheiranthus odoratissimus	2	»
Chironia floribunda	2	»
Choisya ternata	2	»

Parfaitement de pleine terre : charmant arbuste à beau feuillage trifolié, à bouquets de fleurs blanches en tête.

Chorizema Henchmanni	3	»
— Lawrenceanum	2	»
— macrophyllum	1	»
— — splendens	1	»
— spectabile	3	»
— varium (*Chandleri*)	2	»
— — elegans	2	»
— — ilicifolium	2	»

Les Chorizema, charmants arbustes de la Nouvelle-Hollande, sont jolis de feuillage et de fleurs.

Cinéraires naines : *Graines de surchoix en mélange, le paquet*	1	50
Cineraria acanthifolia	»	50
— maritima candidissima	»	75
les douze	6	»
Cinnamomum brevifolium	5	»
— pedunculatum foliis variegatis	12	»
3. **Citrus** Aurantium Bigaradia	3 à 20	»
12. — — foliis albo-marginatis	4	»
4. — Daïdaï	5	»
5. — leucocarpa	5	»
6. — Margaritæ	5	»
7. — japonica (FLORE)	5	»

L'Établissement a acquis du Dr von Siebold l'édition complète de ces quatre nouveautés. Voyez dans la FLORE, IV, page 411, ce que déjà on a pu dire de la qualité du fruit du *Citrus japonica*, que l'on considère comme le plus robuste de tous les *Citrus*. Il aurait été déjà introduit par FORTUNE qui l'aurait vu cultiver en grand dans le nord de la Chine. Nous doutons que l'exemplaire importé alors en Europe vive

encore; nous n'en apprenons rien d'Angleterre, où son introduction avait fait sensation; les nôtres seraient, dans ce cas, les seuls existants.

	Fr. C.
2. **Citrus** taitensis	1 à 2 „
13. — trifoliata	2 „
Clematis indivisa lobata	3 „
Cleyera japonica	2 „
— — foliis roseo-marginatis	5 „
Clianthus Dampieri (Flore, VI, 121)	4 „
— — *graines, le paquet*	1 „
— — flore albo, *graines, le paquet*	2 50
— puniceus	1 „
— — magnificus	1 „

	Fr. C.
Correa speciosa major	2 „
— ventricosa	2 „
Cotyledon orbiculare	2 „
Crowea elliptica	2 „
— macrantha latifolia	3 „
— saligna	2 „
— stricta	2 „
Cuphea platycentra	„ 50
1799. **Cyclamen** coum	„ 75
1800. — — vernum	1 50
1803. — hederæfolium album	1 50
1802. — — rubrum	„ 50



CEPHALOTUS FOLLICULARIS.

La petite plante aux petites canettes, à cultiver en serre tempérée, sous cloche. Voyez-en la figure dans la FLORE, III, 280. — *Prix* : 3 francs. — *La douzaine* : 30 francs.

	Fr. C.
Cobæa scandens	„ 50
— — foliis albo-marginatis (Flore, XIV, 199.)	1 „
Coleonema rubrum	2 „
Colletia bictoniensis (Flore, XIV, 157).	1 „
— horrida	2 „
Convolvulus mauritanicus. (Flore, XXI.)	„ 50

Plante très-florifère, à charmantes fleurs bleues, à cultiver en corbeille.

	Fr. C.
Coprosma Baueriana foliis albo-marginatis	1 à 3 „

Très-joli feuillage, très-ornemental, tout blanc; le centre des feuilles seul est ondulé de vert.

	Fr. C.
Correa bicolor (Flore, I, 73)	2 „
— cardinalis (Flore, XI, 143).	2 „
— Harrisi	2 „
— magnifica	3 „
— picta superba	3 „

	Fr. C.
1804. **Cyclamen** (*hybr.*) Atkinsi (*ibericum album*)	1 50
1805. — (—) carneum	2 „
1806. — (—) ibericum	„ 75
1807. — latifolium	2 „
1808. — macrophyllum (*africanum*) (Flore, VIII, 249.)	1 „
extra-forts, depuis 1/2 kilog. jusqu'à un kilog. et demi	1 50 à 4 „
1811. — persicum album	1 „
1812. — — — candidissimum (*aleppicum*)	2 „
1813. — — roseum	1 50
1814. — pyrenaicum odoratum	„ 50
1815. — repandum	1 50
Cytisus Atleeanus	2 „
— Everestianus	4 „
— filipes	3 „

Fr. C.

Cytisus racemosus . . . . . 2 „
— — elegans . . . . . 3 „
Dacrydium cupressinum . . . . . 10 „
— — elatum . . . . . .6 à 25 „
— Franklini . . . . . 5 „
Dammara Browni (*ovata*) . . . . . .100 „
— hypoleuca, *fort* . . . . . 75 „
— Moorei . . . . . 40 „
— obtusa (FLORE, VII, 274). . . . . 50 „
— robusta . . . . . 40 „
Daphne collina foliis variegatis . . . 4 „
— Cneorum . . . . . 1 „
— — major . . . . . 2 „
— — variegata . . . . . 2 „
— Delphini . . . . . 2 „
— Houtteana . . . . . 4 „
— intus rubra. . . . . 4 „
— japonica elegantissima . . . . 6 „
— Mazeli . . . . . 6 „
— oleoides foliis variegatis. . . . 2 „
Darwinia fimbriata . . . . . 4 „
Dasylirion longifolium. . . . . 10 „
Daviesia Fraseri (*latifolia*). . . . . 3 „
Desfontainea Hookeri . . . . .2 à 15 „
(FLORE, IX, 207.)
Dianella dubia . . . . . 1 „
— latifolia . . . . . 1 „
Dietes bicolor (FLORE, VII, 273) . . . 2 „
Iris bicolor, *Moræa bicolor*. Grandes fleurs jaunes à trois grandes macules noir jais.
Dillwynia cinnabarina . . . . . 3 „
— clavata . . . . . 3 „
— conferta. . . . . 2 „
— Drummondi . . . . . 3 „
— ericoides . . . . . 3 „
— glaberrima . . . . . 2 „
— Henchmanni . . . . . 3 „
— plumosa. . . . . 3 „
— rudis sanguinea . . . . . 3 „
— splendens . . . . . 3 „
Diosma ambigua. . . . . 2 „
— capitata . . . . . 2 „
— ericoides . . . . . 2 „
— fragrans (*Adenandra*). . . . . 2 „
— purpurea . . . . . 2 „
2557. **Doryanthes** Palmeri, *fort* . 25 à 100 „
Tout nouveau. En voir la figure dans la FLORE, XX, 77.
1. **Dracæna** australis . . . . .2 à 25 „
2. — Banksi (FLORE) . . . .3 à 10 „
6. — congesta. . . . . 1 „
14. — indivisa . . . . . .2 à 30 „
43. — — lentiginosa . . . . 40 à 60 „
15. — — lineata . . . . . .3 à 30 „
26. — rubra. . . . . 1 „
Drimys Winteri (*Magnoliacée*). . . 2 à 5 „
Duranta brachyoda . . . . . 2 „

Fr. C.

Dyckia princeps . . . . . „ „
— remotiflora. . . . . 5 „
1. **Echeveria** abyssinica . . . . 1 à 3 „
2. — agavoides . . . . . .6 à 25 „
19. — californica . . . . . 3 „
20. — — viridis . . . . . 2 „
21. — carinata. . . . . 4 „
40. — Desmetiana. . . . . 10 „
22. — discolor. . . . . 2 „
17. — farinosa . . . . . 3 „
4. — glauca . . . . . „ 50
les douze. . . . . 5 „
Très-recherché; on en forme de charmantes bordures en pleine terre.
14. — globosa (*rosacea*) . . . . 1 à 3 „
24. — hybrida . . . . . 5 „
5. — lutea grandiflora . . . . . 1 „
6. — metallica . . . . . 2 à 5 „
7. — — glauca . . . . . 1 à 3 „
16. — — grandis . . . . . 10 „
25. — navicularis . . . . . 1 „
9. — nuda . . . . . 1 „
26. — peruviana . . . . . 2 „
27. — Pfersdorffi . . . . . 1 „
28. — pubescens (*coccinea*) . . . . 2 „
3. — pulverulenta . . . . .3 à 10 „
très-fort . . .100 „
(FLORE, XIX, 1.)
Magnifique Crassule s'étalant en une élégante rosace, atteignant une trentaine de centimètres de diamètre, littéralement recouverte d'une pulvérulence blanche comme la neige. Voyez-en le portrait en tête du XIXe vol. de la FLORE, et vous acquerrez cette merveille; à préserver seulement de tout arrosement en hiver.
34. — pumila . . . . . „ 75
10. — retusa floribunda splendens. . 1 „
8. — — miniata . . . . . 1 „
12. — rosea. . . . . 1 „
15. — sanguinea (*atropurpurea*). . . 1 „
11. — scaphiphylla . . . . .5 à 10 „
13. — Scheeri . . . . . 2 „
29. — secunda . . . . . „ 75
18. — Van Celsi . . . . . 5 „
30. — villosa . . . . . 2 „
Eccremocarpus scaber . . . . . 2 „
Grimpante, presque rustique, de toute beauté; floraison extrêmement abondante, une fois la plante bien établie.
Elæagnus macrophylla. . . . . 5 „
Chalef doré du Japon, à grandes feuilles persistantes à revers argentés; presque rustique.
Elæodendron croceum . . . . . 2 „
Embothrium coccineum . . . . . 10 „
— ferrugineum . . . . . 5 „
— lævigatum . . . . . 1 „
Enkyanthus Hong-Kongensis. . . . 5 „
Epacris, *forts* . . . *pièce* . . . 3 „
— 12 *belles variétés* . . . . . 30 „
Epigynium leucobotrys . . . . . 8 „
Erica *du Cap* . . . . *pièce* . . . 4 „
— 12 *belles variétés* . . . . . 40 „

Fr. C.

Eriostemon buxifolium, *fort* . . 10 à 20 „
— cuspidatum. . . . . 4 „
— densifolium . . . . . 3 „
— floribundum . . . . . 4 „
— intermedium (FLORE, V, 443) . . 4 „
— linifolium . . . . . 4 „
— myoporoides . . . . . 4 „
— neriifolium. . . . . .4 à 10 „
— ovatum . . . . . 4 „
— pulchellum . . . . . 5 „
— scabrum . . . . . 4 à 6 „

Erythrina (*Voir plus loin aux spécialités*).

Escallonia caracasana . . . . . 2 „

Eucalyptus Globulus . . . . . 1 „

Eugenia apiculata . . . . . 2 „
— Ugni. . . . . 2 „

Petites prunes rouge corail, comestibles.

Euphorbia Monteiri, *fort* . . . . . 15 „

Eurya latifolia foliis variegatis . . 2 à 5 „

Eurybia alpina . . . . . 1 „

Eutaxia floribunda . . . . . 2 „
— myrtifolia . . . . . 2 „
— pungens. . . . . 2 „

Fabiana imbricata . . . . . 2 „

Fagelia bituminosa. . . . . 2 „

Fitz-Roya patagonica (FLORE, VII, 139) 5 „

Gardoquia Hookeri . . . . . 3 „

Garrya elliptica . . . . . 5 „

Soignez les Garrya aux longues grappes si étranges, à fleurs vertes en longues queues de renard. Un peu abrités de nos froids du nord, ces arbustes si bizarres sont déjà rustiques au sud de Paris.

— Mac Fadyeni . . . . . 2 „

Gasteria nigricans . . . . . 5 „

Gastrolobium acutum . . . . . 3 „

Gelsemium sempervirens . . . . . 1 „

Genetyllis fimbriata (*Darwinia*) . . . 4 „
— fuchsioides . . . . . 4 „
— tulipifera (FLORE, X, 227) . .4 à 10 „

Arbuste à petit feuillage de buis, se décorant de très-grandes fleurs crême striolé et rubané rouge. De la Rivière des Cygnes, en Australie; cet arbuste si aristocratique veut de l'air et des arrosements intelligents.

1837. **Globba** Rœzli. . . . . 3 „
1836. — saltatoria (Mantisia) (*Opera Girls, Danseur*). . . . 5 „

Nous avons figuré à la page 41 du XXe vol. de la FLORE, cette curieuse plante dont la hampe, les bractées et les fleurs sont bleues, et le labelle d'un beau jaune. Son nom dérive de ce que ses charmantes fleurs miment fantastiquement des danseurs qu'un fil ténu comme un cheveu met en mouvement à la moindre secousse qu'on imprime à la plante; leur ensemble simule un corps de ballet.

Gnaphalium eximium (*Astelma*) . . . 3 „
(FLORE, XXI.)
— lanatum. . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
— — foliis sulphureo-marginatis. . „ 50
les douze. . . . 5 „
— tomentosum . . . . . 1 „

Gnidia pinifolia . . . . . 3 „

Fr. C.

Gompholobium polymorphum grandiflorum . . . . . 5 „
— splendens . . . . . 6 „

Gonocalyx pulcher . . . . . 2 „

Grevillea alpestris (FLORE, XIV, 149) . 2 „
— cuneata . . . . . 1 „
— flexuosa. . . . . 4 „
— longifolia . . . . . 6 „
— Manglesi . . . . . 1 „
— robusta . . . . . 2 „

Greyia Sutherlandi (FLORE, XVII, 45) . 5 „

Magnifique arbuste plein d'avenir; beau feuillage se couvrant de brillants racèmes de fleurs très-serrées, d'un rouge éblouissant. Déjà comme naturalisé en Provence où il est rustique.

Griselinia littoralis. . . . . „ 50
— macrophylla . . . . . 2 „

Gynerium (*Voir plus loin*).

Hakea carinata . . . . . 3 „
— cristata . . . . . 3 „
— Victoria. . . . . 3 „

Hardenbergia macrophylla . . . . 2 „
— monophylla foliis variegatis . . 2 „
— ovata . . . . . 2 „
— — alba . . . . . 2 „
— — lilacina . . . . . 2 „
— — rosea . . . . . 2 „

Helichrysum macranthum. . . . . 2 „
— — grandiflorum . . . . . 2 „
— — humile . . . . . 2 „
— — purpureum. . . . . 2 „
— — roseum . . . . . 2 „
— — speciosissimum . . . . . 2 „
— — spectabile . . . . . 2 „
— — splendens . . . . . 3 „

☞ L'Établissement livre de belles plantes de toutes ces variétés, brillantes Immortelles aux nombreuses fleurs de couleur magenta.

— proliferum . . . . . .4 à 10 „

Hibbertia Reidi . . . . . 2 „
— volubillis foliis purpureis . . . 2 „

Hovea Celsi . . . . . 2 „

Petit arbuste coquet de la Nouvelle-Hollande; fleurs d'un beau bleu, de longue durée.

— pungens. . . . . 3 „

Hymenocallis adnata princeps . . 2 à 5 „

Amaryllidée à odeur suave; ses très-grandes fleurs, toutes blanches, sont d'une grande élégance de forme.

— caribæa . . . . . 4 „

Ilex cornuta (FLORE, IX, 99) . . . . 2 „
— crenata (*Fortune*) . . . . . 1 „
— Dahoon . . . . . 1 „
— dipyrena . . . . . 1 „
— furcata . . . . . 2 „
— grandis . . . . . 2 „
— japonica, *fort* . . . . . 3 „
— magellanica . . . . . 1 „
— Perado . . . . . 1 „
— prunifolia . . . . . 1 „
— rigida . . . . . 1 „

Fr. C.

Illicium anisatum (*parviflorum*) . . . 2 „
— floridanum . . . . . 2 „
— religiosum . . . . . 2 „
Indigofera australis. . . . . 1 „
— decora 1 50
— Roylei . . . . . 1 „
Iochroma coccineum . . . . . 2 „
— Tonelianum . . . . . 4 „

Très-bel arbuste, très-recommandable par la beauté de son feuillage et l'abondance de ses grandes et brillantes fleurs comme vernissées.

— Warscewiczi . . . . . 2 „
Iresine acuminata . . . . . „ 50
— — aureo-variegata . . . . . 5 „
— Lindeni. . . . . „ 50
— Verschaffelti . . . . . „ 50
— — aureo-variegata . . . . . „ 50
Jasminum gracile . . . . . 2 „
— grandiflorum . . . . . 1 „
— odoratissimum. . . . . 2 „
— *Poiteau* 1 50
— Reevesi . . . . . 1 „

Fleurit tout l'hiver.

— tenuifolium. . . . . 2 „
38. **Jovellana** punctata, *fort* . . . 2 à 4 „
(Flore, VIII, 85.)

Calcéolaire arborescente à fleurs bleues maculées de jaune. Espèce ligneuse très-robuste et très-florifère.

Kadsura japonica . . . . . 2 „
— — foliis variegatis . . . . . 3 „
Kennedya audomarensis . . . . . 2 „
— bimaculata . . . . . 2 „
— coccinea. . . . . 4 „
— Comptoniana . . . . . 3 „
— eximia . . . . . 3 „
— Fredwoodi . . . . . 3 „
— Licheriana . . . . . 1 „
— Lindleyana. . . . . 2 „
— longiracemosa . . . . . 3 „
— Marryatti . . . . . 2 „
— mollis . . . . . 4 „
— monophylla rosea. . . . . 2 „
— nigricans . . . . . 4 „
— ovata. . . . . 2 „
— — alba . . . . . 2 „
— — lilacina . . . . . 2 „
— — rosea. . . . . 2 „
— pannosa. . . . . 4 „
— rotundifolia. . . . . 2 „
— rubicunda major . . . . . 2 „
Kleinia cana . . . . . 1 „
Knightia excelsa, *fort* . . . . . 10 „
1855. **Lachenalia** fragrans 1 25
1857. — pendula tricolor. 1 50
(Flore, XVII, 161.)
1858. — *quadricolor* 1 50
1859. — tigrina. . . . . 2 „
1860. — tricolor 1 25
1862. — versicolor. 1 50

Fr. C.

Lalage tenuifolia. . . . . 2 „
Lapageria alba (Flore, XX, 29) . 50 à 300 „
— rosea. . . . . 4 „
extra-fort . . . . .400 „
(Flore, V, 491 et XX, 29.)

Noble arbuste grimpant des parages froids et humides de l'Araucanie et des parties sud du Chili, au beau feuillage persistant, aux innombrables et très-grandes clochettes vermillon moucheté blanc; passe parfaitement nos étés à l'ombre, en plein air, et ennoblit nos serres froides de ses brillantes corolles. Sa variété à fleurs toutes blanches, qui reste toujours rare, est figurée dans le XXe volume de la Flore, page 29.

Lardizabala biternata . . . . . 3 „
Laurelia aromatica . . . . . 2 „
Laurus Camphora . . . . . .5 à 10 „

C'est le *Camphrier*. Belles tiges de près d'un mètre, magnifique feuillage ! A cultiver à la manière des Lauriers ; formera des arbres d'avenue de toute beauté, qu'aucun insecte ne touchera.

— glandulosa . . . . . 5 „
— nobilis, *de toutes dimensions et accouplés* . . . . . 1 à 1200 „
Leptodactylon (*Gilia*) californicum . . 3 „
(Flore, XI, 79.)
Leschenaultia Baxteri major . . . . 4 „
— formosa. . . . . 2 „
— intermedia . . . . . 4 „
Leucadendron giganteum . . . . . 10 „
Leucopogon Cunninghami. . . . . 2 „
— Richei . . . . . .3 à 15 „
Libertia ixioides. . . . . 1 „
— pulchella . . . . . 10 „
— tricolor . . . . . 2 „
Libocedrus (*Thuia*) chilensis . . . 2 à 5 „
— — — viridis . . . . . 2 „
— Doniana. . . . . 5 „
Libonia floribunda . . . . . 1 „
— penrhosiensis . . . . . 2 „
— rutilans. . . . . 5 „

Les Libonias sont de charmants arbustes fleurissant élégamment pendant l'hiver ; leurs clochettes les garnissent de haut en bas.

Lierres. Toutes les variétés connues, à feuillage découpé, panaché en tout genre, pour vases à suspendre, etc. (Voir *Hedera* aux *Arbustes rustiques*, Cat. nº 158, page 547.)

382. **Ligularia** cristata. . . . . 1 „
383. — Kæmpferi . . . . . 1 „
384. — — foliis albo-variegatis. . 2 à 5 „

Plante vivace du Japon ; grand feuillage de toute beauté.

Ligustrum glabrum foliis striatis . . 1 „
— japonicum foliis argenteo-marginatis . . . . . 3 „
— — — aureo-variegatis . . . . 2 „
— — lineare . . . . . 2 „
Linaria triornithophora . . . . . 1 „
Linum Crayanum . . . . . 2 „
Lithospermum fruticosum. . . . . 1 „

Cultivé en petite tête bien taillée, c'est un vrai bijou à fleurs du plus beau bleu.

1865. **Littonia** modesta (Flore, IX, 9) . 2 „

Voisine du *Gloriosa superba* (Methonica) : même rhizome.

Fr. C.

Lobelia erinoides *Purity* . . . . . „ 50

Magnifique variété à milliers de fleurs blanches, pour bordures.

— — *True blue* . . . . . „ 50

Bonne variété bleue pour bordures.

— pumila grandiflora flore pleno . . „ 50

Exquise nouveauté, très-naine; nombreuses fleurs doubles d'un riche bleu très-foncé.

Lolium perenne foliis argenteo-varieg. 1 „

Lomatia Bidwilli. . . . . .4 à 10 „

— elegantissima . . . . . .6 à 15 „

— ferruginea . . . . . .2 à 6 „

— heterophylla . . . . . .4 à 10 „

— ilicifolia. . . . . 3 „

— polyantha . . . . . .4 à 10 „

— silaifolia . . . . . .3 à 8 „

Les Lomatia de l'Australie sont de magnifiques arbustes à somptueux feuillages très-variés.

Lophospermum grandiflorum. 1 50

— scandens 1 50

Macadamia ternifolia (Flore, XXI) .5 à 15 „

Arbre fruitier du Queensland (Moreton Bay).



MACADAMIA TERNIFOLIA. — 5 à 15 francs.

Fr. C.

Magnolia Campbelli (Flore, XII, 189) . 15 „

— fuscata . . . . . 3 à 6 „

Espèce de Chine, à fleurs très-aromatiques.

— grandiflora. . . . . 1-50 à 8 „

— — exoniensis . . . . . 4 à 8 „

Beau feuillage très-décoratif, requérant l'orangerie dans nos parages septentrionaux. Son feuillage a le revers ferrugineux.

Mahonia Ehrenbergi . . . . . 3 „

— gracilis . . . . . 2 „

— japonica (Flore) . . . . . 2 „

— Leschenaulti . . . . . 5 „

— nepalensis . . . . . 2 „

— pallida . . . . . 3 „

— trifurca . . . . . 3 „

Les Mahonias sont de plein air au sud de Paris; leur feuillage persistant, très-large dans quelques espèces, les rend bien propres à la formation de beaux massifs toujours verts.

Fr. C.

Mandevillea suaveolens. . . . . 1 „

(Flore, XI, 139.)

Jasmin du Chili. Arbrisseau grimpant à fleurs en grappes, grandes, d'un blanc pur, ressemblant à des Tubéreuses. Originaire de la latitude de Buenos-Ayres d'où l'introduisit John Tweedie, notre vieux compagnon de voyage à la lisière du Paraguay. Cet arbrisseau, *Echites suaveolens*, est déjà acclimaté dans le midi de la France.

Marica cærulea . . . . . 2 „

Majestueuses fleurs bleues, les plus grandes du genre.

47. **Mesembrianthemum** agninum . . 2 „
48. — albicaule . . . . . 1 „
1. — albinotum . . . . . 3 „
49. — aureum . . . . . 1 „
2. — barbatum . . . . . 2 „
51. — bicolorum . . . . . 1 „
50. — blandum. . . . . 1 „
3. — bulbosum . . . . . 2 „
52. — candens . . . . . 1 „
5. — caulescens . . . . . 2 „
53. — coccineum . . . . . 1 „
6. — cordifolium. . . . . „ 50
7. — — variegatum . . . . . „ 50
54. — corniculatum . . . . . 3 „
8. — crassifolium. . . . . 2 „
55. — curviflorum. . . . . 1 „
9. — deltoides. . . . . 2 „
11. — echinatum . . . . . 1 „
12. — Ecklonii. . . . . 1 „
13. — edule. . . . . 2 „
14. — elegans . . . . . 1 „
15. — falcatum. . . . . 1 „
57. — falciforme . . . . . 1 „
58. — fastigiatum . . . . . 1 „
59. — foliosum. . . . . 1 „
60. — geminiflorum . . . . . 1 „
19. — glaucum. . . . . 1 „
61. — Haworthii . . . . . 1 „
62. — imbricatum. . . . . 1 „
20. — inclaudens . . . . . 1 „
21. — inflexum. . . . . 1 „
63. — intonsum . . . . . 1 „
64. — laxum . . . . . 1 „
22. — Lehmanni . . . . . 1 „
65. — lepidum . . . . . 1 „
66. — lineolatum . . . . . 1 „
67. — linguæforme . . . . . 1 „
23. — lunatum . . . . . 1 „
24. — lupinum . . . . . 3 „
25(68). — maximum . . . . . 2 „
26. — molle. . . . . 2 „
69. — moschatum . . . . . 1 „
70. — multiceps . . . . . 2 „
87. — multipunctatum . . . . . 2 „
27. — muricatum . . . . . 2 „
29. — perfoliatum. . . . . 1 „
31. — rhomboideum . . . . . 4 „
71. — rigidicaule . . . . . 1 „
72. — rigidum . . . . . 1 „
73. — sarmentosum . . . . . 1 „

	Fr.	C.
74. **Mesembrianthemum** Scholli	1	„
75. — serrulatum	1	„
33. — simplex	3	„
34. — spectabile	1	„
77. — subincanum	1	„
78. — subrectum	1	„
35. — tigrinum	3	„
79. — tuberosum	1	„
80. — umbellatum	1	„
81. — uncatum	1	„
41. — uncinatum	1	„
36. — uncinellum	1	„
82. — unitum	3	„
83. — verruculatum	2	„
84. — violaceum	2	„
85. — virescens	1	„
86. — virgatum hamatum	1	„

MESEMBRIANTHEMUM.

JE LIVRE A MON CHOIX :

12 *espèces pour*	5	„
25 — —	10	„
Metrosideros angustifolia flore albo	5	„
— buxifolia	3	„
— florida foliis variegatis	2 à 5	„
— robusta	3 à 6	„
— rubrifolia	2	„
— semperflorens	1	„
Mimulus luteus foliis variegatis	1	„

(FLORE, XVIII, 5.)

Feuilles tricolores.

Mirbelia pulchella	3	„
— reticulata	4	„
Mitraria coccinea (FLORE, IV, 385)	3	„

Gesnériacée ligneuse des parages humides de l'île Chiloé, au Chili. Nombreuses clochettes vermillonnées.

Monanthes polyphylla	1	„

Joubarbe lilliputienne.

Monochætum *hyb.* Lemoinei	2	„
— sericeum multiflorum	2	„
Moræa bicolor (*Dietes*) (FLORE, VII, 273).	2	„
— viridifolia	1	„
Musschea Wollastoni	2	„
Myrtus bullata (FLORE, X, 165)	2	„
— communis, *tête*	5	„
— — flore pleno, *tête sur tige*	1-50 à 8	„
— Franklini	2	„
Nandina domestica	3	„
— — purpurea	5	„
1. **Nerium** album maximum	2	„
15. — — — simplex	3	„
6. — atropurpureum flore pleno	2	„
16. — — duplex	3	„
7. — cardinale	2	„
5. — carneum	2	„
17. — — semi duplex	4	„
8. — Columbianum album plenum	2	„
12. — flavum (*duplex*)	2	„
19. — Fonscolombianum	4	„

	Fr.	C.
9. **Nerium** luteum novum	2	„
13. — Madoni grandiflorum (*duplex*)	2	„
20. — Oleander	2	„
14. — *pourpre double*	2	„
10. — purpureum simplex	2	„
18. — — — superbum	2	„
22. — Ragonoti	5	„
3. — *rose double*	2	„
4. — — *vif double*	2	„
2307. **Nertera** depressa	„	75
6 *plantes*	3	„

(FLORE, XXI, 39.)

Nierembergia frutescens	„	50
— gracilis	„	50
— — pallida	2	„
— — picta	2	„
— rivularis	„	50
Ophiopogon Jaburan foliis aureo-variegatis	3	„
971. — Sieboldi	1	„
2343. **Opuntia** Rafinesquiana	„	50
les douze	4	„

(FLORE, XXI.)

Espèce tout à fait rustique, propre à la garniture des rochers, mais que l'on peut tenir en pot pour la voir toute couverte de grandes fleurs jaunes, auxquelles succèdent des fruits pourpres très-nombreux et qui sont comestibles. Très-propre aussi à suspendre en vases, comme plante retombante, mais se méfier de ses aiguillons très-ténus.

3. ***Oranger*** Bigaradier	3 à 20	„
7. — *du Japon*	5	„
4. — — — *Daidai*	5	„
12. — — — *à feuilles panachées*	4	„
5. — — — *à fruit blanc*	5	„
6. — — — *de Marguerite*	5	„
2. — de Taïti (*Citrus taitensis*)	1 à 2	„

En petits buissons nains, en fleurs ou en fruits.

☞ Je livre des collections d'Orangers (*forces et prix par correspondance*).

Oreodaphne californicum (*Tetratheca*)	5	„
Oreopanax dactylifolia	8	„
2567. **Oxalis** arborea lutea	1	„
Oxylobium Browni	3	„
— capitatum	3	„
— Osbornei	3	„
Pachyphytum bracteosum	3	„
— Hookeri	1	„

Plantes grasses; Crassulées à physionomie des plus bizarres.

Parochetus communis (FLORE, XV, 143).	3	„

Papilionacée à fleurs du plus beau bleu, propre à ramper à la manière des Verveines ou à enguirlander temporairement des vases.

53. **Passiflora** Buchanani	3	„
71. — cærulea	2	„
26. — fulgens	3	„
39. — Neumanni	2	„
1083. **Pelargonium** ardens major	2	„
1084. — glaucum grandiflorum	2	„
1085. — tricolor majus	2	„
1086. — triste	1	„

Odeur suave, le soir.

Perymenium discolor	1	„

Fr. C.

Petunia intermedia . . . . . 3 „
(FLORE, XXI, 41.)
Petit Petunia à fleurs tricolores que nous conservons, greffé en tête, en bonne orangerie.

Phænocoma prolifera (*Helichrysum*) .4 à 10 „
Philesia buxifolia, *fort* . . . . .8 à 15 „
(FLORE, IX, 41.)
Diminutif des Lapagerias.

Phlox *Criterion* . . . . . 1 „
Très-bel hybride d'orangerie.

Phormium Colensoi foliis argenteo-marginatis . . . . . 20 à 150 „
— Cooki foliis aureo-variegatis. 20 à 75 „
— — brevifolium . . . . . 15 à 60 „
— — tricolor . . . . . 75 „
— nigro-marginatum (*Saundersi*) 5 à 10 „
— tenax . . . . . 1 à 2 „
extra-fort, 20 à 50 „
— — atropurpureum . . . 75 à 200 „
— — foliis variegatis . . . 60 à 300 „
— Veitchi. . . . . .10 à 75 „
Les Phormiums, lins de la Nouvelle-Zélande, à feuilles engaînantes gladiiformes, constituent les plus luxueux ornements dont on puisse décorer les pelouses en été.

1755. **Phycella** corusca. . . . . 3 „
(FLORE, IV, 419.)
Amaryllidée mignonne du rouge le plus étincelant.

Phygelius capensis (FLORE, XI, 73) . . 1 „
C'est péché que de reléguer cette belle plante parmi les vivaces de plein air où elle vit pourtant, mais reste souffreteuse. Elle nous arrive de Port-Natal, patrie des *Imantophyllum* auxquels nous donnons la serre tempérée. Pourquoi n'y accorde-t-on pas une place au *Phygelius capensis* qui ne mérite pas cet ostracisme?

Phylica capensis. . . . . 2 „
— magnifica . . . . . 2 „
Phyllocladus hypophylla (*Cunninghami*) 75 „
(FLORE, XIII, 73.)
— rhomboidalis (*asplenifolia*, *Billardieri*). . . . . .5 à 10 „
Physianthus albens . . . . . 2 „
Attrape-papillons. Les fleurs blanches de cet arbuste brésilien retiennent les papillons et les phalènes dont la trompe s'emprisonne dans le rétinacle. Voyez-en l'explication dans le XVIIIe vol. de la FLORE, page 136. — Les *Physianthus albens* passent nos étés en plein air.

Pimelea decussata . . . . . 1 „
— elegans . . . . . 3 „
— Hendersoni. . . . . 3 „
— hispida . . . . . 3 „
— mirabilis . . . . . 3 „
— Neippergiana . . . . . 4 „
— spectabilis . . . . . 4 „
Pincenectitia, voir *Beaucarnea*.
Pinus palustris (*australis*) . . . . . 2 „
Pittosporum crassifolium . . . .6 à 15 „
(FLORE, XXI, 13.)
— macrophyllum foliis variegatis. 2 à 3 „
— sinense foliis variegatis . . . . 2 „
Pleroma elegans (FLORE, XV, 61). . 2 à 4 „
Très-belle plante à beau feuillage et à grandes fleurs du plus beau pourpre violet; extrêmement florifère.

Fr. C.

Pleroma macrantha. . . . . 2 „
— — floribunda . . . . . 3 „
Podocarpus acicularis . . . . . 1 „
— Blumei . . . . . 15 à 25 „
— Purdieana . . . . . 4 „
Podolobium heterophyllum . . . . 3 „
— staurophyllum. . . . . 3 „
Poinciana Gilliesi (FLORE, I, 55) . . . 2 „
N'en croyez pas le dire de la FLORE. Tenez la plante en pot, placé, enterré en plein sud, avec arrosements abondants pendant les chaleurs de l'été. — L'été suivant, remettez-la plante au même lieu, après en avoir rafraîchi la terre et agrandi le contenant, et vous verrez surgir les boutons à fleurs que le sud a l'habitude de voir. Considérez cet arbuste, le *Poinciana Gilliesi* du Chili, comme acquis à la France méridionale qui vous en dira des merveilles.

1899. **Polianthes** tuberosa foliis varieg. 5 „
La Tubéreuse à feuillage panaché.

Polygala Dalmaisiana . . . . . 1 à 2 „
— grandiflora. . . . . 1 à 2 „
Portulacaria afra . . . . . 1 „
1033. **Primula** cortusoides amœna alba. „ 50
1034. — — — grandiflora . . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
Très-grandes fleurs pourpre magenta très-brillant.
(FLORE, XVIII, 163.)
1574. — — — — lilacina . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
le cent . . . . 35 „
(FLORE, XIX, 35.)
2022. — — rosalba, *fort*. . . . . 1 „
les douze. . . . 10 „
709. — denticulata . . . . . „ 50
1575. — japonica (FLORE, XIX, 31). . 1 „
les douze. . . . 9 „
le cent . . . . 40 „
2357. — — alba . . . . . 2 „
2358. — — carminata . . . . . 3 „
2359. — — lilacina . . . . . 3 „
2360. — — rosea . . . . . 3 „
2361. — — splendida. . . . . 3 „
Les *Primula* qui précèdent, bien que de pleine terre, sont aussi cultivés en pots comme ornement de serre froide.

2569. — sinensis candidissima plena . 3 „
2570. — — carminata plena. . . . 5 „
2571. — — delicata plena . . . . 3 „
2572. — — filicifolia alba . . . . 1 „
2573. — — — rosea . . . . . 1 „
2574. — — flore albo pleno. . . . 1 „
2575. — — — roseo pleno . . . . 3 „
2576. — — purpurea erecta plena. . 5 „
2577. — — quadricolor (FLORE, XXI). 1 „
2578. — — *Queen of England* (*fleur pleine*). . . . . 5 „
2579. — — rubra grandiflora (*fleur pleine*). . . . . 5 „
2580. — — *The Fairy* (*fleur pleine*) . 3 „
Pronaya elegans. . . . . 4 „
La plupart d'entre nous n'ont pas connu le *Baron de Pronay*, Magyare, auquel le baron von Hügel a dédié le joli genre dont il avait découvert le type dans les parages du *Swan River*. Élégant arbuste à fleurs bleu clair.

Fr. C.

Prostanthera Lasianthus . . . . . 2 „
— nivea . . . . . 3 „
Protea acaulis . . . . . 10 „
— coccinea . . . . . 10 „
— mellifera . . . . . 5 „
— plumosa. . . . . 10 „
— speciosa nigra. . . . . 10 „
— — rubra . . . . . 8 „
Pultenæa flava . . . . . 2 „
— Paxtoni. . . . . 2 „
— retusa . . . . . 2 „
— subumbellata . . . . . 2 „
— stricta . . . . . 2 „
— thymifolia . . . . . 2 „
— villosa . . . . . 2 „
2105. **Punica** Granatum (*Grenadier*). . „ 50
2111. — — *Comte de Taverna* . . . 2 „
2106. — — flore albo pleno. . . . 1 „
2108. — — — rubro pleno . . .1 à 50 „
2109. — — — — — prolifera . . . 1 „
2112. — — *à fruit aigre*. . . . . 1 „
2113. — — *à gros fruit de Malte* . . 1 „
2115. — — — *grains blancs*. . . . 1 „
2114. — — *de Provence* . . . . . 1 „
2107. — — Legrelliæ flore pleno . . 1 „
(FLORE, XIII, 175.)

Magnifique Grenadier à fleurs aurore bordé blanc, extra-doubles.

2116. — — *monstrueux d'Espagne* . . 1 „
2117. — — *sans pepins* . . . . . 1 „
Quadria heterophylla . . . . . 5 „
Quercus glabra . . . . . 2 à 5 „

Très-belle espèce du Japon, à grandes feuilles persistantes et à fruits comestibles. Elle est de serre froide en Belgique, mais parfaitement rustique en France (*littoral sud et ouest*).

— ilicifolia. . . . . 3 „
— stricta (*japonica*) . . . . . 25 „
Raphiolepis ovata . . . . . 1 à 2 „

L'un des plus beaux arbustes introduits du Japon.

508. **Reineckia** carnea fol. albo-vittatis 1 „
les douze . . . . 10 „

Charmante plante japonaise à feuilles rubanées.

Rhipidodendron distichum majus. 20 à 200 „

Aloe d'une grande rareté et dont l'Établissement est l'un des rares possesseurs.

1266. **Rhodea** crinita . . . . . 25 „
1267. — japonica macrophylla foliis aureo-marginatis. . .3 à 25 „
— — — — aureo-striatis 20 à 50 „
Rhodochiton volubile . . . . . 2 „
Rhododendron (Le *Prix-Courant* paraîtra en août).
Rhodomyrtus tomentosa . . . . . 2 „
Rhynchospermum jasminoides . . . 1 „
— — foliis albo-variegatis . . . . 2 „
— — — — punctatis . . . . . 2 „
— — — aureo-variegatis . . . . 2 „
1900. **Richardia** africana (*Calla*) . . . „ 50
1901. — albo-maculata (—) . . . . 2 „
les douze. . . . 18 „

Fr. C.

Roella ciliata (FLORE, V, 517). . . . 3 „
Rœzlia regia . . . . . 5 „
Rondeletia anomala. . . . . 1 „
Rubus australis . . . . . 2 „
2. **Sarracenia** Drummondi. . . . . 25 „
3. — psittacina. . . . . 10 „
les douze. . . .100 „
(FLORE, XX, 33.)

Le plus nain et le plus beau des Sarracenias. Ses ascidies sont admirablement tachetées de blanc et teintes d'un beau rose. Nous venons d'en introduire du pays natal (FLORE, XX, 33).

4. — purpurea (FLORE X, 247) . . 2 à 4 „

Plante bien connue des amateurs de curiosités, à grandes ascidies bien ouvertes et veines de rouge foncé. Parfaitement rustique.

5. — rubra . . . . . 5 „

Longues ascidies à opercules striolés acajou; fleur rouge sang.

Saxe-Gothea conspicua. . . . . 4 „
(FLORE, VII, 83.)
Saxifraga Fortunei . . . . . 1 „
— sarmentosa tricolor (FLORE, XXI) . 1 „
1904. **Schizostylis** coccinea . . . . „ 50
Scottia brachypetala . . . . . 3 „
Scutellaria pulchella purpurea . . . 2 „
Sedum azoides variegatum . . . . . 1 „
— carneum foliis variegatis. . . . „ 50
Sempervivum Donkelaari . . . . . 1 „
Skimmia fragrans . . . . . 3 „
— japonica. . . . . 1 „

Ne gèle pas à l'exposition du Nord. Charmant arbuste du Japon à beau feuillage, à belles baies corail en panicules.

— — oblata . . . . . 1 „
— — — foliis variegatis . . . . 10 „
Solanum Capsicastrum . . . . . „ 50
— — foliis variegatis . . . . . 1 „
— — Ivory. . . . . 1 „
Sollya Drummondi. . . . . 2 „
— heterophylla . . . . . 1 „
27. **Stapelia** citrina. . . . . 3 „
38. — Decaisneana . . . . . 3 „
5. — deflexa . . . . . 2 „
7. — europæa. . . . . 2 „
10. — grandiflora . . . . . 3 „
40. — hirsuta . . . . . 3 „
29. — hirtella . . . . . 3 „
12. — marmorata . . . . . 3 „
30. — mutabilis . . . . . 3 „
15. — picta. . . . . 3 „
16. — pilosissima. . . . . 3 „
34. — Planti . . . . . 3 „
18. — reclinata . . . . . 3 „
1. — reticulata . . . . . 3 „
19. — revoluta. . . . . 3 „
21. — Thureti . . . . . 3 „
31. — variegata . . . . . 3 „
32. — Woodfordi . . . . . 3 „

Ces Stapelias sont plutôt de serre chaude, mais ne requièrent, en hiver, d'autre précaution que celle qui consiste à les

préserver de tout arrosement; nous pouvons les easer ici, parce qu'il suffit, à l'arrivée de l'été, de les tenir près du verre dans l'orangerie où s'épanouissent leurs curieuses fleurs.

Fr. C.

Statice arborea . . . . . 2 „
— Holfordi . . . . . 3 à 6 „
— macrophylla . . . . . 2 „
Stauntonia hexaphylla. . . . . 10 „
— latifolia. . . . . 5 à 10 „
Stenocarpus Cunninghami (*Agnostus*) 5 à 20 „
(FLORE, III, 189.)
— — integrifolius . . . . . 3 à 20 „
1906. **Stenomesson** Hartwegi. . . . 1 „
les douze . . . 10 „
1907. — stramineum . . . . . 1 „
les douze. . . . 10 „
Stylidium adnatum. . . . . 3 „
— suffruticosum . . . . . 3 „
Styphelia tubiflora . . . . . 3 „
Swainsonia alba. . . . . 2 „
— Ferrandi atropurpurea . . . . 2 „
— — — nana. . . . . 2 „
— Grayi . . . . . 2 „
— Osbornei . . . . . 2 „
— Rollissoni . . . . . 2 „

Les *Swainsonia* sont ligneux; ils prospèrent l'été en plein air, en plein midi, où d'abondants arrosements leur font produire de nombreuses fleurs et des graines qui servent à les perpétuer.

53. **Tacsonia** Buchanani . . . . . 3 „
70. — exoniensis . . . . . 3 „

Précieuses *Passiflores* de serre froide, fleurissant abondamment pourvu que le vase qui les contient soit progressivement plus grand et que les arrosements, pendant l'été, ne leur soient pas marchandés.

54. — ignea. . . . . 2 „
55. — manicata . . . . . 3 „
56. — mollissima . . . . . 3 „
57. — pinnatistipula . . . . . 3 „
73. — quitensis eriantha. . . . . 2 „
47. — sanguinea . . . . . 3 „
74. — splendens . . . . . 3 „
59. — Van Volxemi . . . . . 2 „
Tasmannia aromatica . . . . . 2 à 5 „
Tecoma australis. . . . . 1 „
— capensis. . . . . 1 „
— jasminoides . . . . . 1 „
— — alba magna. . . . . 2 „
— — — splendida . . . . . 2 „
— mirabilis . . . . . 2 „
Testudinaria elephantipes (*Tamus*), *très-forts* . . 10 à 50 „
— pardina. . . . . 25 „
Teucrium aureum . . . . . 1 „
Thea assamica . . . . . 3 „
— Bohea . . . . . 2 „
— cochinchinensis . . . . . 3 „
— japonica foliis argenteo-marginatis 2 „
— viridis . . . . . 2 „
Themistoclesia Coronilla . . . . . 10 „

Fr. C.

Thibaudia acuminata . . . . . 6 „
— vaccinifolia. . . . . 3 „
Torreya bogotensis . . . . . 10 „
— grandis . . . . . 3 „
— Humboldtiana. . . . . 3 à 8 „
— Myristica . . . . . 3 „
— taxifolia. . . . . 2 à 5 „
Tremandra ericæfolia . . . . . 3 „
— — ciliaris . . . . . 4 „
— verticillata . . . . . 2 „
Trichinium Manglesi . . . . . 3 „
1085. **Tricyrtis** sp. foliis eleganter striatis (FLORE, XVIII, 1) . . 2 „

Panachure aussi belle que celle de l'*Arundo*.

1910. **Tropæolum** albiflorum . . . . 25 „
(FLORE, III, 241.)

Capucine tuberculeuse à fleurs blanches.

1911. — azureum grandiflorum. . . 4 „
(FLORE, II, 1846, mai 7.)

Capucine à fleurs bleues.

2489. — brachyceras (FLORE, IV, 369) 2 „
— *Minnie Warren* . . . . . 1 „
— minus flore pleno . . . . 1 „
1915. — tricolorum grandiflorum . . 2 „
Uhdea pyramidata . . . . . 1 „
Vaccinium erythrinum (FLORE, XI, 81). 5 „
1766. **Vallota** purpurea . . . . . 2 „
les douze. . . . 20 „
2879. — — major. . . . . 3 „
1. **Veronica** Andersoni foliis varieg. 1 „
2. — *Aspasie* . . . . . 1 „
3. — *Belle violette* . . . . . 1 „
4. — *Blue Gem* . . . . . 1 „
5. — *Bouquet parfait* . . . . . 1 „
6. — compacta floribunda . . . 1 „
7. — *florifère* . . . . . 1 „
8. — Hulkeana. . . . . 1 „
9. — *Le Titien* . . . . . 2 „
10. — *Mad. Emilie Cail* . . . . 2 „
11. — *miniature*. . . . . 1 „
12. — *Norma*. . . . . 2 „
13. — *Protée*. . . . . 1 „
14. — *pygmée* . . . . . 1 „
15. — rosea elegans . . . . . 1 „
16. — rubra superba . . . . . 1 „
17. — *Traversi* . . . . . 2 „
18. — *Vulcain* . . . . . 2 „
Viburnum Tinus (*Laurus Tinus*), *belles têtes* . . . 1 à 100 „
Weinmannia trichosperma, *fort*. . 5 à 20 „
Witsenia corymbosa . . . . . 4 à 8 „
Xanthorrhœa australis. . . . 15 à 25 „
Yucca albo-spica (FLORE, XVII, 110) 5 à 50 „
— aloifolia foliis variegatis, *fort* . 5 à 50 „
— — purpurea . . . . . 5 „
— angustifolia . . . . . 5 à 100 „
(FLORE, XXI, 2e fascicule.)

	Fr. C.
Yucca aspera	10 à 20 „
— baccata	50 „
— canaliculata	15 à 30 „
— Draconis	8 à 20 „
— filamentosa foliis variegatis	25 à 60 „
— gloriosa medio-striata	„ „
— lutescens	25 „
Yucca quadricolor, *forts*	15 à 100 „
— — *la couple, très-forts*	300 „
— recurvata	2 à 15 „
— spiralis	25 „
— Treculeana	10 à 250 „
Zieria macrophylla	3 „

SPÉCIALITÉS DE SERRE FROIDE.

AZALEA INDICA

disponibles d'Août en Mars-Avril.

☞ Le *Prix-Courant* annuel paraîtra en Août. ☜

CACTÉES.

		Fr. C.
408.	**Anhalonium** prismaticum	150 „
110.	— Williamsi	8 „
82.	**Astrophytum** myriostigma	8 à 25 „
409.	**Cereus** azureus	1 „
410.	— Bertini	5 „
3.	— Bonplandi	2 „
4.	— cærulescens	3 „
6.	— colubrinus	3 „
8.	— Donkelaari	4 „
9.	— Dumortieri	10 „
10.	— eburneus	5 „
238.	— edulis	5 „
11.	— flagelliformis	2 „
12.	— flagriformis Malissoni	2 „
13.	— gemmatus	3 „
14.	— geometrizans	4 „
239.	— giganteus (Flore)	6 „
15.	— Gladiator	20 „
16.	— grandiflorus	2 „
17.	— — albisetosus	4 „
18.	— — Macdonaldi	2 „
255.	— — Maynardi	2 „
21.	— marginatus	3 „
22.	— Martini	3 „
24.	— nycticalus	2 „
25.	— — Bœckmanni	4 „
26.	— Ocamponis	1 „
240.	— peruvianus monstrosus	3 „
369.	— Pitajaya	3 „
27.	— pruinosus	5 „
238.	— — edulis	4 „
241.	— queretarensis	5 „
28.	— speciosissimus	1 „
30.	**Cereus** tuberosus	3 „
31.	— Tweediei (*Baumanni*)	3 „
32.	— variabilis	3 „
35.	**Echinocactus** anfractuosus	2 „
36.	— — tetraxiphus	4 „
37.	— aulacogonus	5 à 15 „
394.	— bicolor	15 „
38.	— Bridgesi	25 „
39.	— Cachetianus	1 „
41.	— castanoides	15 „
42.	— concinnus	1 à 6 „
43.	— cornigerus	4 „
44.	— — flavispinus	4 „
256.	— crispatus	3 „
46.	— Cummingi	4 à 8 „
47.	— denudatus	6 à 8 „
48.	— Echidne	15 „
49.	— electracanthus	3 à 5 „
50.	— exsculptus	8 „
52.	— gibbosus	3 „
53.	— — ferox	3 à 5 „
54.	— — fuscus	12 „
55.	— — leonensis	40 „
56.	— — leucodictyus	4 „
57.	— — nobilis	4 „
58.	— — Schlumbergeri	6 „
59.	— — towensis, *fort*	5 „
60.	— gilvus	10 „
257.	— gladiatus	5 „
258.	— gracillimus	3 „
259.	— grandicornis	10 „
61.	— hastatus	15 „
329.	— Hayni	5 „

		Fr.	C.
62.	**Echinocactus** hexaedrophorus	8	»
64.	— helophorus	5 à 25	»
65.	— horripilus	6 à 10	»
260.	— humilis	6 à 8	»
66.	— hyptiacanthus	5 à 25	»
67.	— — multiflorus	35	»
68.	— ingens	5 à 25	»
69.	— intricatus	»	»
70.	— irroratus	»	»
71.	— Karwinski	4 à 25	»
72.	— lancifer	6	»
74.	— leucacanthus	6	»
331.	— Linki	2	»
75.	— longihamatus	3 à 5	»
76.	— mamillosus	4	»
77.	— minax	12	»
78.	— Mirbeli (*ornatus*)	15 à 100	»
79.	— — Kochi	8 à 30	»
80.	— Monvillei	4 à 30	»
81.	— muricatus	6	»
263.	— Netrelianus	8	»
264.	— obvallatus	5	»
83.	— — ensiferus	8	»
84.	— octacanthus	8	»
85.	— Ottonis	1 à 2	»
86.	— Ourselianus	8 à 40	»
87.	— Pfeifferi	10 à 75	»
88.	— Pfersdorffianus	6	»
90.	— phyllacanthus	8	»
89.	— pilosus	30	»
265.	— polyrhaphis	10	»
91.	— porrectus	4	»
92.	— Pottsi	10	»
93.	— robustus	6	»
94.	— Satiello	20	»
95.	— Scopa	2	»
96.	— — candidus	3 à 5	»
97.	— — — cristatus	8	»
98.	— setispinus	8	»
268.	— — tenuis	4	»
99.	— sinuatus	10 à 40	»
100.	— solenacanthus	8 à 20	»
269.	— spiralis	6	»
101.	— submamillosus	6	»
102.	— tabularis	3 à 8	»
103.	— texensis	10 à 40	»
104.	— tortuosus	4	»
105.	— Treculianus	15	»
106.	— tricuspidatus	10	»
242.	— tulensis	10	»
107.	— unguispinus	25	»
108.	— villosus	10	»
109.	— — niger	10	»
111.	— Wippermanni	15	»
112.	— xiphacanthus	10 à 25	»
113.	**Echinocereus** acifer	2 à 5	»
2.	— Blanki	3 à 4	»
5.	— candicans	4	»

		Fr.	C.
114.	**Echinocereus** cinerascens	2	»
271.	— — crassior	2	»
115.	— cirrhiferus	2	»
333.	— Decaisneanus	10	»
272.	— Deppei	2	»
274.	— lamprochlorus	2	»
19.	— Leeanus	3	»
20.	— multangularis limensis	8 à 10	»
116.	— multicostatus	4	»
117.	— paucispinus	4	»
128.	— pectinus	4	»
129.	— — adustus	4	»
334.	— — armatus	5	»
278.	— — castaneus	8	»
130.	— — Labouretianus	6	»
335.	— — *Sangre de Cristo*	5	»
131.	— — rufispinus	5	»
132.	— — texensis	3	»
118.	— pentalophus	2	»
279.	— pleiogonus	4	»
243.	— polyacanthus	8	»
280.	— Rœmeri	4	»
119.	— stramineus	4 à 10	»
29.	— subinermis	20	»
281.	— trichacanthus	4	»
120.	**Echinopsis** amœna	6 à 8	»
122.	— campylacantha	10	»
244.	— cinnabarina	8	»
283.	— Decaisneana	2	»
123.	— Eyriesi	1	»
51.	— Fauveli	1 à 3	»
284.	— formosa	6	»
285.	— Huotti	2	»
124.	— Jamesoni rosea	10	»
125.	— multiplex	1 à 2	»
126.	— — monstrosa	5	»
127.	— oxygona	2	»
133.	— Pentlandi	2 à 4	»
338.	— — elegans vittata	5	»
339.	— — flammea	8	»
340.	— — longispina	8	»
341.	— — roseo-carnea	10	»
137.	— — sanguinea	10	»
138.	— — tardiva	10	»
342.	— — tricolor	5	»
343.	— — vitellina	8	»
286.	— Pfersdorffi	6	»
139.	— pulchella	6 à 12	»
287.	— Rohlandi	4 à 6	»
344.	— tricolor	12	»
140.	— turbinata	2	»
290.	— Verschaffelti	5	»
141.	— Zuccariniana	2	»
142.	— — cristata	3 à 20	»
143.	**Leuchtenbergia** Principis	30	»
33.	**Malacocarpus** acuatus	»	»
45.	— corynodes	2	»
388.	— erinaceus	»	»

		Fr.	C.
144.	**Malacocarpus** Martini	6	»
145.	**Mamillaria** acanthoplegma	3 à 6	»
292.	— — spinis nigris	3	»
345.	— albicans	1 à 3	»
293.	— angularis	1	»
400.	— aureiceps	1 à 25	»
294.	— auricoma	4	»
295.	— bicolor	1	»
149.	— Caput Medusæ	3 à 5	»
150.	— carnea	5 à 8	»
151.	— cataphracta	30	»
152.	— Celsiana	»	»
153.	— centricirrha	1 à 3	»
154.	— — longispina	5 à 8	»
155.	— — Neumanniana	5	»
158.	— chrysacantha	5	»
160.	— cirrhifera *varietas*	5 à 8	»
161.	— conoidea	8 à 20	»
376.	— conopsea	4 à 10	»
297.	— cornifera	4 à 6	»
346.	— crassispina	3 à 5	»
299.	— crinita	3 à 5	»
163.	— crocidata	4 à 6	»
372.	— crucigera	3 à 5	»
164.	— decipiens	1	»
165.	— declivis	6	»
166.	— densa	1	»
167.	— — crocea	1	»
168.	— — echinata	1	»
169.	— — elongata	1	»
170.	— — tenuis	1	»
171.	— discolor	1 à 2	»
172.	— dolichocentra	1 à 3	»
173.	— Dyckiana	8 à 15	»
300.	— echinata	2	»
174.	— elephantidens	2 à 10	»
301.	— elongata	2 à 4	»
302.	— — rufescens	»	»
303.	— — subcrocea	1 à 4	»
304.	— — tenuis	1	»
305.	— erecta	3 à 5	»
246.	— euchlora	3 à 5	»
347.	— Eugenia	3 à 5	»
348.	— Fischeriana	»	»
176.	— Fœrsteri	4	»
175.	— formosa	3 à 6	»
306.	— — gracilispina	4 à 6	»
177.	— glochidiata Bocasana	3 à 6	»
178.	— — Scheidweileriana (*Schelhasei*)	3 à 5	»
179.	— gracilis	1	»
307.	— — pulchella	1 à 3	»
308.	— grandiflora	1 à 4	»
247.	— Haageana	6 à 8	»
349.	— heterocentra	5 à 10	»
181.	— Hystrix	6 à 25	»
248.	— imbricata	4 à 6	»
350.	— Karwinskyana	2 à 4	»

		Fr.	C.
182.	**Mamillaria** kewensis	5	»
183.	— Lehmanni	1 à 4	»
184.	— longimamma	2 à 8	»
310.	— — gigantothele	2 à 4	»
185.	— magnimamma	3 à 5	»
311.	— — arietina	3 à 5	»
351.	— Maletiana	3 à 5	»
249.	— melaleuca	3 à 8	»
352.	— nigra	3 à 5	»
186.	— nivea	2 à 5	»
187.	— — cristata	5 à 10	»
188.	— — dedalea	15	»
189.	— — leucocephala	4 à 6	»
190.	— — longispina	5	»
313.	— Nuttalli	6	»
191.	— Odieri	2 à 6	»
353.	— parvissima	1 à 2	»
192.	— pentacantha	1 à 3	»
314.	— polyactina	2 à 4	»
194.	— polyedra	1 à 4	»
354.	— polygona	»	»
355.	— polythele	1 à 2	»
315.	— pomacea	4 à 6	»
316.	— Praeli	1 à 2	»
317.	— pretiosa	2 à 4	»
318.	— procera	2 à 4	»
356.	— pusilla	1	»
196.	— pycnacantha	1 à 4	»
357.	— pyramidalis	3 à 5	»
197.	— pyrrhocephala	4 à 8	»
199.	— radians	2 à 10	»
320.	— rhaphidacantha	2 à 5	»
358.	— rhodantha	1 à 2	»
200.	— — cristata	10 à 50	»
359.	— rhodeocentra	6 à 8	»
201.	— Schæferi	10	»
202.	— Schiedeana	2 à 5	»
322.	— Schlechtendali	5	»
360.	— Seegeri	»	»
203.	— senilis (Flore, XXI, 27)	5 à 30	»
361.	— setispina	5	»
363.	— simplex	2 à 4	»
204.	— sphærica	2 à 5	»
206.	— spinossissima	2 à 5	»
207.	— — eximia	4	»
391.	— — polyactina	4	»
210.	— Stella aurata	3	»
374.	— stellaris	3	»
365.	— subangularis	2	»
366.	— subpolyedra	3 à 5	»
211.	— sulcolanata	3 à 5	»
213.	— supertexta	»	»
214.	— uncinata	3 à 5	»
323.	— uberiformis	3 à 5	»
251.	— valida	5	»
215.	— vetula	2	»
252.	— villifera	»	»
217.	— Wildiana	1 à 3	»

		Fr. C.
218.	**Mamillaria** Wildiana monstrosa	2 »
325.	— — variegata	5 »
219.	— Winkleri	2 à 5 »
220.	— Woburnensis	» »
253.	**Opuntia** aoracantha	7 à 10 »
224.	— clavarioides	2 »
225.	— cylindrica cristata	1 à 2 »
226.	— diademata	2 à 4 »
227.	— monacantha variegata	2 à 5 »
228.	— Pentlandi	1 à 2 »
2343.	— Rafinesquiana	» 50
	les douze	5 »

		Fr. C.
230.	**Opuntia** senilis	1 à 5 »
231.	**Phyllocactus** Edwardsi	10 »
326.	**Pilocereus** angulosus	10 à 15 »
405.	— Cometes (*jubatus*)	5 à 20 »
397.	— Dautwitzi (FLORE, XXI, 33.)	25 à 75 »
406.	— fossulatus	10 à 15 »
233.	— glaucescens	» »
407.	— Hermentianus	15 à 20 »
327.	— Hoppenstædti	40 à 100 »
234.	— Houlletianus	5 à 10 »
236.	— senilis	10 à 200 »

CAMELLIAS
disponibles d'Août en Février-Mars.

☞ **Le Prix-Courant annuel paraîtra en août.**

CANNA (BALISIERS D'INDE).

Les *Canna* se plantent quand les gelées ne sont plus à craindre. On les met à 2 ou 3 pieds de distance en tous sens, dans une petite fossette de terreau consommé. On leur donne un peu d'eau le soir, si la pluie se fait attendre, et beaucoup d'eau par les temps secs, dès qu'ils sont en pleine végétation.

Les Canna végètent luxueusement, développent et étalent leurs larges feuilles surmontées de superbes épis de fleurs de couleurs très-variées.

Pendant ces derniers temps, les semis ont produit des variétés dont l'immense feuillage rivalise de dimension avec celui des Bananiers; ces feuilles offrent le plus souvent des zébrures d'un bronze noirâtre qui en rehausse la beauté.

Quand les premières gelées ont atteint le feuillage, on coupe les tiges et on enlève les rhizomes, souches souterraines que l'on hiverne dans n'importe quel local, pourvu qu'il soit sec et qu'il n'y gèle pas.

Les Canna se multiplient de graines ou par la séparation des pieds; la première de ces deux voies est chanceuse en ce sens que le semis ne reproduit pas toujours la variété semée.

100 CANNA en 10 variétés bien distinctes (*à mon choix*) **pour 20 fr.**

Nos		HAUTEUR. MÈT. CENT.	COULEUR DES FEUILLES.	PIÈCE. Fr. C.	LES 12. Fr. C.
105.	**Canna discolor**	2m00	pourpre.	» 50	5 »
178.	— ***Annei**	2m60	glauque.	» 50	5 »
226.	— **compacta**	1m50	vert.	» 50	5 »
248.	— **caledoniensis**	2m20	vert.	» 50	5 »
255.	— **grandis**	2m40	vert.	» 50	5 »
256.	— **involventifolia**	1m90	vert.	» 50	5 »
267.	— **aurantiaca splendida**	2m25	vert.	» 50	5 »
268.	— ***Liervali**	2m40	nervures pourpres.	» 50	5 »
269.	— **Année**	2m00	nervures pourpres.	» 50	5 »
271.	— **warscewiczioides**	2m10	nervures pourpres.	» 50	5 »
272.	— **zebrina nana**	1m40	pourpre.	» 50	5 »
274.	— ***peruviana**	1m70	vert.	» 50	5 »
275.	— **spectabilis**	1m50	vert.	» 50	5 »
282.	— **Louis Gullino**	2m00	nervures pourpres.	» 50	5 »
285.	— **Maréchal Vaillant**	2m30	pourpre.	» 50	5 »
286.	— **Député Hénon**	2m20	vert.	» 50	5 »
292.	— **Docteur Gromier**	1m70	pourpre.	» 50	5 »
293.	— **Jean Van Dael**	2m00	vert.	» 50	5 »
294.	— **Auguste Ferrier**	1m70	pourpre.	» 50	5 »
296.	— **Daniel Hooibrenk**	1m50	vert.	» 50	5 »
297.	— **Prémices de Nice**	2m50	vert.	» 50	5 »
298.	— **Adèle Levalois**	2m20	vert.	» 50	5 »

Les plus beaux par leurs fleurs sont marqués d'un (*) astérisque.

AUTRES CANNA.

Nos		HAUTEUR. MÈT. CENT.	COULEUR DES FEUILLES.	Fr. C.
299.	**Marmorata**	1m10	marbré pourpre.	1 50
300.	**Brenningsi**	1m10	vert strié jaune.	1 »
301.	**Admiration**	2m00	nervures pourpres.	3 »
302.	**Coquet**	1m40	pourpre.	3 »
303.	**Majestueux**	1m60	pourpre.	3 »
304.	**Surprise**	2m00	vert.	3 »
305.	**Henri Vilmorin** (*Hubert*)	1m30	vert.	5 »
306.	**Ernest Benary** (»)	1m00	vert.	5 »
308.	**Superbe** (*Crozy*)	1m40	velours pourpre.	5 »
309.	**Président Faivre** (»)	1m00	pourpre noir.	5 »
311.	**Victor Lemoine** (»)	1m20	vert.	5 »
312.	**Antoine Garin** (»)	1m20	vert.	5 »
313.	**Liseré d'or** (»)	1m30	vert.	5 »
314.	**Canari** (»)	1m30	vert.	5 »
315.	**Ornement du Grand Rond** (*Brassac*)	1m10	pourpre noir.	3 »
316.	**L'or de Toulouse** (»)	1m30	vert.	3 »

CANNA LILIIFLORA.

(FLORE, X, 211.)

20 francs.

Serre chaude, dans laquelle il développera sa végétation gigantesque (2 1/2 à 3 mètres) et où il montrera son beau feuillage et ses fleurs blanches nuancées de jaune clair, de rose tendre et de vert.

CENTAUREA CANDIDISSIMA.

Pièce : 75 centimes.

Feuillage tout blanc, propre à être alterné avec celui d'autres plantes de massifs, telles que *Coleus*, *Iresine*, etc., avec lesquelles il fera un contraste de beaucoup d'effet.

CHRYSANTHÈMES.

Chrysanthèmes à grandes fleurs.

12 *variétés :* 6 francs.

Nos

288. **Jardin des Plantes** (*Pelé*), lilas tendre.
294. **Souvenir d'un ami** (*Lebois*), blanc à reflet rose, revers des pétales plus foncé.
296. **Madem. Pecoul** (*Pelé*), belle fleur rose, très-double.
307. **Baron de Beust** (*Pethers*), jaune, revers marron foncé.
308. **Beauty of St John's Wood** (*Henderson*), blanc crême, revers lilas très-tendre.
309. **Boule de neige** (*Boulanger*), blanc pur.
311. **Captivation** (*Pethers*), centre blanc de lait largement bordé violet magenta, bien double, de forme parfaite.
315. **Lord Derby** (*Clarke*), violet pourpre amarante.
319. **Princess of Teck** (*Pethers*), grande fleur double, blanc pur.
321. **Volunteer** (»), pourpre évêque foncé.
430. **Regalia** (*Salter*), rouge orangé.
433. **Beethoven** (*Rundle*), pourpre violet foncé, bouts des pétales jaune olive.
434. **Finette** (*Salter*), lilas, semi-double.
435. **Golden John Salter** (»), jaune d'or, très-double.

Nos

437. **Pink perfection** (*Rundle*), grande fleur lilas, très-double.
441. **Rival Little Harry** (*Rundle*), jaune d'or cuivré, belle forme.
442. **Rotundiflorum** (*Payne*), blanc de neige très-pur, grande fleur, belle forme.
443. **Stellaris** (*Salter*), rouge cuivre bronzé.
444. **White Eve** (*Wyness*), blanc de lait.

Chrysanthèmes pompons à fleurs moyennes.

12 *variétés* : 6 francs.

Nos

283. **Christinum** (*Pertuzès*), presque blanc, largement bordé rose.
285. **Pertuzès** (»), orange nankiné, très-double.
286. **Jacques Himmès** (*Lebois*), rouge capucine foncé velouté, doré au centre, extra.
289. **Le Camoëns** (»), très-double, violet, extrémité des pétales jaune.
292. **Marie Crouzat** (»), pourpre magenta, belle forme.
295. **Vésuve** (»), jaune très-pur, très-double, compacte.
297. **Album multiflorum** (*Salter*), blanc de lait légèrement rosé.
306. **Actéon** (*Boulanger*), jaune orange, très-florifère.
317. **Mrs Huffington** (*Pethers*), blanc rosé, bouts violet foncé.
322. **Amy** (*Salter*), jaune frais, bien double.
324. **Baronne d'Ulimbert** (*Lebois*), blanc légèrement panaché rose.
325. **Comtesse de Mons** (»), blanc lavé rose et reflété jaune.
327. **Iris** (*Salter*), beau rose à centre jaune.
328. **Judy** (»), jaune canari.
329. **Mad. de Soulangis** (*Lebois*), amarante, très-double.
330. **Medusa** (*Salter*), orange foncé lavé cramoisi.
331. **M. Astic** (*Lebois*), jaune bronzé.
332. **Sindbad** (*Salter*), rouge bronzé.
339. **Tarantula** (»), lilas clair.
340. **Mad. de Sabatier** (*Lebois*), blanc légèrement rosé.
445. **Alliette**, rose, belle fleur.
447. **Cosbi**, lilas, presque blanc au centre.
449. **Siloë**, bronzé, très-double, pétales laciniés.
450. **Lily-Pithou**, amarante foncé, semi-double.

Chrysanthèmes pompons à petites fleurs renonculiformes.

8 *variétés* : 4 francs.

Nos

284. **Souvenir** (*Pertuzès*), jaune d'or largement bordé cramoisi.
291. **Les Gobelins** (*Pelé*), lilas, blanc au centre.
298. **Ami Feille** (*Lebois*), cramoisi bronzé.
300. **Justin Tessier** (»), lilas très-tendre.
301. **M. Schmidt** (»), bouton d'or largement bordé cramoisi, très-floriflère, buissonnant très-bien, extra.
302. **Mimi Crouzat** (»), jaune pur.
303. **Pâques fleuries** (»), blanc de lait.
304. **M. Ferrand** (*Ferrand*), blanc légèrement lavé lilas, extra.
323. **Attila** (*Lebois*), crême passant au rose.

Chrysanthèmes Japonais.

12 *variétés* : 6 francs.

Nos

1. **Bronze Dragon** (*E. G. Henderson*), cuivre bronzé, odeur suave.
4. **Laciniatum** (»), blanc à pétales laciniés, fleur moyenne.
5. **Roseo-punctatum** (»).

Nos

7. **Yellow Dragon** (*E. G. Henderson*), jaune canari, grande fleur double, extra.
8. **Ville de Marseille** (*Boulanger*), pourpre amarante.
11. **Parasol** („), jaune lavé brun.
281. **Thérèse Olivier** (*Lierval*), jaune d'œuf.
290. **Dr Clos** (*Lebois*), beau rose, semi-double.
310. **Boule d'or** (*Boulanger*), jaune d'or nuancé rouge.
314. **La Chinoise** („), orange et brun.
316. **Madem. Claire Sasse** („), jaune légèrement bronzé.
318. **M. Abeille du Perrin** („), rouge cocciné foncé.
334. **Comet** (*Salter*), jaune frais.
335. **Grand Turk** („), grande fleur semi-double, rose vif.
336. **Léopard** („), orange et brun.
337. **Red Dragon** („), rouge capucine.
338. **Roseo-album** („), pétales très-minces, rose amarante à bouts blancs.
420. **Chromatella** („), orange et brun.
421. **Dr Masters** („), orange lavé brun.
422. **G. F. Wilson** („), jaune d'or.
423. **Hero of Magdala** („), sang clair, très-double.
424. **James Salter** („), lilas tendre presque blanc, très-double.
425. **Juno** („), jaune d'or.
426. **Jupiter** („), orange bronzé, bien double.
427. **Meteor** („), jaune légèrement orangé, très-double.
429. **Purpureum album** („), pourpre amarante, bien double.
432. **The Mikado** („), jaune lavé cramoisi.

Chrysanthèmes d'élite.

Pièce : 1 franc. — *La douzaine :* 10 francs.

Nos

451. **Acquisition**, forme d'anémone, rose lilas, pétales réguliers, larges.
452. **Felicity**, lilacé, centre citron, pétales larges, recourbés.
453. **Flora**, lilas brillant, pétales recourbés.
454. **Georges Peabody**, blanc perle, revers lilas pourpré.
455. **Mount Edgcombe**, blanc soufré nuancé rose.
458. **Cleophas**, centre orangé bordé jaune.
465. **Apollo** (*S. Delaux*), grande fleur, pétales tuyautés, acajou orangé bordé jaune d'or.
466. **Garnet** („), fleur en spirale, pétales enroulés rouge ponceau.
467. **Gloire de Toulouse** („), amarante cramoisi, centre blanc pur.
468. **Sceptre toulousain** („), énorme fleur en spirale, écarlate cramoisi.
469. **L'Ornement de la nature** („), lilas clair pointé blanc.
470. **Miron** („), grande fleur jaune clair passant au rouge giroflée.
471. **Gloire d'or** („), fleur grande, jonquille éclatant.
472. **Beauty of Stoke** (*Salter*), jaune d'ambre.
473. **Dernier adieu** (*Lebois*), rose glacé, extra.
474. **Reine des blanches** (*Boucharlat*), le plus beau des blancs.
475. **Henriette Himmès** (*Lebois*), jaune passant au blanc, extra.
476. **Her majesty**, rose vif passant au blanc.
479. **John Salter**, jaune serin, très-beau.
480. **Impératrice** (*Boucharlat*).
481. **Louis Tessier** (*Lebois*), lilas, centre jaune.
482. **M. Smith** (*W.*), jaune pointé cramoisi.
483. **Virginalis** (*Salter*), blanc rosé, forme d'anémone.
485. **Blanche de Castille** (*Delaux*), blanc de lait pointé rose.
486. **M. Domage**, jaune foncé.
487. **Sœur Mélanie**, blanc pur.
488. **Aurore toulousaine** (*Delaux*), pourpre foncé, extra.
489. **Miss Slade** (*Salter*), blanc de neige.

Nos

490. **General Slade** (*Salter*), forme pivoine, marbré et pointé or.
491. **Dona Carmen.**
493. **Latona** (*Sm.*), soufre.
494. **Rose d'amour** (*Salter*), pompon rose.
496. **Golden Aurore** (*Hay*), or brillant.
497. **Vénus**, jaune d'or.
500. **Amabilis** (*D.*), marron pourpre pointé or.
501. **Empress Eugénie** (*Pethers*), rose lilas.
502. **Yago** („), rouge pourpre, fleur bombée.
502. **Docteur Sharpe** (*Henderson*), magenta.
505. **Prospero** (*Salter*), violet pourpre foncé.
506. **White Princess** (*Henderson*), blanc pur, forme admirable.
507. **Admiranda** (*Delaux*), blanc carné nuancé, centre carmin.
509. **Diabolique** (*Pertuzès*), rose carminé, pétales tuyautés.
510. **Eudoxie Béteil** („), blanc de neige.
511. **Général de Lorencez** („).
512. **Madem. A. Pertuzès** („), rose carminé.
513. **Miniature** (*For.*), fond jaune nuancé cramoisi.
518. **Alfred Salter.**
520. **Golden Eagle.**
522. **Guernsey Nugget** (*Pethers*), primevère, extra.
523. **H. S. Rundle** (*Salter*), fleur en boule, imbriquée, blanc pur.
524. **Meq. Merelles**, *Japonais*.
526. **Prince Alfred.**
527. — **of Wales.**
528. **Queen of England.**
529. **The Sultan**, *Japonais*.
530. **White Globe.**

CHRYSANTHÈMES DE 1874.

Pièce : fr. 1-50. — 12 *variétés :* 18 francs.

Nos

531. **Polycarp** (*Bull*), fleur moyenne, fimbriée, rose pêche clair.
532. **Pablo** („), fleur très-pleine, fimbriée, moyenne, rose pourpre.
533. **Leonora** („), fleur très-petite, fimbriée, jaune pointé pourpre.
534. **Rosine** („), rose tendre, revers carmin.
535. **Alfonso** („), large fleur cramoisi brillant pointé jaune, très-belle.
536. **Beauté parfaite** (*Delaux*), *Japonais*, lilas rosé, ligné et ombré blanc, très-florifère.
537. **Sho-Gakko** („), *Japonais*, fleur grande, de forme pivoine, pétales lobulés, rouge amarante.
538. **Madem. Delaux** („), *Japonais*, rose ligné blanc, pétales du centre soufre.
539. **Katakana** („), *Japonais*, orange brillant mêlé de safran, strié et ligné jaune, à revers sucre.
540. **M. Lucien Barthère** („), *Japonais*, fleur moyenne, pourpre velouté foncé, pétales échancrés, bordés et pointés jaune d'or.
541. **Nuit d'hiver** („), *Japonais*, safran bronzé teinté brun, revers jaune soufre, pétales en spirale pointés jaune d'or, couleur toute nouvelle, plante naine.
542. **Bouquet orange** („), *Japonais*, très-florifère, longue fleur jaune soufre vif.
543. **Petit Mignon** („), miniature très-gracieuse à pétales échancrés, fimbriés, mauve foncé pointé jaune, extra.
544. **Amphilia** (*Bull*), rouge clair brillant, superbe.
546. **L'unique** (*Delaux*), fleur serrée, très-double, bien faite, lilas fortement strié et rayé blanc, revers blancs, extra.
547. **Barra** (*Bull*), très-jolie fleur, cramoisi nuancé pourpre.
548. **Hecla** („), jolie nuance amarante, remarquable.
549. **Gazelle** („), naine, compacte, cramoisi brillant pointé jaune.
550. **Belle Castillane** (*Delaux*), *Japonais*, lilas mauve pointé buffle foncé, très-belle forme.
551. **Asmodée** („), *Japonais*, pétales tuyautés, fond jaune rosé, extremêlés de pétales jaunes, revers de la fleur nankin flammé rose violacé.
552. **Timour** (*Bull*), jaune canari pointé rose pourpre, très-florifère.

CHRYSANTHÈMES DE 1875.

Pièce : 2 francs.

Nos

553. **Aurore** (*C. H.*), fleur moyenne, jaune orangé.
554. **Mac Mahon** („), beau rose lilas reflété blanc.
555. **Nardy aîné** („), fleur très-grande, rose brique reflété blanc, naine, extra.
556. **Cendrillon** („), fleur très-pleine, rose lilas reflété blanc, hâtive, naine, très-belle.
557. **Champs-Elysées** („), fleur moyenne, de belle forme, violet amarante, extra.
558. **Diogène** („), fleur petite, imbriquée, amarante, très-belle.
559. **E. Benary** („), fleur très-double, blanc lavé rose, belle.
560. **Fabiola**, fleur moyenne, larges pétales lilas.
561. **La Poudre** (*C. H.*), forme de renoncule, fleur pleine, rouge feu foncé, très-belle.
562. **Le Parnasse**, fleur moyenne, violet rouge pointé écarlate, pétales imbriqués, extra.
563. **Lucrèce**, fleur moyenne, de belle forme, fimbriée, orange mordoré très-brillant.
564. **Mad. Rival Verne** (*C. H.*), fleur très-double, en bouquets, blanc crême nuancé safran, très-belle.
565. **Mad. Opoix** („), fleur très-pleine, moyenne, jonquille, extra.
566. **Marc-Aurèle**, fleurs disposées en panicules, pétales échancrés, pourpre pointé or.
567. **M. Ulrich** (*C. H.*), fleur très-pleine, en bouquets, rouge amarante pointé blanc, très-belle.
568. **Periclès**, fleur moyenne, pétales concaves, pourpre ambré bordé or, extra.
569. **Cap. Némo** (*Lemoine*), très-pleine, imbriquée, amarante violacé pointé blanc; fleurit en octobre.
570. **Danton** („), fleur en coupe, bombée, pétales larges, rose lilas pointé violet pourpre, extra.
571. **Erkmann-Chatrian** (*Lemoine*), fleur pleine, rouge sang-dragon pourpré.
572. **Gloire de Cuire** (*Boucharlat*), rouge corail, fleur très-grande et pleine.
573. **Malte-Brun** (*Lemoine*), pétales imbriqués, bombés, parfaits, beau rose pur, extra.
574. **Mazeppa** (*Boucharlat*), acajou mordoré, fleur grande en bouquets.
575. **Miniata** („), fleur parfaite, blanc d'argent, pétales laciniés.
576. **M. Chevreuil** (*Lemoine*), fleur pleine, bombée, amarante pointé or, pétales incisés, extra.
577. **Paganel** („), fleur moyenne, pleine, rouge clair veiné rose à fond aurore.
578. **Alcibiade** (*Boucharlat*), lilas pointé blanc, fleur petite.
579. **Carminata** („), fleur très-double, imbriquée, rouge pointé or, hâtive.
580. **Emblême** („), jonquille pur, fleur imbriquée en bouquets.
581. **Rajah**, fleur moyenne, rose brillant, naine.

Chrysanthème à feuillage encadré d'un ruban jaune.

281. **Sensation** (*Wm Bull*) . . . . . *pièce* : 50 centimes. — *La douzaine* : 5 francs.

CINÉRAIRES DÉLITE.

GRAINES.

Cinéraires naines, surchoix en mélange, *le paquet* . . . . . fr. 1 50

CINERARIA MARITIMA.

Pièce : 50 centimes. — *La douzaine :* 4 francs.

Feuillage tout blanc ; à cultiver en massifs ou couchées, à l'instar des Verveines, en bordures.

CINERARIA MARITIMA CANDIDISSIMA.

Pièce : 1 franc. — *La douzaine :* 9 francs.

Feuillage bien plus blanc que celui de la précédente.

COBÆA SCANDENS Cav.

Cobæa scandens . . . . . fr. „ 50
— — **foliis albo-marginatis** (Flore, XIV, 199) . . . . . „ 1 „

COLEUS.

Les Coleus sont tout spécialement cultivés pour figurer luxueusement en pleine terre. On en fait de magnifiques corbeilles qui se distinguent de tout ce qui était connu avant eux par le merveilleux coloris velouté de leur feuillage de toutes les nuances, depuis le rose jusqu'au roux, depuis le vert d'herbe jusqu'au vert noir jais. Toutes ces feuilles sont zonées, festonnées, marginées diversement ; elles sont entières, ou déchiquetées, ou crénelées, etc. Depuis le mois de juin jusqu'aux gelées, elles brillent du plus bel éclat, sans lasser jamais l'œil ébloui de tant de splendeur ! — Cultivés en grands pots, les *Coleus* forment encore un magnifique ornement de serre ou d'orangerie.

50 centimes *pièce*. — 5 fr. *la douzaine*. — 10 fr. *les vingt-cinq*. — 30 fr. *le cent*.

90. **Alfred Bellot.**
70. **Ambassador.**
94. **Bambergi.**
92. **Barilleti** (*Morlet*).
5. **Bausei.**
6. **Beauty.**
67. — **of St John's Wood.**
69. — **of Wilmore.**
8. **Berkeleyi.**
91. **Bicolor.**
72. **Brillant.**
93. **Bruanti.**
10. **Candollei.**
95. **Chantini.**
12. **Charm.**
13. **Clarkei.**
84. **Clio.**
96. **Cloth of Gold.**
73. **Commandor.**
97. **Comte de Circour** (*Morlet*).
15. **Crimson Velvet.**
111. **Diadem.**
75. **Dictator.**
16. **Dixi.**
17. **Duke of Edinburgh.**
18. **Elector.**
20. **Empress.**
85. **Euterpe** (*Van Houtte*).
98. **Fons Blandi.**
22. **Gaiety.**
25. **Gibsoni.**
78. **Golden Gem.**
28. **Hendersoni.**
29. **Hero.**
30. **Her Majesty.**
99. **Lady Burrell.**
79. **Luminous.**
100. **Maleti.**
34. **Masterpiece.**
35. **Mastersi.**
80. **Memorial.**
36. **Model.**
101. **Mondani.**
37. **Moorei.**
102. **Morleti.**
38. **Murrayi.**
103. **Neumanni** (*Morlet*).
41. **Perfection.**
47. **Prince Léopold.**
48. — **of Wales.**
42. **Princess Beatrice.**
43. — **Louise** (*Henderson*).
44. — **Royal.**
49. **Provost.**
51. **Reevesi.**
52. **Refulgens.**
56. **Saundersi.**
58. **Spangle.**
108. **Sprindleri.**
107. **Starki.**
110. **Sunrise** (*Bull*).
60. **Telfordi aureus.**
83. **Thomasi.**
89. **Uranie.**
62. **Van Houttei.**
64. **Verschaffelti.**
109. **Vicomte Aguado.**

COLEUS NOUVEAUX.

Pièce : 1 franc.

115. **Charles XII.**
116. **Frédéric II.**
118. **Charles-Quint.**
119. **Charlemagne.**
120. **François Ier.**
121. **Napoléon Ier.**
122. **Pierre-le-Grand.**
123. **Léopard** (*Not. Moens*).
124. **Albert Victor.**
125. **Albert Bellot** (*Morlet*).
126. **Bruanti** („).
127. **Caprice d'Auteuil** (*Lierval*).
128. **E. G. Henderson** (*Morlet*).
129. **Endymion.**
130. **Emeraude** (*Morlet*).
131. **Favourite** (*Bull*).
132. **Golden Beauty.**
133. **Mad. Dumesnil** (*Lierval*).
134. **Melpomène** (*Van Houtte*).
135. **Mrs Gailbraith** (*K.*).
136. **Mrs J. H. Claringbull** („).
137. **Mrs T. Percival.**
138. **M. Boucharlat** (*Morlet*).
139. **M. Friès** („).
140. **M. Emile Chaté** („).
141. **M. Frœbel** („).
143. **striatella.**
144. **Terpsichore** (*Van Houtte*).
145. **Topaze** (*Morlet*).
146. **V. Lemoine** („).

CRASSULA COCCINEA.

☞ **La FLORE en a publié une demi-douzaine de variétés (grande planche double), à la page 49 de son XVe volume.**

Pièce : 1 franc. — *Les* 6 *variétés :* 5 francs.

19. **Boïeldieu.**
17. **Dr. E. Regel.**
16. **Dr. Naudin.**
26. **Fr. Desbois.**
30. **Mad. Céleste Wynants.**
29. **Mad. Desbordes-Valmore.**

CRASSULA, *espèces.*

Crassula odoratissima. . . . . 1 franc.
— repens. . . . . 50 cent.

DAHLIAS D'ÉLITE.

Collection débarrassée de toutes les variétés qui ne sont pas de premier ordre.

Livrables en boutures en mai.

G. signifie élevé. — **M.** de taille moyenne. — **L.** lilliput. — **P.** nain.

Pièce : 1 fr. — *Les douze :* 10 fr. — *Les vingt-cinq :* 18 fr. — *Les cinquante :* 35 fr.

80. **Latona** (*Courchat*), blanc paille. — G.
105. **Criterion** (*Edward*), rose lilacé. — G.
123. **Bessie** (*Turner*), carmin foncé. — G.
313. **Mont Vésuve** (*Demay*), écarlate vif. — G.
777. **Le défi** (*Miquet*), jaune nankin ombré et strié rouge. — G.
815. **Proserpine** (*Salter*), rouge laque. — G.
908. **Conspicua** (*Guénaux*), jaune primevère pointé carmin. — G.
941. **Pauline Mardner** (*Mardner*), rose lilacé pointé blanc. — G.
1008. **Thérèse Huber,** blanc bordé pourpre foncé. — M.
1015. **Caroline Pichler,** blanc pur. — P.
1130. **Faust** (*Poincet*), jaune paille lavé et nuancé pourpre. — G.
1139. **Iphigénie** (*V.*), blanc carné strié carmin et picoté cerise. — G.
1150. **Madame Ebéline** (*B.*), blanc nuancé rose vif. — G.
1172. **Princesse Alice** (*E.*), chair bordé pourpre foncé. — G.
1183. **Stolze Schneerose** (*Sieckmann*), blanc de neige, petite fleur. — G.
1198. **Deutsche Tricolor** („), rouge capucine bordé jaune, petite fleur. — M.

1220. **Incomparable** (*Keynes*) fond jaune à sommets violets. — G.
1226. **Netty Buckell** (»), rose très-clair ombré rose plus foncé. — G.
1227. **Golden Eagle** (»), jaune à réseau pourpre. — M.
1229. **James Hunter** (»), jaune d'or à réseau orange. — M.
1235. **Flora Wyatt** (»), orange strié rouge. — M.
1255. **Charlotte Dorling** (*V.*), rose isabelle strié cramoisi. — G.
1269. **Emile Mézard** (*Hautmulle*), rouge foncé pointé jaune d'or. — G.
1290. **Leah** (*Turner*), jaune d'or. — G.
1292. **Leonidas** (*V.*), bronze doré, revers écarlate, centre orange foncé. — G.
1327. **Président Brongniart** (*L.*), jaune mat bordé jaune d'or. Très-élevé. — TG.
1343. **Yellow Boy** (*Fellows*), jaune foncé. — M.
1409. **Crinoline** (*Turner*), blanc bordé pourpre. — M.
1487. **M. Arthur de Warelles** (*Delesalle*), fond buffle nuancé rose, strié et ligné marron foncé, fleur moyenne, forme de toute perfection, coloris nouveau. — M.
1488. **M. Liagre-Grau** (»), fleur moyenne, forme et tenue parfaites, jaune de chrome ligné et bordé cerise foncé. — P.
1489. **M. Grau-Despature** (*Grau-Desp.*), fleur très-grande, rose vif à reflet lilas foncé, tenue parfaite. — M.
1490. **Triomphe de l'Exposition de Tourcoing** (*A. H.*), fleur grande, de forme bombée, tuyautée, orange nuancé acajou, revers des pétales violet clair. — M.
1491. **Vice-Président J. Grolez** (*A. H.*), fleur grande, bombée et tuyautée, rose lilas pointillé et rubané pourpre. — M.
1526. **Princesse de Ligne**, blanc strié violet et noir. — M.
1527. **Stanislas Tétard**, jaune paille nuancé. — M.
1528. **Docteur Faucher**, orange saumoné nuancé rose. — M.
1529. **Fexauter**, écarlate foncé. — M.
1531. **M. Cripps**, carmin pourpre pointé blanc. — M.
1533. **Gem**, pourpre et marron foncé. — M.
1534. **Glory** (*Legge*), blanc strié rose et carmin pourpre, extra. — P.
1535. **Jacquic** (*Saison*), cramoisi velouté, extra. — M.
1536. **L'Africaine** (*Fél.*), marron foncé nuancé lie de vin. — M.
1537. **M. Pierrot**, jaune très-vif et très-frais. — G.
1538. **Donald Beaton**, pourpre violacé, extra. — M.
1540. **Little Kate**, chamois nuancé orange, extra. — M.
1541. **Sonderling von Köstritz** (*Sieckmann*), jaune clair bordé carmin, très-tuyauté, extra. — M.
1543. **Edith de Lastic** (*Le Huidoux*), rose panaché et strié pourpre, extra. — M.
1545. **Gloire de France** (*Henderson*), violet carmin, fleur énorme, extra, très-nain. — TP.
1546. **Bird of Passage** (*Church*), blanc bordé rose foncé, extra. — M.
1549. **M. Graindorge** (*Graindorge*), crême nuancé jaunâtre et bordé lilas carminé, extra. — M.
1553. **Bauduin** (*Le Huidoux*), blanc bordé rose carmin, extra. — M.
1554. **Bessie Wyatt** (*Keynes*), jaune ocre pointé violet, extra. — M.
1555. **M. Lecerf** (*Couvreux*), rose feu lilacé, extra. — G.
1563. **Comtesse de Sinety** (*Anceau*), buffle et orange nuancé lilas, extra. — P.
1564. **Mad. Rougier** (»), rose centfeuilles éclairé blanc et nuancé lilas, extra. — M.
1565. **Clémence Isaure** (*A.*), jaune légèrement pointé lilas, fleur énorme, extra. — G.
1566. **Guenoux de Voisenon** (*G.*), écarlate vif. — M.
1568. **Clara** (*Maresch*), lilas bordé blanc, beau. — P.
1569. **Harbenger** (*Fél.*), écarlate superbe. — P.
1570. **Lady Wm Paulett** (*Keynes*), fleur éclairée pointée lilas, extra. — M.
1571. **Henriette** (*Rich.*), blanc rosé marbré et strié amarante et cramoisi, beau. — M.
1587. **Stolze Königin** (*Sieckmann*), fond blanc recouvert de pourpre carminé, extra. — P.
1589. **Mad. Charles Leperdriel** (*L. D.*), jaune tendre foncé et lavé carmin, beau. — M.
1594. **Joy** (*Raw.*), violet pointé blanc, extra. — M.
1598. **Pointe de la Chapelle** (*L. D.*), cerise vif rayé et pointé blanc, extra. — M.

Les Dahlias ci-après sont, pour la plupart, nains et complétement distincts de ceux à grandes fleurs; ils se couvrent d'une quantité de charmantes petites fleurs du plus gracieux effet.

Nos

1505. **The Infant** (*Henderson*), cramoisi velouté pointé blanc, beau. — M.
1506. **Zierde van Köstritz** (*Sieckmann*), jaune canari bordé carmin, extra. — P.
1507. **Lilliputprinz** (*Sieckmann*), grenat foncé, extra. — P.
1508. **Kleine rubencentifolia** (*Sieckmann*), violet rubis éclatant, extra. — P.
1509. **Kleinod van Köstritz** (*Sieckmann*), cramoisi brillant, extra. — P.
1510. **Linda** (*Henderson*), jaune orange bordé capucine rougeâtre, extra. — P.
1512. **Mathias Claudius** (*Deegen*), beau lilas à revers bleuâtre, beau. — P.
1513. **Alabaster rose** (*Deegen*), blanc pur, extra. — M.
1493. **Auber** (*Ch.*), marron moiré, pointé blanc. — P.
1496. **Mrs Dorling**, crême pointé pourpre, extra. — M.
1497. **Marie Fuger**, safran nuancé rose vif, extra. — M.
1500. **Lord Napier**, pourpre brillant. — G.
1502. **Alice Gair**, blanc bordé violet, extra. — M.
1590. **Firefly**, écarlate orange. — M.
1592. **Alice** (*T.*), pêche lilacé. — M.
1593. **Louisa Haussmann**, blanc glacé lilas. — M.

(P ou N nains. — L lilliput).

1446. **Treuliebchen** (*Deegen*) L., rose à pointes carminées. — 0m60.
1447. **Julius Hammer** („) N. L., jaune d'or pointé écarlate cramoisi. — 1m.
1448. **Nicolaus Lenau** („) N. L., rose à bouts rose vif, très-florifère. — 0m60.
1449. **Deutscher Turnergruss** („) N., rouge sang à pointes blanches, fleur moyenne. — 1m.
1451. **Deutscher Zinnoberprinz** („) L. N., cinabre clair, florifère. — 0m60.
1452. **Deutscher Gold Meteor** („) N., jaune foncé bordé écarlate orange, grande fleur. — 0m75.
1456. **Zwergenfürst** („) N., jaune d'or flammé écarlate, grande fleur. — 0m75.
1455. **Durr's Liebling** („) N., abricot rougeâtre pointé rose tendre, grande fleur. — 1m.
1456. **August von Kotzebue** („) N., ocre clair, très-florifère, de bonne tenue, fleur moyenne. — 0m60.
1457. **Prachtröschen** („) N. L., carmin cinabre pointé blanc. — 0m60.
1459. **Eduard Möricke** („), jaune d'or pointé écarlate, ou saumon blanc bordé jaune d'or et écarlate. — 0m75.
1461. **Joh. Szepeghy** („), citron foncé, fleur moyenne, bien faite. — 0m60.
1462. **Gruss an Lancut** („), cinabre orangé à pointes chair, fleur moyenne. — 0m60.
1463. **Pastor Trillhose** („), pourpre foncé finement bordé carmin, parfois pointé blanc. — 0m60.
1464. **Prinzessin von Preussen** (*L.*), jaune d'or à bords cuivrés, ou isabelle pointé jaune d'or. — 1m.
1465. **Krug von Nidda** N., blanc de lait richement strié cramoisi, fleur grande. — 0m75.
1466. **Leibnitz** („).
1467. **George Röbel** („), L. cramoisi foncé, florifère et précoce. — 0m60.
1468. **Deutscher Turban** („), rouge sang, fleur grande, bien faite. — 1m.
1470. **C. Welken** („), cerise velouté ombré violet clair et pointé blanc pur. — 0m60.
1471. **Julius Sturm** („), cochenille à revers laque, grande fleur, bien faite. — 0m60.
1472. **Senator Merk** („), L. carmin pourpré, fleur bien faite. — 0m60.
1473. **Dr Strousberg** („), chamois bordé jaune verdâtre, grande fleur. — 1m.
1474. **Senator de Chapeaurouge** („), rose pêche à centre jaune clair. — 1m.
1476. **George Funke** („), rose laque bordé chamois, fleur moyenne. — 1m.
1477. **Glühwürmchen** („), L. écarlate feu, très-florifère. — 0m75.
1478. **Citron Vogel** („), citron brillant, très-florifère, fleur moyenne. — 0m75.
1481. **Liebchenmein** („), L. blanc bordé pourpre violet, l'un des plus mignons. — 1m.
1482. **Kleines Silberröschen**, L. lilas argenté souvent pointé blanc. — 0m75.
1483. **Charte d'or** („), L. citron vif. — 0m75.
1485. **Eclat**, lilas violacé pointé blanc, grandes fleurs. — 1m.
1514. **Scadow** (*Deegen*), rose foncé, extra. — G.

Nos

1515. **Little gem**, maïs et orange, extra. — M.
1517. **Rigolette**, marron foncé cramoisi, extra. — M.
1518. **Hulda** (*Deegen*), cerise pourpre foncé pointé rose et blanc, extra. — P.
1520. **Garteninspector Tireoud** (*S*), carmin violet à reflet blanc, extra. — P.
1522. **Sapho** (*Henderson*), cramoisi nuancé marron, extra. — G.
1523. **Deutsche Schneekönigin** (*Sieckmann*), blanc pur. — M.
1525. **Handelsgärtner Kraus**, rouge brillant.
1572. **Little Mary** (*Henderson*), rose cramoisi, beau. — M.
1573. **Emotion** (*Henderson*), cramoisi brillant pointé blanc, beau. — P.
1574. **Dr Webb** (*Henderson*), riche écarlate, extra. — P.
1576. **Seraph** (*Henderson*), capucine brillant pointé rouge orange, extra. — P.
1578. **Sacramento**, or et maïs, riche coloris, extra. — P.
1579. **Louis Ulbach** (*Deegen*), crême rosé, revers bordé violacé, extra. — G.
1580. **Général Graf von Moltke** (*D.*), marron pourpre reflété violet, beau. — P.
1581. **Little Valentine** (*Henderson*), cramoisi pointé blanc, extra. — M.
1582. **Blanda** (*Deegen*), blanc pur. — G.
1586. **Xénophon**, rouge cramoisi. — M.

DAHLIA COLIBRI.

Par sa petite taille, ce joli Dahlia, qui ne s'élève qu'à 50 centimètres de hauteur, n'a besoin d'aucun tuteur. Ses tiges semblent être des fils de fer : buisson d'où sortent de petites fleurs écarlates ayant au centre un tout petit bouton vert.

Pièce : 50 centimes. — *Les vingt-cinq :* 10 francs.

DAHLIAS EN ARBRE.

Pièce : 1 franc. — *Les douze :* 9 francs.

1080. **Dahlia arborea.** Espèce très-vigoureuse, port très-ornemental.
78. **Dahlia imperialis.** Espèce mexicaine très-ornementale, à planter par groupe de trois plantes dans les pelouses. Ces deux espèces atteignent une hauteur de 2 mètres.

DAHLIA VERT.

1595. **Dahlia vert** (*Sieckmann*). — *Pièce :* 1 franc.
Ce *nouveau Dahlia*, dont nous avons donné la figure à la page 111 du XIXe volume de la FLORE, est à fleurs pleines et toutes vertes, mais d'un vert aussi vert que le sont celles du *Rosier Bengale à fleurs vertes.*

DIANTHUS.

Dianthus Caryophyllus.

Œillets flamands, disponibles de novembre en mars.

1r choix,	*le cent*	fr. 75	»
—	*vingt-cinq variétés*	» 20	»
Graines, —	*le paquet de* 100 *graines*	» 3	»

2120. **Souvenir de la Malmaison** (Flore, XII, 131). 35 centimètres de circonférence. Blanc reflété incarnat fort tendre, 1er ordre. . . . . *pièce* . . fr. 1 »
242. **Prince d'Orange**, très-bel Œillet à fleurs jaune orange . . . . » . . » 3 »

Œillets remontants, disponibles de novembre en mai.

1er choix, *le cent*	fr. 80 »
— *vingt-cinq variétés*	» 25 »
Variétés en mélange, *les vingt-cinq*	» 10 »
— — *les cinquante*	» 15 »
Graines, 1er choix, *le cent*	» 2 50

Dianthus barbatus.

Œillets de poëte.

Bouquets parfaits, disponibles d'octobre en mars.

le cent	fr. 20 »
les vingt-cinq	» 5 »
Graines, *en mélange, 25 grammes*	» 1 »

ERYTHRINA.

Il est des espèces et des hybrides de ce genre qui font admirablement bien en pleine terre, l'été ; de ce nombre sont :

72. **Barillet-Deschamps.**
Rouge foncé ; fleurit à 30 centimètres de hauteur.
51. ***Bellangeri.**
62. ***Boothi.**
68. ***conspicua.**
52. **Cottyana.**
53. ***Crista galli.**
54. **floribunda.**
56. ***fulgens.**
73. **Impératrice Eugénie.**
Fleurs très-larges, rouge orangé, presque rondes, plus grandes que celles du *Crista galli*.
71. **Madame Bellanger.**
59. ***marginata.**
60. ***Marie Bellanger.**
70. **ornata.**
74. **Président Belle.**
69. ***profusa.**
67. ***ruberrima.**

Belles plantes : 1 à 3 francs pièce, suivant la force.

☞ Les variétés en fortes souches, à 5 francs pièce, sont désignées par un astérisque (*).

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

FILICES. — Freilands-Farne.

☞ Pour les **Fougères de serres,** voir page 129.

	Fr. C.
ADIANTUM L.	
116. pedatum L.	3 »
ATHYRIUM Roth.	
61. Filix-fœmina alatum M.	6 »
9. — — Frizelliæ Bain	» 50
les douze	5 »
70. — — laciniato-angustum	5 »
339. — — plumosum M.	10 »
13. — — pumilum Hort.	» 50
les douze	5 »
74. — — Stansfieldi	5 »
78. Goringianum M. (*pict.*)	1 à 3 »
BLECHNUM L.	
14. Spicant Sm. (*Lomaria*)	» 50
84. — strictum contractum	5 »
LASTREA Bory.	
23. dilatata Presl	» 50
25. Filix-mas Barnesi M.	5 »
27. — — cristata M.	50 c. à 5 »
28. — — paleacea M.	1 à 4 »
29. — — pumila M.	2 »
30. — — intermedia	1 50
LOMARIA Willd.	
14. Spicant Desv. (*Blechnum*)	» 50
84. — stricta contracta	5 »

	Fr.	C.
OSMUNDA L.		
101. cinnamomea L.	3	»
POLYPODIUM L.		
38. Dryopteris L.	»	50
les douze.	5	»
338. vulgare ramosum	3	»
POLYSTICHUM Roth.		
91. acrostichoides	3	»
272. angulare hirsutissimum	2	»
POLYSTICHUM Roth.		
45. — proliferum M.	1	»
les douze	10	»
très-fort	4	»
107. — — Wollastoni M.	2	»
110. — setosum	1	50
les douze	15	»
STRUTHIOPTERIS Willd.		
55. germanica W.	»	75
les douze	7	»

FUCHSIAS.

1re SÉRIE.

Variétés d'élite.

Pièce : 75 centimes. — *La douzaine* : 6 francs.

☞ Les sortes dont le nom est précédé d'un astérisque (*) sont à fleurs doubles.

457. *Christian IX (*L'huillier*).
470. Queen of Beauty (*Williams*).
475. Constellation (*Banks*).
476. Don Giovanni (»).
480. Lucrezia Borgia (»).
489. Paul et Virginie (*Lemoine*).
490. Aurora (*W. Bull*).
492. Evangeline (»).
495. Reviver (»).
497. Lady Heylesbury (»).
500. Marvellous (*E. G. Henderson*).
509. Acidalie (*Henri Demay*).
510. Bellone (»).
511. Aurora superba (»).
516. Erecta (*Williams*).
522. *Consolation (*E. G. Henderson*).
524. Father Ignatius (»).
539. *François Desbois (*Coene*).
542. *Victorien Sardou (*Lemoine*).
543. Elegance (*Bull*).
545. *Nonpareil (»).
546. *Warrior (»).
547. Alexandrina (*Henderson*).
548. Arabella (»).
549. Blanchette (»).
550. Catherine Parr (»).
551. Harry George Henderson (»).
552. Lady Dumbello (»).
553. Lizzie Hexam (»).
554. Beauty's Bloom (»).
560. *M. Drevet (*Boucharlat*).
561. *Globosa multiflora (»).
562. *Marius Fillion (»).
569. *Erzherzogin Maria Theresia (*Twrdy*).
571. *Spiritus infernalis (»).
572. *Swan (»).
573. *Gigantea (»).
574. *Goliath (»).
576. Cherub (*Bull*).
584. Duchesse de Gérolstein (*Lemoine*).
588. Amalthée (*H. Demay*).
590. *Hermosa (»).
591. *Magicien (»).
593. Mad. J. Menoreau (*Lemoine*).
597. Try me o ! (*Banks*).
599. Master Longfield (*Henderson*).
600. Snowdrop (»).
603. Phenomenal (*Banks*).
607. Beauty of Sholden (»).
608. King of the Fuchsias (»).
609. Lord Derby (»).
613. Giralda (*H. Demay*).
615. *Turenne (»).
617. *M. Fillion (*Crousse*).
618. Lamartine (*Lemoine*).
622. *Montrose (*Bull*).
623. Tinted Venus (»).
625. *Troubadour (»).
626. *Conqueror (*Felton*).
629. Jolly (»).
630. Lady Sale (»).
631. *Lord Calthorpe (»).
632. Albo-coccinea.
633. *Misaï (*Coene*).
634. *Tatlo (»).
635. *Remor (»).
636. *Avalanche (*Henderson*).
638. *Tower of London (»).
640. Weeping Beauty (»)
641. Concile (*Lemoine*).
645. *Dreadnought (*Felton*).
647. *Général (»).
648. *George Felton (»).
649. *Majestic (»).
652. *Royal Prince (»).
654. *Formosa (*Williams*).
656. Striata perfecta (»).
670. *Ruhm von Russelsheim (*Weinrich*).

681. *Schneepyramide (*Twrdy*).
684. Standard (*Bull*).
687. *Harry Williams (*Williams*).
723. *Carl Schliessmann (*Hoch et C°*).
725. *Carl Kahl (*Hoch et C°*).
726. *Graf Moltke („)
731. Golden Mantle (*Bull*).
736. Germania (*Grüber*).

FUCHSIAS DE 1873.

Pièce : 1 franc.

741. *Emperor of Brazil (*Williams*).
742. *Prince Léopold („).
743. Purity („).
744. Sunray („).
750. Duke of Edinburgh (*Henderson*).
751. Guardsman („).
754. Mauve Queen („).
756. George Brunning („).

FUCHSIAS DE 1874.

Pièce : 2 francs.

765. *Inspector Heiss.
768. Arcturus.
770. Circé.
771. *Dom Pedro (*Twrdy*).
773. *Europa („).
776. *Galilæi („).
777. *Graf Andrassy (*Twrdy*).
780. *Mad. Lemoine („).
783. *Lelam.
784. *Terpsichore.
787. *François Coene (*Coene*).

FUCHSIAS NOUVEAUX DE 1875.

Pièce : 3 francs.

788. Commandant Taillant (*Lemoine*).
789. Député Teutsch („).
790. M. Lauth („).
791. C. Weipsecht (*Twrdy*).
792. Amazone („).
793. Elfe (*Twrdy*).
794. Schneesturm („).
795. Rosette („).
796. J. Payer („).
797. Dr Jacquin („).

FUCHSIAS. — DERNIÈRES NOUVEAUTÉS.

	Fr.	C.
798. Agnès Sorel (*Lemoine*)	6	„
799. Boliviana (*Roezl*)	8	„
800. fulgens fol. albo-margin. (*Gerbeaux*)	10	„
801. Jeanne d'Arc (*Lemoine*)	7	„
802. Monstrueux („)	5	„

FUCHSIAS ANCIENS.

Pièce : 50 centimes.

196. Rose de Castille.
197. Serratifolia.
198. Fulgens multiflora.
219. Corymbiflora.
804. foliis argenteis.
611. Coccinea.
619. Gracilis.
596. — foliis variegatis.
786. Arborescens syringæflora : 2 francs.

(FLORE, IV, 416-17.)

GAZANIA.

Plantes herbacées à grandes fleurs oranges, à large centre noir; elles s'ouvrent et s'étalent en plein soleil.

En 4 variétés, *le cent* . . . . . 25 francs.

	Fr. C.
1. Splendens	» 50
2. — aurantiaca	» 50
3. — foliis argenteo-marginatis	» 50
4. Splendens grandiflora	» 50
6. — *Souci*	» 50

GNAPHALIUM LANATUM.

La pièce : 50 centimes. — *Les douze :* 5 francs. — *Le cent :* 20 francs.

Feuillage blanc cotonneux; indispensable pour bordure de corbeilles.

GNAPHALIUM LANATUM FOLIIS LUTEO-MARGINATIS.

C'est le même que le précédent, mais à feuilles bordées jaune.

Pièce : 50 centimes. — *Les douze :* 5 francs.

HÉLIOTROPES.

Pièce : 75 centimes. — *Douze variétés :* 6 francs.

9. Triomphe de Liége.
19. Mad. Cassenave (*Lierval*).
31. Gloire des massifs (*Lemoine*).
37. Mulâtre (*Demay*).
47. Mad. Chauvière (*Rougier-Chauvière*).
49. Mad. Michel (*Scheuerer*).
51. — Boulanger (*Boulanger*).
53. Reine des violettes.
59. Jules César (*Crousse*).
60. Souvenir de Léopold (»).
63. Mad. Fillion (*Boucharlat*).
64. — Gonod (*Gonod*).
65. Globosum (*Henri Demay*).
67. Nelly (*Lartay*).
68. Dr Livingstone (*John Keynes*).
71. La Favorite (*Crousse*).

VARIÉTÉS NOUVELLES.

Gains de M. CROUSSE à 2 francs, pièce.

72. Bouquet parfumé.
73. Daphné.
74. Iris.
75. Progrès.
76. Leucothoë.
77. Mad. Julien.
78. Mina.
79. Souvenir de Barillet.

LANTANA.

12 *variétés avec noms,* au choix de l'Établissement : 6 francs.

Ce petit arbuste forme de jolis massifs en pleine terre; il croît partout, dans les plus mauvaises terres, et ne demande pas d'arrosements. — A l'automne, on enlève en motte et on hiverne dans une serre bien sèche.

	Fr. C.
1. Alba grandiflora	» 50
43. — violacea (*Rougier*)	2 »
38. Amœna (*H. Demay*)	» 50
92. Apollon (*Ferrand*). Jaune carminé passant au cramoisi ; belle variété.	» 75
93. Argus (*Lemoine*). Plante naine, s'étalant sur le sol et se couvrant de fleurs jaune clair changeant au rose cuivré ; joli variété.	4 »
94. Aurore (»)	» 60
95. Buisson d'or (»)	» 75

Fr. C.

58. Cauvin (*Cauvin*) . . . . . „ 50
96. Cléopâtre (*Ferrand*) . . . . . „ 50
74. Corbeille d'or (*Hans*) . . . . . „ 50
Très-nain, jaune clair à centre plus foncé.
97. Cyclope (*Lemoine*) . . . . . 1 „
60. Dame d'honneur (*F. Ferrand*) . . „ 50
3. Delicatissima (*Chauvière*). . . . „ 50
98. Diane (*Lemoine*) . . . . . „ 50
99. Dom Calmet (*Rendatler*) . . . . „ 50
100. Eldorado (*Lemoine*) 1 50
Plante touffue, de 30 centimètres de hauteur, florifère, blanc pur à cœur jaune pâle.
61. Élisabeth (*Ferrand*) . . . . . „ 50
102. Etendard (*Boucharlat*) . . . . „ 50
103. Étoile (*Lemoine*) . . . . . 4 „
Fleurs de 15 millimètres de largeur, rose clair à fond chamois safrané passant au rose vif, centre rose pourpre; magnifique variété.
46. — de France (*Rougier*) . . . . „ 50
104. — du matin (*Ferrand*) . . . . „ 75
Rouge bordé jaune au centre de l'ombelle.
105. — de Nord („) . . . . . „ 50
51. Fabiola (*Rendatler*) . . . . . „ 50
106. Flambeau (*Ferrand*) . . . . . „ 50
107. Gloire de Mazargues (*Boulangé*) . „ 50
108. Héroïne (*Lemoine*). 1 50
Fleurs larges, jaune rouille passant au chocolat.
109. Jacques Minot (*Ferrand*). . . . „ 75
Jaune mêlé de rouge, passant au violacé.
62. Jules César (*Ferrand*). . . . . „ 50
36. Léda (*Sellier*) . . . . . „ 50

Fr. C.

110. Mac-Mahon (*Sellier*) . . . . . „ 75
Rouge mordoré, passant au rouge noirâtre.
67. Mad. Baltet (*Henry-Jacotot*) . . . „ 50
68. — Bruant (*Rendatler*) . . . . . „ 50
111. — Hoste (*Ferrand*) . . . . . „ 50
45. Miracle (*Smith*). . . . . „ 50
112. Mirabolant (*Ferrand*). . . . . „ 50
64. M. Rœmpler („). . . . . „ 50
113. Multiflore (*Lemoine*) . . . . . 3 „
Plante de 35 centimètres de hauteur, jaune canari.
53. Nec plus ultra (*Rendatler*) . . . „ 50
114. Phœbus (*Lemoine*). . . . . 3 „
Plante naine, bouquets larges, jaune gomme-gutte passant au rose.
115. Princesse Mathilde (*Ferrand*) . . „ 50
116. Purpurin („) . . . . . „ 50
117. Reine des fleurs („). . . . . „ 50
118. Robinson („) . . . . . „ 50
119. Rosa Mundi („) . . . . . „ 50
121. Soleil levant . . . . . 4 „
Nain, végétation compacte, large feuillage, fleurs grandes, en larges bouquets, jaune doré bordé blanc, passant à un beau rose vif.
73. Solfatare . . . . . „ 50
49. Souvenir de Pékin (*Rougier*). . . „ 50
120. Spectabilis (*Ferrand*) . . . . . „ 75
Soufre passant au lilas clair, centre feu.
42. Tom Pouce (*Rougier*) . . . . . „ 50
9. Triomphe de l'Exposition (*Ferrand*) „ 50
50. Volcan (*Rougier*) . . . . . „ 50

LANTANA NOUVEAUX.

Pièce : 1 franc.

75. Albo-lutea grandiflora.
76. Caméléon (*Ferrand*).
77. Colibri (*Hans*).
78. Distinction (*Henderson*).
79. Esméralda.
80. Étoile de Provence.
81. Eugène Bourcier.
82. Favourite (*Henderson*).
83. Gloire des marchés (*Nivert*).
84. Goeschke.
85. Louis Benoit.
86. Mad. Mail.
87. Mad. Rougier.
88. Mine d'or (*Rendatler*).
89. Princesse Clotilde.
90. Roi des rouges.
91. Diadème.

LOBELIA D'ÉLITE.

Pièce : 50 centimes.

17. Violacea.
83. M. Saul.
110. Purpurea regia.
132. Syphilitica rosea.
135. Queen Victoria.
147. Mulberry.
170. Marvel.
181. **Sir Robert Napier.** 2 francs.
187. Ingénieur Leroy.
191. Rosea.

LOBELIA ERINOIDES.

Trois belles variétés pour bordures.

Lobelia erinoides *Purity*. Blanc pur. — — *True blue*. . . Bleu foncé. } *pièce :* 50 centimes. *le cent :* 20 francs.

Lobelia pumila grandiflora plena.
pièce : 50 centimes.
les douze : 5 francs.

NIEREMBERGIA RIVULARIS.

Pièce : 50 centimes.

Espèce vigoureuse formant de superbes bordures.

ŒILLETS.

Voir **Dianthus**, page 180.

PELARGONIUM A GRANDES FLEURS.

A CINQ MACULES.

Pièce. . . . . . 1 franc.

1. **Beauté parfaite** (*H. Demay*).
2. **Criterion** („).
3. **Etincelant** („).
4. **Uranie** („).
6. **La neige** (*Boucharlat*).
8. **Prince noir** („).
11. **Adonis** (*Duval*).
12. **Augustine Richard** („).
17. **Elvire** (*Malet*).
21. **Jeanne d'Arc** („).
23. **Louise Rouillard** („).
24. **Mad. André Dreux** (*Duval*).
25. **Thibaut** (*Malet*).
27. **Marquise de la Ferté** („).
28. **Marquis de Toulongeon** (*Duval*).
29. **M. Ad. Weick** (*Malet*).
30. **M. De Lucy** („).
31. **M. Mazel** („).
32. **M. Rendatler** (*Duval*).
33. **Prince de la Moskowa** („).
34. **Raphaël** (*Malet*).
36. **Roseum** (*Duval*).
38. **Victorine Pinguard** (*Malet*).
39. **Vercingétorix** (*Duval*).
43. **Jean Sisley** (*Boucharlat*).
45. **M. Malet (diadematum)** („).
46. **Mad. Thibaut** („).
53. **Incomparable** („).
56. **Auguste Pühl** (*Twrdy*).
68. **Marie Delepoulle** (*Delesalle*).
69. **Prés. Schlachter** (*Aldebert*).
70. **Regrets d'Aldebert** („).
72. **Grande-Duchesse de Bade** (*Wetzel*).
73. **Mademoiselle Hélène** („).
74. **Pénélope** (*Delesalle*).
75. **Georges Sand.**
76. **Victor Lemoine.**
80. **Mad. Mery de Montigny** (*J. Aldebert*).
82. **Président Demoulin** („).
83. **Léonidas** („).
84. **François Wauters** („).
85. **Eugénie De la Marre** (*Chaté*).
87. **Stéphanie** („).
89. **Admiration.**
90. **Anacréon** (*H. Demay*).
93. **Colonel Foissy.**
95. **Clorinde.**
96. **Colette de Marsenia.**
97. **Calypso.**
98. **Diamant.**
101. **A. Delobel.**
103. **Endymion.**
105. **Eugène Duval.**
107. **Florian.**
108. **Gloire du Petit Bicêtre.**
109. **Impératrice Eugénie.**
110. **Inimitable.**
115. **Mad. Heyne.**
116. **— Cursier.**
117. **— de Frileuse.**
123. **M. Guidon.**
124. **M. Legouvé.**
128. **Nestor.**
129. **Oriflamme.**
130. **Octavie Demay.**
131. **Pline.**
132. **Pescatore.**
139. **Vicomtesse de Belleval.**

PELARGONIUM A GRANDES FLEURS,

A CINQ MACULES.

NOUVEAUTÉS DE 1873, à fr. 1,50 pièce.

144. **Brigantine.**
145. **Black Prince.**
146. **Bonnie Charlie.**
148. **Charlemagne.**
149. **Claribel.**
150. **Corsair.**
151. **Duke of Edinburgh.**
153. **Emperor.**
154. **Exemplar.**
157. **Heirlom.**
159. **Iron Duke.**
160. **Lady of the Lake.**
165. **Pasha.**
166. **Plantagenet.**
167. **M. Plassam.**
168. **Pollie.**
169 **Pretender.**
170. **Queen Bess.**
172. **Sunbeam.**
173. **Sunshine.**
174. **Sultana.**
175. **Velutina.**
176. **Warrior.**
202. **Beauty of Kingston.**
203. **Prince of Pelargoniums.**
204. **Princess Hortense.**
205. **Prince Arthur.**

PELARGONIUM A GRANDES FLEURS,

A CINQ MACULES.

NOUVEAUTÉS DE 1874, à 2 fr. pièce.

206. **Etendard de France** (*Delesalle*).
207. **Madame de Clercq** („).
209. **M. Félix Collin** (*L'huillier*).
210. **M. Robinson Woolfield** (*Boucharlat*).
211. **Madame Max Nisson** („).
212. **Marie Huin** (*Rendatler*).
213. **Elisa Magny** (*Baudry et Hamel*).
214. **Hilaire** („).
215. **L. Bremond** („).
216. **M. Guilmot** („).
217. **M. Henri Marquis** (*Baudry et Hamel*).
218. **Triomphe de St-Mandé** (*Chaté*).
219. **Alcibiade** (*Thibaut et Keteleer*).
220. **Bayard** („).
221. **Colbert** („).
222. **Desaugiers** („).
223. **Memnon** („).
224. **Pompée** („).
226. **Vaucanson** („).

PELARGONIUM A GRANDES FLEURS DOUBLES,

A CINQ MACULES.

AUTRES NOUVEAUTÉS.

	Fr.	C.
42. **Prince of Novelties** (*Henderson*) .	2	„
A fleurs doubles.		
54. **Ville de Caen** (*Evrard*)	2	„
A fleurs doubles.		
78. **Théophraste** (*Delesalle*)	2	„
A fleurs doubles.		
231. **Queen Victoria** (*Wm Bull*) . . .	10	„
C'est la plus brillante des variétés à grandes fleurs pleines qui ait jamais été gagnée.		
232. **Le nègre** (*Delesalle*	2	„
233. **Jules Dumont** („)	2	„
262. **Mad. Evrard** (*Evrard*).	4	„
Perfection de la ville de Caen, fleurs moins grandes, mieux faites, coloris plus vif, bordé blanc.		
263. **M. Ch. Zeller** (*Spitzer*)	3	„
Double dans le genre de *Prince of Novelties*, cramoisi feu bordé rose, à cinq macules larges noirâtres, variété très-distincte.		

PELARGONIUM A GRANDES FLEURS REMONTANTS.

Pièce : 75 centimes.

5. **Éléonore Petit** (*Mézard*).
51. **Gloire de Paris** (*Guillardat*).
52. **Gloire de Crimée.**
275. **Benoiton** (*Lemoine*).

PELARGONIUM ZONALE DITS SCARLET.

☞ TOUT CE QUI N'EST PAS **supérieur** A ÉTÉ SUPPRIMÉ.

N. B. **L'Établissement achète tout ce qui paraît en fait de nouveautés, mais il n'en conserve que l'élite, et détruit le reste comme indigne d'être offert à sa clientèle.**

Ire SÉRIE.

Pièce : 75 centimes. — *Douze variétés :* 6 francs.

57. **Mad. Vaucher** (*Babouillard*). Blanc pur.
105. **Amelina Grisau** (*Lemoine*). Vermillon clair, extrémité des pétales blanc.
107. **Roi d'Italie** („). Écarlate clair, très-large centre blanc, fleur large, bien faite.
112. **Rose Rendatler** (*Rendatler*).
119. **Mad. Cassier** (*Lierval*). Très-forte ombelle rose très-vif, pétales supérieurs maculés blanc, variété naine très-précieuse pour massifs, de 1er ordre.
135. **Président Réveil** (*Nardy frères*). Variété de 1er ordre, très-naine, se ramifiant bien, floraison des plus abondantes, grande fleur écarlate velouté, centre blanc.
176. **Rubro-cinctum** (*Beaton*). Nosegay; pétales plus larges que chez le *Pelargonium Nosegay Stella.*
205. **Monitor** („). Nosegay; rouge écarlate clair, pétales larges et assez ronds, variété très-naine.
207. **Beauté de Suresne** (*Varingue*). Rose vif maculé blanc, gros bouquets, forme parfaite, extra.
211. **Mad. Werlé** (*Babouillard*). Blanc de lait, centre et bords des pétales saumon.
214. **Archevêque de Paris** (*Lemoine*). Saumon orangé, centre blanc, très-beau.
216. **Christian Deegen** („). Bouquets énormes, rouge groseille clair, très-beau.
220. **Mad. Barillet** (*Malet*). Blanc pur, fortes ombelles, grande fleur, très-belle.
225. **White Tom Thumb** (*Henderson*). Blanc très-pur.
226. **Gloire de St-Brieuc** (*Le Huidoux*). Fleur très-large, vermillon orange bordé blanc.
246. **Gloire de Corbeny** (*Babouillard*). Fleur très-grande, saumon vif nuancé et bordé blanc.
254. **Victor Millot** (*Crousse*). Écarlate feu, coloris éblouissant; reste bien épanoui jusqu'au dernier fleuron de l'ombelle.
258. **Apollon** (*Plaisançon*). Très-forte ombelle, fleur énorme, centre vermillon vif nuancé saumon vers l'extrémité des pétales.
259. **Antoni** („). Centre écarlate vif, extrémité des pétales blanc rosé.
267. **Mlle Marie Van Houtte** (*Lemoine*). Très-large centre blanc entouré de cerise carmin orangé, le reste de la fleur saumon bordé blanc.
272. **Madme Thibaut** („). Orange brillant éclairé blanc au centre, nuance très-vive.
276. **Buisson ardent** (*Crousse*). Pétales supérieurs écarlate foncé velouté, pétales inférieurs pourpre amarante nuancé cramoisi.
280. **Gloire des rouges** (*H. Delesalle*). Écarlate vif.
284. **Peeress** (*Bull*). Rouge saumon, fleurs d'excellente forme, grandes et de bonne consistance.
287. **Gloire de Douai** (*Calot*). Fleurs bien rondes, rouge écarlate orangé reflété feu, centre blanc pur, coloris éblouissant, fortes ombelles en boule.
301. **King of Whites** (*Henderson*). Blanc pur.
303. **Dr Newham** („). Très-belle variété, très-distincte, beau bouquet et bon port, fleurs rose carminé clair, zone des feuilles bronzée, large.
304. **Pink Stella** („). Nosegay; rose carmin, très-bonne variété pour massifs.
307. **Gloire des Nosegays** (*Boucharlat*). Vermillon orangé, très-forte ombelle.
310. **Rose d'Amour** („). Beau rose vif, pétales supérieurs maculés blanc.
313. **Adrien Lucy** (*Boulanger*).
316. **Dr Ricci** (*Plaisançon*). Écarlate vermillon feu, centre blanc, ombelle énorme.
324. **Naiad** (*W. Paul*). Nosegay; pétales supérieurs écarlate foncé, pétales inférieurs carmin.
338. **Sambo** (*Downie and Laird*). Écarlate foncé, bouquets énormes, le plus vif existant.
339. **M. Janvier de la Motte** (*Mézard jeune.*) Ecarlate clair, gros bouquet.
340. **Harry Hiover** („). Nosegay; vermillon feu, variété très-naine, extra pour bordures.
343. **Sambico** (*Desbois*). Saumon vif veiné vermillon, centre blanc, forte ombelle, perfection de forme.
344. **Mad. Beeckman** („). Nosegay; rose amarante violacé, pétales supérieurs maculés cramoisi et lilas, très-forte ombelle.
348. **Striatum** (*Jarlot*). Saumon vif strié blanc, énorme ombelle.

349. **Surpasse beauté de Suresnes** (*Cassier*). Bouquets énormes, fleurs très-larges, bien faites, beau rose vif maculé blanc.
352. **Beauty** (*Henderson*). Centre vermillon clair largement bordé blanc, très-florifère.
353. **Caméléon** (*Lemoine*). Nosegay; rose amarante brillant, très-forte ombelle.
362. **Magenta** (*Boulanger*). Ombelle énorme, rouge magenta foncé.
363. **Nicolas Boulanger** („). Ecarlate vif, centre blanc.
364. **Prés. Abeille du Perrin** („). Saumon foncé, centre blanc.
365. **Gloire de Mazargue** („). Fond blanc ombré rose saumon, très-grande fleur.
369. **Marquis d'Aix** (*Boucharlat*). Rose violacé, très-florifère.
383. **Madem. Nilsson** (*H. Demay*). Nosegay; beau rose lilacé, centre blanc.
388. **Dr W. Neubert** (*Lemoine*). Nosegay; écarlate brillant veiné rouge sang.
389. **Jean Sisley** („). Ecarlate très-vif, centre blanc.
399. **Lord Derby** (*John Mann*). Écarlate brillant, centre blanc, extra pour massif.
405. **La Fontaine** (*Lemoine*). Vermillon, centre et bords blancs.
426. **Madame Hector Blonier** (*Calot*). Beau rose vif, pétales supérieurs maculés blanc, nain.
428. **Madame Lemoinier** („). Saumon clair, centre et bords blancs.
430. **Madame Rœmpler** („). Rose violacé, pétales supérieurs maculés blanc.
431. **M. Bruant** („). Vermillon foncé, très-forte ombelle.
435. **Chanoine W. Moreau** (*Bruant*). Saumon bordé blanc rosé.
436. **Paul Fournier** („). Rose vif, pétales supérieurs maculés blanc.
438. **Offenbach** („). Vermillon, centre blanc, pétales supérieurs maculés minium.
441. **Charles Bouchy** (*Rendatler*). Ecarlate foncé, très-grande fleur.
442. **Charles Neuner** („). Rose clair fortement bordé blanc.
444. **Madame Liabaud** („). Saumon clair veiné et bordé blanc.
446. **Victor Didier** („). Ecarlate très-foncé, nain.
455. **Diogène** (*Poizeau aîné*). Nosegay; vermillon orange.
456. **J. Ricaud** (*Puteaux-Chaimbault*). Rouge vermillon.
461. **Madame Siesmayer** (*Hock*). Vermillon, pétales supérieurs maculés rose.
463. **Madame Weinrich** („). Ecarlate saumoné.
486. **Mad. Jules Aldebert** (*Delesalle*). Nosegay; rose clair, très-grande fleur.
492. **Charming** (*Bull*). Centre blanc, auréole saumon bordé blanc.
494. **Herald** („). Rose saumoné, centre blanc.
502. **Lucius** („). Orange vermillon, le meilleur pour la pleine terre.
503. **Isabelle Guérin** (*Mézard*). Fleur énorme, bien faite, saumon vif, centre et bords blancs.
504. **Crimson Nosegay** (*Bull*). Écarlate très-foncé.
509. **Mad. Hoste** (*Lemoine*). Nosegay; blanc nuancé lilas.
511. **A fleur tricolore** (*Tête d'or à Lyon*). Rubané rose, vert et saumon; variété curieuse, très-florifère.
515. **Buisson blanc** (*Calot*). Blanc pur, revers des pétales veiné rouge.
517. **Henri Delesalle** („). Écarlate très-vif, ombelle énorme.
518. **Géant** („). Écarlate clair, gros bouquet.
520. **Madame L. Courmont** („). Saumon très-clair, centre blanc.
522. **M. Deshougue** („). Écarlate très-vif, forte ombelle.
523. **M. Macarez** („). Rose vif, pétales supérieurs maculés blanc.
524. **M. Paul Risbourg** („). Vermillon très-vif.
526. **Chevandier de Valdrôme** (*Lemoine*). Amarante violacé, pétales supérieurs cramoisi vif.
528. **Flambeau** („). Cramoisi foncé, pétales supérieurs maculés feu.
530. **Peabody** („). Amarante foncé, forme extra.
540. **Arlequin** (*Delesalle*). Saumon vif strié blanc.
541. **Coquette** („). Rose tendre strié et rubané blanc; variété naine et florifère.
542. **Floribundum album.** Blanc pur.
544. **Madame Rœmpler** (*Rœmpler*). Nosegay; violet foncé.
550. **Adam Koch** (*Weinrich*). Écarlate vermillon feu, forte ombelle.
552. **Comte de Turenne** (*Lierval*). Feu brillant, forte ombelle.
553. **Dr Andry** („). Orange vif, très-forte ombelle.
554. **Madame Donnaud** („). Saumon nuancé orange.
556. **M. Gigre** („). Rouge amarante foncé, très-forte ombelle.
557. **Triomphe de Neuilly** („). Rouge amarante clair, forte ombelle.
558. **Arthur Pearson** (*Pearson*). Beau violet magenta, fleur très-large.

559. **Bayard** (*Pearson*). Écarlate très-foncé veiné brun sur les pétales supérieurs.
560. **Douglas Pearson** („). Écarlate foncé velouté, forte ombelle.
561. **Duke of Devonshire** („). Écarlate teinté violet.
562. **E. J. Lowe** („). Rose amarante, fleur très-large, pétales bien ronds.
563. **Lawrence** („). Rose ombré violet.
565. **Thomas Speed** („). Rouge cerise, très-grande fleur.
566. **W. Thomson** („). Écarlate foncé, pétales supérieurs maculés amarante.
567. **Mad. Jules Smith** (*Chaté*). Écarlate pointé blanc.
574. **Brésilien** („). Rouge vineux nuancé rouge sang, maculé violet sur chaque pétale.
578. **François Desbois** („). Rouge écarlate velouté, centre blanc.
579. **Marie Aldebert** („). Amarante foncé maculé vermillon sur les pétales supérieurs.
580. **Mad. Legrelle-Dhanis** („). Cerise saumoné, pétales supérieurs maculés rose clair.
581. — **V. Thuillier** („).
589. **Mr Gladstone** (*Williams*). Nosegay; écarlate vif nuancé vermillon, nain.
590. **Mrs Upton** („). Beau rose vif fortement nuancé blanc, très-large ombelle, très-florifère, extra pour pleine terre.
592. **Prometheus** (*Shenton*). Pétales inférieurs orange vif, pétales supérieurs rose magenta bordé vermillon.
598. **Brave Denfert** (*Lemoine*). Laque clair, centre blanc.
600. **Deuil de la Lorraine** („). Rouge vif, centre blanc.
601. **Président Thiers** („). Saumon brillant, large fleur.
602. **Claude de la Meurthe** („). Rose groseille vif.
603. **Président Grévy** („). Beau rouge, pétales supérieurs teintés écarlate et pointés blanc, nain.
604. **Général Faidherbe** („). Large fleur, rouge laque.

PELARGONIUM ZONALE.

2me SÉRIE.

Pièce . . . . . 1 franc.

607. **Général Clinchant** (*Lemoine*). Large fleur, carmin vif, pétales supérieurs teintés écarlate.
608. **Hospitalité suisse** („). Extra comme forme, écarlate à cœur blanc.
609. **Le Lord Maire** („). Bouquet énorme, extra comme forme, carmin clair violacé moucheté plus foncé, pétales supérieurs maculés blanc.
610. **Richard Wallace** („). Bonne fleur, carmin clair, pétales supérieurs maculés blanc, forme extra.
612. **Comtesse de Courcy** (*Boutard*). Nosegay; très-grande fleur lilas, pétales supérieurs maculés blanc.
613. **Hélène de Nadaillac** („). Blanc pur étoilé rouge clair au centre.
614. **Lina Boutard** („). Nosegay; bouquet énorme, lilas clair maculé blanc.
615. **Marquis de Nadaillac** („). Nosegay; rouge écarlate très-vif, bouquet moyen.
616. **Vendôme** („). Nosegay; rouge saumoné, très-forte ombelle.
624. **M. Gaydet** (*Delesalle*). Bonne forme, carmin clair, pétales supérieurs orangés.
625. **Striatum perfectum** („). Bonne forme, orange nuancé saumon, entièrement strié blanc.

PELARGONIUM ZONALE NOUVEAUX.

3me SÉRIE.

Pièce. . . . . 2 francs.

706. **Stella** (*Rendatler*). Saumon clair strié blanc.
707. **Quadricolor.** Écarlate vif flammé plus foncé et carmin, cœur blanc.
708. **Alcyon** (*Boutard*). Écarlate très-vif, belle ombelle serrée.
709. **Artaban** („). Vermillon, pétales supérieurs teintés carmin, belle ombelle.
710. **Duchesse de Maillé** („). Lilas carné clair, pétales supérieurs nuancés blanc de lait.
711. **Saturne** (*Lavertu*). Écarlate clair, beau bouquet.
712. **Albert Grévy** (*Lemoine*). Large bouquet de forme extra, saumon vif.

713. **Arago** (*Lemoine*). Grand bouquet vermillon nuancé orange.
714. **Avenir national** („). Grande et belle fleur rouge carmin très-vif.
715. **Le Message** („). Carmin clair violacé.
716 **M. Littré** („). Écarlate foncé vif, pétales supérieurs teintés orange.
719. **Julius Berchelmann** (*Zaubitz*). Vermillon, pétales supérieurs carminés, forte ombelle.
721. **Robert Baier** („). Nosegay ; vermillon vif, unicolore, forte ombelle.
722. **Joseph Sieckmann** („). Belles petites fleurs disposées en large ombelle, carmin clair.
723. **Jacob Meth** („). Fleur et bouquet énormes, d'un beau rouge.
727. **Adonis** (*Crousse*). Extra comme forme, orange nuancé saumon.
728. **Mad. Benoit** (*Crousse*). Nosegay ; très-large bouquet, rouge clair saumoné.
730. **Mad. Germain** („). Ombelle énorme, bien serrée, saumon clair nuancé rose.
731. **Lucien Baltet** (*Baltet*). Écarlate, œil blanc, nain.
732. **Mad. Irma des Forges** („). Rose hortensia.
733. **Mad. Chevron** („). Rose.

PELARGONIUM ZONALE NOUVEAUTÉS DE 1874 ET 1875.

4me SÉRIE.

Pièce . . . . . fr. 2 50.

734. **De Rémusat** (*Lemoine*). Rose purpurin, nouvelle teinte.
735. **Jules Simon** („). Couleur très-riche, coquelicot orange.
736. **La Marmora** („). Carné, centre rouge orangé.
737. **Le maire de Nancy** („). Rouge carmin recouvert de veinules carmin brillant.
738. **Michelet** („). Carmin rose, blanc à la base des pétales.
739. **White Clipper** (*Must*). Blanc pur, très-florifère.
740. **Achilles** (*W. Paul*). Orange écarlate, cœur blanc.
741. **Acidalie** („). Écarlate vif.
742. **Barron** („). Forme extra, écarlate orange.
743. **Lucretia** („). Beau bouquet blanc à reflet extrêmement tendre.
744. **Mrs J. George** („). Grandes fleurs écarlate orange clair.
745. **Perseus** („). Bonne forme, écarlate, cœur blanc.
746. **Saphir** („). Écarlate, cœur blanc.
747. **Théocrites** („). Grand bouquet écarlate orange, cœur blanc.
748. **Theresa** („). Écarlate légèrement nuancé carmin sur les pétales supérieurs.
749. **Ulysses** („). Écarlate orange vif.
750. **Virgile** („). Nosegay ; bouquet énorme rouge clair
751. **Madeleine Boy** (*F. Brassac*). Bouquet énorme, très-compacte, rouge très-vif.
752. **M. Bogues** („). Grandes fleurs rouge vermillonné.
753. **Beauté des squares** („). Rose clair vif reflété saumon.
754. **Cecily Tibdey** („). Lilas lavé orange vermillonné.
755. **Telitza** („). Nosegay ; grand bouquet rouge éblouissant.
756. **La Vienne** (*Bruant*). Blanc extrêmement pur, bouquet serré.
757. **Dr Issartier** („). Bouquet excessivement large, du plus riche saumon.
758. **Panthéon** („). Blanc de lait étoilé rouge clair au centre.
759. **M. De Sacy** („). Forte ombelle, écarlate vif légèrement nuancé magenta.
760. **Mad. Dècle** („). Extra comme forme, rose vif moucheté blanc.
761. **Mad. Belly** („). Saumon reflété orange, tout à fait strié blanc.
762. **Le Destin** („).
763. **M. Boissier** („).
764. **Métamorphose** („).
765. **Mad. Desrozeaux** („).
766. **Carnea plena** (*Crousse*).
767. **Joseph Sada** („).
768. **Edmond Deroux** („). Beau bouquet saumon orange.
769. **Mad. Vourion** („). Beau carmin légèrement reflété orange.
770. **Talisman** („). Nosegay; grand bouquet rouge extrêmement vif.
771. **Etoile du Nord** („). Saumon vif, centre blanc pur, extra.
772. **Feu sacré** („). Rouge de saturne vif, grande fleur, bouquet bien fait.

773. **Ferdinand Desweert** (*Crousse*). Bouquet bien fait, carmin très-tendre, extra.
774. **Baron de la Coste** („). Carmin extrêmement vif, pétales supérieurs orange; belle forme.
775. **Abbé Fruminet** („). Écarlate très-vif, cœur blanc.
776. **La Patrie** („). Rouge cerise reflété orange aux onglets.
777. **M. Alphonse Bajart** (*Delesalle*). Écarlate passant à l'orange vif, fleurs énormes.
778. **M. Laine** („). Grand bouquet carmin vif reflété orange.
779. **M. Léon Willoquaux** („). Cerise vif carminé, beau bouquet.
780. **Triomphant** („). Pétales supérieurs rose cerise, pétales inférieurs blanc pur bordé rose; variété superbe.
781. **M. Willerval** („). Beau carmin très-distingué, pétales supérieurs orange vif, extra.
782. **Lothaire** („). Fleurs extrêmement larges, beaux bouquets rouge vif.
783. **Florimond Pourbaix** („). Carmin tendre, pétales supérieurs légèrement nuancés orange, grand bouquet.

PELARGONIUM ZONALE A FLEURS DOUBLES.

5me SÉRIE.

	Fr. C.		Fr. C.
380. Mad. Lemoine (*Lemoine*)	„ 50	599. Patriote Lorrain (*Lemoine*)	„ 50
391. E. G. Henderson (*Aldebert*)	„ 50	605. Préfet de Lyon („)	„ 50
414. Vésuve (*Lemoine*)	„ 50	611. Le Nègre („)	1 „
434. Beauté poitevine (*Bruant*)	„ 50	617. Mad. Crousse (*Crousse*)	1 „
445. Tom Pouce cerise (*Rendatler*)	„ 50	618. Rose de mai („)	1 „
451. Tom Pouce Marie Lemoine (*Lemoine*)	„ 50	623. Rose pur (*Alégatière*)	1 „
452. Wilhelm Pfitzer („)	„ 50	—	
466. Tom Pouce rose (*Rendatler*)	„ 50	627. Album plenum (*Boucharlat*)	3 „
470. Marie Crousse (*Crousse*)	„ 50	628. Alice Crousse (*Crousse*)	3 „
474. Ville de Nancy (*Lemoine*)	„ 50	629. Aline Sisley (*Jean Sisley*)	3 „
475. Victor Lemoine („)	„ 50	633. Aurora (*Laxton*)	3 „
490. Madem. Louise Delesalle (*Delesalle*)	„ 50	636. Charles Darwin (*Jean Sisley*)	1 „
497. M. de St-Jean (*Crousse*)	„ 50	637. Charles Lyell („)	3 „
512. Mad. Michel Buchner (*Lemoine*)	„ 50	645. E. J. Lowe (*Laxton*)	3 „
532. Louis Van Houtte („)	„ 50	646. Éblouissant (*Delesalle*)	2 „
534. Mad. Gebhart („)	„ 50	657. Jeanne Alégatière (*Alégatière*)	4 „
535. M. Gladstone („)	„ 50	659. Jewel (*Laxton*)	3 „
568. Victoire de Lyon (*J. Sisley*)	1 „	664. Louis Delesalle (*Delesalle*)	2 „
569. J. Calot (*Delesalle*)	„ 50	671. Mad. Henri Delesalle („)	3 „
570. Faidherbe (*Delesalle*)	„ 50	674. Mad. Vergeot (*Crousse*)	2 „
587. Mary Elisabeth (*Bull*)	1 „	677. Malvæflorum (*Delesalle*)	2 „
591. Crown Prince (*Cannell*)	„ 50	679. Mathilde Cuny (*Crousse*)	2 „
594. Gambetta (*Lemoine*)	„ 50	684. M. Crousse („)	2 „
597. Ville de Paris („)	„ 50	696. Théophile Gautier („)	2 „

PELARGONIUM A FEUILLES PANACHÉES.

6me SÉRIE.

	Fr. C.		Fr. C.
801. Alma (*Turner*)	„ 50	830. Silver Nosegay (*Beaton*)	„ 50
803. Countess of Warwick (*Kinghorn*)	„ 50	831. Medea (*Williams*)	„ 50
807. Silver Queen („)	„ 50	835. Mrs Pollock (*Henderson*)	„ 50
808. Golden Chain (*Fraser*)	„ 50	837. Glowworm („)	„ 50
813. Mountain of Snow (*Lennox*)	„ 50	838. Queen of Queens (*Weatherill*)	„ 50
821. Golden Tom	„ 50	841. Sunset (*Henderson*)	„ 50
823. Flower of Spring (*Turner*)	„ 50	842. Little Beauty („)	„ 50
828. Golden Vase (*Henderson*)	„ 50	843. Golden Pheasant („)	„ 50
829. Fairy („)	1 „	845. Elegans („)	„ 50

		Fr. C.
847.	Reine d'or (*Boucharlat*)	» 50
849.	Golden Finch (*Henderson*)	» 50
850.	Honeycomb (»)	» 50
851.	Kenilworth (»)	» 50
852.	Oriana Improved (»)	» 50
853.	Rosette (»)	» 50
855.	The Empress (»)	» 50
856.	Golden Cerise unique (»)	» 50
857.	Fair Ellen (»)	» 50
858.	The Beauty (»)	» 50
859.	Mrs Benyon (»)	1 »
860.	Italia unita (»)	1 »
867.	Mrs Maxwell Hutton (»)	» 50
874.	International (*Bull*)	1 50
879.	Lucy Grieve (*Henderson*)	3 »
881.	Sophia Dumaresque (»)	1 »
884.	Jack O'Hazeldean (»)	2 »
886.	Countess of Tyrconnel (»)	1 »
901.	Little Beauty	1 »
910.	Lizzie (*Bull*)	3 »
916.	Egyptian Queen (*Carter*)	1 50
918.	Justitia (*Henderson*)	2 »
919.	Lady Cullum (*Henderson*)	1 »
922.	Flower Queen (»)	2 »
943.	Humming Bird (»)	2 »
945.	Autumn (*Pearson*)	2 »
946.	Ben Hine (»)	3 »
948.	Edith (»)	2 »
949.	Waverley (»)	2 »
950.	Star of India	2 »
952.	Artemus Ward	» 50
953.	Burning Bush	» 50
954.	Silver Cord (*Shenton*)	2 »
955.	Mr Rutter	2 »
967.	Bijou	1 »
971.	Fontainebleau	1 »
972.	Jane	1 »
973.	Louisa Smith	1 »
974.	Madeleine Schiller	1 »
977.	Snow-drop	1 »
981.	Peter Grieve (*Henderson*)	5 »
984.	Countess of Flanders (*W. Paul*)	5 »
985.	Duchess of Edinburgh (»)	5 »
986.	Lady Dorothy Nevill (»)	5 »

PELARGONIUM.

7me SÉRIE.

Pelargonium lateripes.

		Fr. C.
1056.	Lateripes album grandiflorum	» 50
1063.	— *Butterfly* (Bull)	» 50
1062.	— *Duke of Edinburgh*	» 50
1074.	— *Emperor* (Henderson)	» 50
1064.	— *Felicity* (Bull)	» 50
1023.	— foliis albo-variegatis	» 50
1042.	— — aureo-variegatis	» 50
1053.	— *Grande-Duchesse Marie* (Bull)	1 »
1044.	— *Lady Plymouth* (Fraser)	» 50
1065.	Lateripes *Lavinia* (Bull)	» 50
1060.	— *L'élégant*	» 50
1066.	— *Neatness* (Bull)	» 50
1054.	— *Princess Alexandra* (»)	» 50
1055.	— — *Thyra* (»)	» 50
1067.	— *Romance* (»)	» 50
1046.	— *Silver Gem* (»)	1 »
1068.	— *Treasure* (»)	» 50

PELARGONIUM A FEUILLE DE LIERRE,

(Pelargonium lateripes)

nouveaux de M. WILLIAM BULL, 1875.

		Fr. C.
1077.	**Corinth.** Fleurs extrêmement distinctes et belles, d'un rose foncé ombré rose violet; les pétales supérieurs rubanés et ciliés de rouge foncé	6 »
1078.	**Hastia.** Pétales inférieurs blanc rosé, les supérieurs rosés, ciliés de rose violet	6 »
1079.	**Leda.** Rose à centre plus clair, pétales supérieurs richement ciliés de rouge violet; très-beau	6 »
1080.	**Nemansa.** Pétales d'un rose lilacé, les supérieurs ciliés de rouge vif	6 »
1081.	**Phocea.** Rose clair, les pétales supérieurs ciliés de cramoisi; très-belle variété	10 »

PELARGONIUM LATERIPES

nouveau d'OSCAR LIEBMANN.

1082.	**König Albert flore pleno.** Fleurs d'un rose violet très-vif, double	15 »

PELARGONIUM NOSEGAY

nouveaux de M. WILLIAM BULL.

Fr. C.

815. **Admiranda.** L'une des variétés les plus remarquables qui aient jamais été obtenues : ses fleurs sont d'un coloris extrêmement tendre, la base de chacun de ses pétales, ornée de saumon écarlate, donne à l'ensemble de la fleur un cachet de beauté tout spécial . . . . . 12 »
816. **Algernon.** Brillante variété d'un carmin fort riche. . . . . 6 »
817. **Ceres.** D'un violet magenta à pétales supérieurs d'un beau vermillon, coloris tout nouveau dans cette section . . . . . 6 »
818. **Como.** Cerise ombré carmin, variété des plus distinguées. . . . . 6 »
819. **Doris.** Rose très-tendre, les pétales supérieurs à taches blanches très-belles . . . 6 »
820. **Eunomia.** Rouge foncé ombré écarlate, variété remarquablement fine . . . . . 6 »
821. **Juno.** Magnifique fleur d'un rose foncé, ombré de violet laque, variété de toute beauté 10 »
822. **Ossian** Riche cramoisi, tous les sommets des pétales mouchetés d'une tache écarlate 6 »
823. **Periplus.** Fleurs en gros bouquets d'un brillant rose carminé . . . . . 6 »
824. **Strepho.** Écarlate vermillon, fleurs larges, supérieurement formées. . . . . 6 »
825. **Tapos.** Rose cerise, beaux bouquets de première dimension . . . . . 6 »
826. **Thapto.** Larges bouquets d'un riche rouge magenta de toute beauté . . . . . 6 »

PELARGONIUM A FEUILLES PANACHÉES,

nouveautés de 1875 de M. WILLIAM BULL.

989. **Arbaces.** Feuillage jaune d'or zoné bronze foncé, fleurs écarlate foncé, de bonne forme et de première dimension. . . . . 10 »
990. **Capella.** Feuillage jaune canari, zoné de bronze à reflets . . . . . 10 »
991. **Epirus.** Feuillage vert d'herbe très-clair, zoné de bronze très-foncé. . . . . 10 »
992. **Fides.** Feuillage jaune d'or, zoné de bronze, ombré cinabre et bordé d'une ceinture jaune clair . . . . . 10 »
993. **Maritana.** Riche feuillage jaune d'or foncé, zoné chocolat foncé et bordé jaune . . 10 »
994. **Parthenope.** Disque jaune zoné rouge bronzé et bordé d'un ruban jaune canari . . 10 »

PELARGONIUM DIVERS.

1073. Campylia laciniata . . . . . 2 »
1031. Phymatanthus bicolor . . . . 1 »
1061. Pelargonium ardens majus. . . 3 »
1038. — echinatum . . . . . 3 »
1040. — Endlicherianum. . . . . 4 »
1041. — filicifolium . . . . . » 50
1069. — gibbosum. . . . . 2 »
1075. Pelargonium hederæfolium . . » 50
1070. — melananthum . . . . . 2 »
1047. — peltatum elegans. . . . . » 50
1048. — ribesifolium foliis variegatis . » 50
1051. — tetragonum foliis variegatis . 1 »
1049. — triste . . . . . » 50
1052. — — filipendulifolium . . . 3 »

Variétés de
PENTSTEMON GENTIANOIDES.

CHOIX D'ÉLITE.

☞ N. B. *Toutes les variétés secondaires en mérite ont été supprimées.*

Dans ces derniers temps, les semeurs ont obtenu de bien grands succès. Tout a progressé remarquablement : accroissement considérable de dimensions, coloris brillants. Ces Pentstemon marchent de pair avec les Phlox; comme eux, ce sont d'inappréciables et d'indispensables ornements de parterres. On sait qu'ils dérivent du *Pentstemon gentianoides*, type mexicain, et que

leurs corolles, disposées pyramidalement, forment de larges tubes qui s'élargissent insensiblement de la base au sommet.

1re SÉRIE.

Pièce : 50 centimes. — *Douze belles variétés :* 5 francs.

111. Mad. Lebrun (*Rendatler*).
127. Aug. Paté (*Crousse*).
128. Duchesse de Magenta („).
130. Gloire de Flore („).
135. Turenne („).
138. William Bull („).
145. Surprise („).
147. Mad. Cerf („).
156. Richard Guttermann (*Rendatler*).
158. Christina Nilsson („).
159. Castor et Pollux (*Lemoine*).
163. M. Alfred Robert („).
167. Linné (*Rendatler*).
168. Camille Prieur (*Crousse*).
169. Emile Chaté („).
173. Roitelet („).

2me SÉRIE.

Pièce : 75 centimes. — *Douze belles variétés :* 8 francs.

175. Agnès Laing.
177. Bossuet.
179. Bridemaid.
182. Faust.
183. Général Vinoy.
185. Jules Simon.
186. Le Khédive.
187. Prince Jérôme.
189. Suez.
190. Amnistie.
191. Concorde.
192. Courage.
193. Union.
194. Gumbleton.
195. Invasion.
198. Novelty.

—

200. Mad. Masson (*Bruant*) . . . fr. 2 „
201. Hérodote („). . . . . „ 2 „
202. Cicéron („) . . . . . „ 2 „

PERYMENIUM DISCOLOR.

Pièce : 1 franc.

Très-ornemental; atteint jusqu'à 3 mètres de hauteur; très-grand et beau feuillage; à mettre à l'abri des grands vents, dans les massifs, par 3 ou 5 plantes ensemble.

PIVOINES EN ARBRE.

PÆONIA MOUTAN.

Voir **Prix-Courant N° 158,** page 564.

PYRETHRUM *GOLDEN FEATHER.*

Pièce : 50 centimes. — *Les douze :* 4 francs. — *Le cent :* 15 francs.

Plante naine à feuillage jaune d'or; extra pour bordure de corbeille.

SALVIA.

Pièce : 50 centimes.

4. Salvia cacaliæfolia (Flore).
6. — gesneriæflora (Flore, XX, 129).
10. — ianthina (Flore, IX, 73).
11. — leucantha (*barbata* Hort.).
13. — obtusa (Flore, XIV, 47).
15. — splendens Soucheti (Flore, XI, 63).
16. — tricolor (Flore, XII, 108).
22. Salvia patens (Flore, V, 503).
25. — Grahami purpurata.
26. — involucrata Deschampsiana. (Flore, XVIII, 136.)
29. — Verschaffelti.
30. — patens alba (Flore, V, 305).
31. — lantanæfolia.

N° 28. SALVIA SPLENDENS SOUCHETI FLORE ALBO.

Pièce : 1 franc.

Ce Salvia a toutes les qualités du *S. Soucheti;* il est très-florifère; ses fleurs et ses bractées, au lieu d'être rouges comme dans le type, sont entièrement blanches et de toute beauté, ce qui constitue une nouveauté hors ligne.

UHDEA PYRAMIDATA.

Pièce : 1 franc.

Composée excessivement vigoureuse, atteignant 3 mètres et plus de hauteur dans le courant d'un été, à planter en plein soleil.

N° 930. VIOLA CORNUTA.

Violette à milliers de grandes fleurs érigées, de nuance mauve. Ces fleurs sortent toutes du feuillage et dominent le parterre où elles sont plantées. — La *Viola cornuta* est tout à fait rustique.

Pièce : 25 centimes. — *La douzaine :* 2 fr. 50.

Graines, *les* 5 *grammes :* 1 franc.

N° 1012. VIOLA CORNUTA ALBA.

Variété de la précédente, mais à fleurs blanches; mêmes qualités, même effet décoratif.

Pièce : 25 centimes. — *Les douze :* fr. 2 50.

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Voir **Prix-Courant N° 158,** page 457.

ROSIERS THÉS.

(Rosa indica fragrans).

FRANCS-DE-PIED.

Pièce . . . . . 1 franc.

☞ **A l'exception des variétés dont le prix est spécialement désigné.**

A mon choix. — *Les douze variétés :* 8 francs. — *Les vingt-cinq variétés :* 15 francs.

Voir la TABLE NUMÉRIQUE des ROSIERS THÉS au **Catalogue N° 158,** page 609.

1161. **A bouquet** (*Liabaud*), Fleur grande, pleine, fond blanc strié vermillon. — (1 fr. 25).
901. **Abel,** rose ombré très-beau.
1013. **Abricoté,** moyenne, très-pleine, jaune abricoté.
902. **Adam,** moyenne, de belle forme, rose clair.
999. **Adèle Jougant** (*Ledechaux*), moyenne, presque pleine, jaune clair.
1040. **Adrienne Christophle** (*Guillot fils*), grande, pleine, jaune cuivré abricoté nuancé rose pêche, parfois jaune foncé, superbe.
1014. **Alexandre Rohard.**
989. **Amabilis** (*Touvais*), grande, pleine, rose clair.

1102. **Amazone** (*Ducher*), fleur moyenne, pleine, bien faite, jaune foncé, revers des pétales veiné rouge. — (1 fr. 25).
1103. **Anna Ollivier** (*Ducher*), très-vigoureux, à rameaux forts, fleur large, pleine, bien faite, revers des pétales nuancé rose; très-florifère. — (1 fr. 25).
1054. **Annette Seaut** (*Levet*), grande, bien faite, jaune orange foncé passant au blanc jaunâtre. Issu du *R. Gloire de Dijon.*
1117. **Antonia Decarli** (*Levet*), fleur moyenne, pleine, bien faite, superbe jaune canari foncé. — (2 francs).
904. **Arabella**, moyenne, pleine, blanc jaunâtre, centre rose tendre.
905. **Archiduchesse Isabelle**, grande, pleine, jaunâtre.
969. **Auguste Vacher** (*Lacharme*), moyenne ou grande, pleine, bien faite, jaune nuancé aurore cuivré.
1118. **Aurea** (*Ducher*), fleur moyenne, pleine, bien faite, jaune cuivré. — (2 francs).
1015. **Barbot**, grande, fond jaunâtre, bords lavés rose.
908. **Belle de Bordeaux** (*Gloire de Bordeaux*) (*Bernède*), grande, pleine, bien faite, rose tendre.
1114. **Belle cuivrée**, fleur grande, pleine, coloris cuivré très-vif. — (1 fr. 50).
1104. **Belle fleur d'Anjou** (*Touvais*), vigoureux ; fleur très-grande, très-pleine, bien faite, centre d'un beau rose vif très-frais, pétales du pourtour très-larges, blanc glacé satiné. — (1 fr. 25).
1055. **Belle Lyonnaise** (*Levet*), grande, bien faite, jaune canari foncé passant au blanc légèrement saumoné.
1073. **Belle mâconnaise** (*Ducher*), fleur grande, pleine, bien faite, rose clair. — (1 fr. 25).
1121. **Bignonia** (*Levet*), fleur moyenne, pleine et bien faite, coloris du *Bignonia grandiflora.* — (2 francs).
1079. **Blanqui** (*Ducher*), grande, pleine, blanc pur. — (2 francs).
910. **Bougère**, grande, pleine, rose *hortensia.*
929. **Boule d'or** (*Margottin*), très-grande, pleine, jaune d'or.
1068. **Bouton d'or**, moyenne, pleine, jaune foncé.
911. **Canari** (*Guillot père*), moyenne, très-florifère, jaune canari, semi-double.
1041. **Catherine Mermet** (*Guillot fils*), grande, très-pleine, beau rose très-tendre, carné.
912. **Cels multiflore**, grande, pleine, rose carné.
991. **Cerise écarlate**, fleur moyenne, bien pleine.
1042. **Chamois** (*Ducher*), vigoureux; fleur moyenne, pleine, jaune chamois, parfois jaune cuivre.
1007. **Charles Reybaud** (*Moreau-Robert*), grande, double, rose vif.
1017. **Cléopâtre**, moyenne, pleine, jaune soufre.
1043. **Clotilde** (*Rolland*), très-grande, rose *hortensia* ou rose violet et blanc carné, quelquefois rouge brique.
1086. **Comte de Grivel** (*Levet*), fleur grande, bien faite, jaune paille passant au blanc. Issu du *R. Thé Canari.* — (1 fr. 25).
990. **Comte de Paris**, très-grande, de très-belle forme, très-pleine, rose tendre nuancé blanc.
1080. **Comte Taverna** (*Ducher*), fleur grande, très-pleine, bien faite, jaune à centre plus clair. — (1 fr. 25).
998. **Comtesse de Brossard** (*Oger*), moyenne, pleine, jaune serin.
913. **Comtesse de Labarthe** (*Bernède*) (FLORE, XXI), extra, rose brillant, forme en coupe, très-double, admirable.
1097. **Comtesse de Nadaillac** (*Guillot fils*), fleur grande, pleine, globuleuse, rose chair très-vif à fond jaune cuivré abricoté. — (1 fr. 25).
915. **Comtesse Ouwaroff** (*Margottin*), grande, pleine, bien faite, beau rose clair nuancé rose vif.
914. **Comtesse de Serincour**, très-grande, pleine, saumonée.
1074. **Coquette de Lyon** (*Ducher*), fleur moyenne, pleine, bien faite, jaune serin, très-double. — (1 fr. 25).
1095. **Cornelia Koch**, fleur moyenne, blanc jaunâtre.
916. **Curiace**, fleur moyenne, pleine, blanc jaunâtre bordé rose.
917. **David Pradel** (*Pradel*), grande, rose pourpre, superbe.
981. **Délices de La Guillotière**, bien faite, très-double, crême à centre chair.
918. **Devoniensis**, grande, pleine, blanc jaunâtre. — (1 fr. 25).
1010. **Devoniensis sarmenteux** (*Climbing devoniensis*), grande, pleine, blanc jaunâtre.
919. **Duc de Magenta** (*Margottin*), grande, pleine, rose cuivré passant au carné.
921. **Elisa Vardon**, grande, très-double, pétales larges, blanc carné, centre saumoné,

923. **Ernestine Tavernier** (*Touvais*), fleur en coupe, bien faite, crême légèrement bordé rose.
924. **Esther Pradel** (*Pradel*), moyenne, pleine, chamois.
925. **Eugénie Desgâches**, grande, pleine, rose tendre.
982. **Floralie**, très-belle forme en coupe serrée, blanc crême.
1094. **Frères Soupert et Notting** (*Levet*), fleur grande, pleine, bien faite, jaune bordé carmin et à reflets lilas. Issu du *R. Thé Mad. Falcot.* — (1 fr. 25).
992. **Gabriel d'Estrées**, très-pleine, blanc carné, rose au centre.
1119. **Gabrielle Martel** (*Levet*), fleur grande, pleine et bien faite, jaune cuivré nuancé rose violacé, parfois jaune foncé. — (2 francs).
1009. **Général de Tartas** (*Bernède*), moyenne, pleine, rose foncé; très-florifère.
927. **Gloire de Dijon** (*Jacotot père et fils*) (Flore, IX, 30), très-grande et magnifique fleur, très-pleine, jaune très-clair nankiné et parfois saumoné.

Franc-de-pied, pièce. . . . . . „ 50

1115. **Golfe Juan.** — (1 fr. 25).
928. **Goubault**, grande, pleine, rouge clair, centre aurore.
1120. **Helvetia** (*Ducher*), fleur grande, très-pleine, bien faite, saumoné à centre rose pêche. — (2 francs).
1081. **Henry Lecoq** (*Ducher*), fleur moyenne, très-pleine, à gros boutons longs, rose nuancé.
985. **Homère**, grande, pleine, globuleuse, rose vif à centre carné.
1076. **Hortensia** (*Ducher*), fleur grande, bien faite, rose à reflet jaunâtre. — (1 fr. 25).
4021. **Isabelle Gray** (*Noisette*), moyenne, pleine, globuleuse, jaune d'or.
1011. **Isabelle Sprunt**, blanc soufre.
1000. **Jaune d'or** (*Oger*), (Flore, XV, 117), moyenne, pleine, globuleuse, jaune d'or.
1044. **Jean Pernet** (*Pernet*), très-grande, pleine, beau jaune passant au jaune clair, superbe.
1045. **Jeanne d'Arc** (*Ducher*), fleur moyenne, pleine, bien faite, jaune clair.
1116. **Julie Moncey**, fleur grande, pleine, jaune blanchâtre. — (1 fr. 25).
1082. **La Jonquille** (*Ducher*), assez vigoureux, fleur moyenne, presque pleine, jaune jonquille, la plus jaune de cette catégorie. — (1 fr. 25.)
1046. **La Tulipe** („), grande, pleine, bien faite, blanc teinté rose, parfois lilacé.
1001. **Laïs** (*Damaizin*), moyenne, pleine, soufre. Issu du *R. Thé Louise de Savoie.*
1048. **Laure Brémond** (*Guillot fils*), grande, très-pleine, variant du rouge pourpre clair au pourpre très-foncé, variété très-distincte.
1047. **Laure Fontaine** (*Fontaine*), grande, pleine, bien faite, blanc crême à centre plus vif.
1075. **Le florifère** (*Ducher*), fleur moyenne, pleine, bien faite, blanc légèrement saumoné. — (1 fr. 25).
1085. **Le nankin** („), fleur grande, très-pleine, bien faite, jaune nankin passant au blanc jaunâtre. — (1 fr. 25).
986. **Léontine Laporte** (*Robert*), moyenne, presque pleine, jaune teinté chamois.
3937. **Le Pactole** (*Noisette*), moyenne, très-pleine, jaune crême nuancé couleur chair, plus foncé au centre ; très-bonne forme.
1083. **Louis Gigot** (*Ducher*), fleur grande, pleine, bien faite, blanc pur lavé blanc rosé et bigarré. — (1 fr. 25).
974. **Louise de Savoie** (*Ducher*), très-grande, très-pleine, jaune soufre, parfois jaune clair.
1087. **Ma capucine** (*Levet*), fleur moyenne, semi-double, jaune capucine, coloris nouveau. Issu du *R. Noisette Ophirie.* — (1 fr. 25).
1019. **Ma tante Aurore** (*Robert*), moyenne, double, rose jaunâtre au centre.
1093. **Mad. Azélie Imbert** (*Levet*), fleur grande, pleine, bien faite, jaune saumoné. Issu du *R. Thé Mad. Falcot.* — (1 fr. 25).
1091. **Mad. Bérard** (*Levet*), fleur grande, très-pleine, bien faite, rose clair. — (1 fr. 25).
932. **Mad. Bravy** (*Guillot père*) = ***alba rosa*** (*Lartay*), moyenne, pleine, blanche, centre rose.
1099. **Mad. Camille** (*Guillot fils*), fleur grande, pleine, bien faite, rose tendre aurore à reflet blanchâtre. — (1 fr. 25).
1049. **Mad. Célina Noirey** (*Guillot fils*), très-grande, très-pleine, rose tendre saumoné, revers des pétales rouge pourpre, très-belle.
1096. **Mad. Céline Berthod** (*Guillot fils*), fleur grande, très-pleine, bien faite, beau jaune soufre très-éclatant. — (1 fr. 25).
1008. **Mad. Charles** (*Damaizin*), grande, pleine, jaune cuivre saumoné.
1105. **Mad. Chavaret** (*Levet*), très-vigoureux, très-florifère ; fleur grande, bien faite, jaune abricot légèrement saumoné, passant au blanc rosé, très-odorante. — (1 fr. 25).

933. **Mad. Christine Meister** (*Soupert et Notting*), très-double, blanc à centre orange feu.
934. **Mad. Damaizin** (*Damaizin*), grande, pleine, chair saumoné.
1123. **Mad. Delaville** (*Oger*), fleur moyenne, pleine, pédoncule droit, coloris soufré. — (2 fr.).
1100. **Mad. Denis** (*Gonod*), très-vigoureux; fleur grande, pleine, bien faite, blanc légèrement soufré au centre. — (1 fr. 25).
1126. **Mad. Deseilligny** (*Pradel*). Grande, pleine, pétales chair très-tendre, centre laque vif. — (2 francs).
1106. **Mad. D. Jutté** (*Levet*), vigoureux, rameaux courts, fleur grande, pleine, bien faite, d'un beau jaune grenadé. Issu du *R. Thé Ophirie*. — (1 fr. 25).
1050. **Mad. Ducher** (*Ducher*), rameaux courts, fleur moyenne, pleine, bien faite, jaune clair; remonte sur tous les rameaux.
1092. **Mad. Emilie Dupuy** (*Levet*), fleur pleine, bien faite, forme de la *Cent-feuilles*, jaune saumoné, très-belle. — (1 fr. 25).
937. **Mad. Falcot** (*Guillot fils*), très-grande, bien faite, pétales larges, orange, circonférence isabelle.
1107. **Mad. François Janin** (*Levet*), vigoureux; fleur moyenne, pleine, bien faite, d'un beau jaune orangé, parfois à centre cuivré. Issu du *R. Thé Vicomtesse de Cazes*. — (1 fr. 25).
1077. **Mad. Maillard** (*Ducher*), fleur grande, pleine, bien faite, jaune saumoné. — (1 fr. 25).
938. **Mad. Granla** (*Lartay*), grande, pleine, rouge pourpre à fond aurore.
1051. **Mad. Hippolyte Jamain** (*Guillot fils*), grande, très-pleine, bien faite, blanc pur à centre jaune cuivré, extrémité des pétales rose, superbe.
939. **Mad. Joseph Halphen** (*Margottin*), moyenne, pleine, bien faite, rose tendre à fond aurore.
1088. **Mad. Jules Margottin** (*Levet*), fleur grande, bien faite, de forme parfaite, rose tendre, onglet jaune, centre rouge très-foncé. — (1 fr. 25).
971. **Mad. Lartay**, fleur très-grande, bien double, rose ponctué, pétales extérieurs formant ceinture blanc rosé.
1056. **Mad. Levet** (*Levet*), très-pleine, jaune violacé. Issu du *R. Thé Gloire de Dijon*.
1052. **Mad. Margottin** (*Guillot père*), grande ou moyenne, bien pleine, globuleuse, beau jaune foncé citronné, centre rose pêche, *extra*.
940. **Mad. Maurin** (»), très-pleine, de belle forme, blanc nuancé saumon et jaune clair.
941. **Mad. Mélanie Willermoz** (*Lacharme*), fleur très-grande, blanche, centre saumon.
1098. **Mad. de Narbonne** (*Pradel*), fleur grande, très-pleine, jaune chamois. — (1 fr. 25).
942. **Mad. Pauline Labonté**, grande, pleine, blanc rosé saumoné.
1012. **Mad Retornaz** (*Guillot père*), grande, pleine, blanc jaunâtre, centre cuivré.
976. **Mad. Sylvestre**, pleine, blanc à fond jaunâtre.
935. **Mad de Tartas**, grande, presque pleine, blanc crême nuancé chair, centre plus foncé.
1057. **Mad. Trifle** (*Levet*), très-pleine, jaune saumoné à l'intérieur, parfois jaune d'œuf cuivré. Issu du *R. Thé Gloire de Dijon*.
936. **Mad. de Vatry**, grande, pleine, rose foncé; vigoureux.
1127. **Madem. Isabelle Nabonnaud** (*Nabonnaud*), vigoureux, très-florifère; fleur grande, presque pleine, bien imbriquée et à très-grands pétales rose chamois, à centre plus foncé. — (2 francs).
1108. **Madem. Marie Arnaud** (*Levet*), vigoureux; fleur grande, bien pleine et bien faite, d'un beau jaune canari passant au blanc jaunâtre. — (1 fr. 25).
1084. **Madem. Marie Van Houtte** (*Ducher*), fleur grande, pleine, très-bien faite, blanc jaunâtre bordé et liseré rose vif, variété extra. — (1 fr. 25).

La douzaine . . . . . 12 francs.

1109. **Marcelin Roda** (*Ducher*), très-vigoureux; fleur grande, très-pleine, bien faite, blanc à fond jaunâtre. — (1 fr. 25).
945. **Maréchal Bugeaud**, grande, pleine, rose lilacé à reflet chamois.
1003. ***Maréchal Niel** (*Pradel jeune*) (FLORE, XVI, 59), beau jaune, fleur pleine.
1020. **Marguerite**, moyenne, pleine, rose foncé.
946. **Marie Debeaux** (*Guillot père*), très-grande, très-pleine, jaune clair, centre jaune safrané.
1053. **Marie Ducher** (*Ducher*), très-grande, très-pleine, bien faite, rose très-clair.
1058. **Marie Sisley** (*Guillot fils*), grande, pleine, globuleuse, blanc jaunâtre largement bordé rouge vif, superbe.
947. **Marquise de Foucault** (*Margottin*), grande, presque pleine, blanc à fond jaunâtre.
948. **Mélanie Oger** (*Oger*), moyenne, pleine, blanc à centre jaune.
1022. **Mirabilis** (*Boyau*), moyenne, pleine, jaune aurore nuancé.

975. **Miranda**, pleine, jaune serin, très-jolie.
949. **Moiré**, grande, pleine, jaune aurore, plus foncé au centre.
1060. **M. Furtado** (*Laffay*), moyenne, très-pleine, beau jaune soufré clair.
1110. **M. Henry Bennett** (*Levet*), vigoureux, à rameaux gros et courts; fleur moyenne, pleine et bien faite, d'un beau rose clair à centre jaune soufre foncé. — (1 fr. 25).
1059. **Monplaisir** (*Ducher*), très-grande, très-pleine, jaune saumoné très-foncé.
1061. **Mont blanc** (*Ducher*), fleur très-large, pleine, bien faite, blanc légèrement jaunâtre.
1111. **Mont Rosa** (*Ducher*), vigoureux; fleur moyenne, pleine, aurore saumoné, revers des pétales nuancé rose. — (1 fr. 25).
1071. **Narcisse** ou **Noisette Narcisse** (***Enfant de Lyon***), moyenne, pleine, jaune.
950. **Niphétos**, très-grande, double, blanche, monstrueuse.
994. **Nitida**, moyenne, pleine, blanc à centre aurore bordé rose.
951. **Olympe Frecinay** (*Damaizin*), grande fleur bien double, blanc crême, centre jaune soufre.
952. **Ophélia** (*Ducher*), très-grande, très-double, jaune clair, centre foncé.
987. **Pellonia** (*Touvais*), très-double, blanc crême, centre rose tendre.
1089. **Perfection de Monplaisir** (*Levet*), fleur moyenne, de forme parfaite, jaune canari. — (1 fr. 25).
1112. **Perle de Lyon** (*Ducher*), très-vigoureux, à rameaux courts et forts, fleur grande, très-pleine, bien faite, jaune foncé, parfois abricoté. — (1 fr. 25).
953. **Président** (*Paul et fils*), moyenne, rose clair ombré saumon.
979. **Princesse Hélène** (*du Luxembourg*), grande, pleine, très-belle, pétales blancs ondulés, centre jaune.
944. **Rachel** (*Damaizin*), très-grande, pleine, blanc verdâtre; vigoureux.
954. **Régulus** (*Robert et Moreau*), moyenne, très-pleine, plate, rose cuivré, centre plus foncé.
1062. **Reine de Portugal** (*Guillot fils*), grande ou moyenne, très-pleine, beau jaune d'or très-foncé, parfois beau jaune cuivré nuancé rose. — (1 fr. 25).
984. **Rubens**, très-grande fleur pleine, blanc légèrement ombré rose, centre aurore.
955. **Safrano**, grande, double, rose cuivré bronzé.
1063. **Safrano à fleurs rouges** (*Oger*), moyenne, très-pleine, rouge vif nuancé jaune cuivré.
972. **Silène**, grande, pleine, incarnat très-clair, très-tendre.
995. **Smithi**, moyenne, très-pleine, jaune soufre.
956. **Socrate**, grande, pleine, rose foncé, abricoté au centre, superbe.
1004. **Solitaire**, moyenne, très-pleine, rose tendre nuancé blanc.
957. **Sombreuil** (*Robert et Moreau*), grande, presque pleine, blanc légèrement saumoné.
958. **Souvenir d'un ami** (*Belot-Defougère*), très-grande, pleine, beau rose tendre.
959. **Souvenir de David d'Angers**, grande, pleine, cerise vif, de belle forme.
1002. **Souvenir de Madem. Jenny Pernet** (*Pernet*), grande, pleine, carné saumoné.
1064. **Souvenir de Maximilien** (*Moreau*), grande, pleine, beau rouge carmin, souvent marbré blanc.
1090. **Souvenir de Paul Neyron** (*Levet*), fleur grande, pleine, forme renonculée, jaune saumon bordé rose. Issu du *R. Noisette Ophirie*. — (1 fr. 25).
1065. **Sulfureux** (*Ducher*), moyenne, pleine, bien faite, jaune soufre. — (1 fr. 25).
960. **Sylphide**, grande, pleine, carné jaunâtre.
1066. **Tour Bertrand** (*Ducher*), très-pleine, large, bien faite, en coupe, jaune clair, pédoncule fort. Issu du *R. Thé Gloire de Dijon*.
961. **Triomphe de Guillot fils** (*Guillot fils*), très-pleine, très-belle, rouge pourpre nuancé rose clair et ombré jaune saumoné.
962. **Triomphe de Luxembourg**, très-grande, pleine, rouge, fond aurore.
3995. **Triomphe de Rennes** (***Noisette***), grande, jaune canari.
1067. **Unique** (*Guillot fils*), grande, pleine, ressemblant à une tulipe, fond blanc largement bordé rose pourpre très-vif, parfois rose, coloris tout nouveau. — (2 francs).
1113. **Vallée de Chamonix** (*Ducher*), vigoureux; fleur moyenne, pleine, centre cuivre, revers des pétales blanc jaunâtre. — (2 francs).
964. **Vicomtesse de Cazes**, moyenne ou grande, pleine, jaune cuivré.
996. **Victoire Modeste**, moyenne, forme renonculée, blanc carné.
1078. **Victor Pulliat** (*Ducher*), fleur grande, pleine, blanche. — (1 fr. 25).

ROSIERS.

Nouveautés de 1875.

(Livrables en pots.)

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.

Au choix de l'acheteur. . . . . 3 francs.

2288. **Adanson** (*Schwartz*). Arbuste vigoureux, fleur moyenne, pleine, rouge amarante passant au rouge nuancé.
2295. **Alexandre Chomer** (*Liabaud*). Arbuste très-vigoureux, fleur grande, pleine, rouge pourpre velouté nuancé violet évêque.
2296. **Amélie Hoste** (*Gonod*). Arbuste vigoureux, florifère, grande fleur rose incarnat ou rose chair très-tendre.
2335. **Anacréon** (*Schwartz*). Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, rouge vermillon vif passant au rouge grenat clair.
2297. **Anne Blanchon** (*Liabaud*). Arbuste très-vigoureux, fleur grande, pleine, en forme de coupe, rose vif.
2298. **Antoine Mouton** (*Levet*). Arbre vigoureux, fleur très-grande, pleine, beau rose vif, extra.
2299. **Arthur Oger** (*Oger*). Fleur très-grande, pleine, pourpre brillant, extra.
2300. **Benoit Broyer** (*Gonod*). Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, bien faite, rouge vif nuancé carmin et amarante.
2301. **Bernard Verlot** (*Eug. Verdier*). Fleur grande, pleine, bien faite, rouge vif, centre pourpre et violet, extra.
2188. **Captain Christy** (*Lacharme*). Fleur très-grande, forme *Cent-feuilles*, carné très-tendre, centre plus foncé, nouveau coloris de très-grand effet.
2289. **Casimir Périer** (*Schwartz*). Arbuste vigoureux, fleur très-grande, pleine, rouge rubis foncé passant au rubis clair.
2302. **Claire Thierry** (*Oger*). Fleur très-grande, presque pleine, cerise vif.
2282. **Climbing Jules Margottin** (*Cranston*). Arbuste extra-vigoureux, variété identique à la *R. Jules Margottin* mais grimpante.
2303. **Colonel de Sansal** (*H. Jamain*). Arbuste assez vigoureux, fleur grande ou moyenne, très-pleine, bien faite, d'un beau coloris rouge carminé ombré de cramoisi velouté. Issu du *Rosier Baronne Prévost.*
2304. **Comtesse d'Arnim** (*Soupert et Notting*). Arbuste très-vigoureux, fleur moyenne, pleine, coloris rose carminé.
2320. **Comtesse de Rocquigny** (*Vaurin*). Arbuste vigoureux, fleur moyenne, globuleuse, blanc légèrement teinté rose saumoné.
2291. **Comtesse de Sérénye** (*Lacharme*). Arbuste très-vigoureux, fleur grande, pleine, forme *Cent-feuilles*, rose tendre nuancé rose.
2283. **Crimson Bedder** (*Cranston*). Arbuste vigoureux, fleur grande, presque pleine, rouge cramoisi, très-bonne sorte pour massifs.
2279. **Diana** (*W. Paul*). Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, en coupe, rose foncé passant au rose clair.
2280. **Duchess of Edinburgh** (*H. Bennett*). Arbuste vigoureux, fleur pleine, très-grande, bien faite, à larges pétales réguliers rose tendre, centre plus foncé.
2273. **Firebrand** (*Wm Paul*). Arbuste vigoureux, grande fleur, de très-belle forme, rouge très-vif, parfois ombré marron très-foncé.
2305. **Frederik Wood** (*Eug. Verdier*). Fleur grande, pleine, bien faite, cerise vif nuancé rouge.
2290. **Gaetano Console** (*Pernet*). Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, beau blanc satiné comme *Souvenir de la Malmaison.*
2306. **Gaspar Monge** (*Moreau-Robert*). Fleur grande, pleine, beau rouge très-vif.
2281. **Général von Moltke** (*Bell and Sons*). Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, rouge clair orangé.
2307. **Général Terwagne** (*Gautreau*). Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, rose brillant à reflets saumonés.

2284. **Gloriosa** (*Touvais*). Arbuste vigoureux, fleur moyenne, pleine, rose très-tendre à centre rose vif, de bel effet et de bonne tenue.

2308. **Henry Ward Beecher** (*Eug. Verdier*). Grande fleur, pleine, bien faite, rouge pourpre brillant.

2292. **Hippolyte Jamain** (*Lacharme*). Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, forme *Cent-feuilles*, beau rose vif ombré carmin.

2309. **Ingénieur Madèle** (*Moreau-Robert*). Arbuste très-vigoureux, fleur très-grande, pleine, imbriquée, beau rose groseille. Issu du *R. John Hooper*.

2310. **La Rosière** (*Damaizin*). Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, rouge feu amarante.

2311. **La Souveraine** (*Eug. Verdier*). Fleur très-grande, à larges pétales, pleine, bien faite, rose carminé vif, revers des pétales argenté, extra.

2275. **Mad. Albert Fitler** (*Faudon*). Fleur grande, pleine, coloris rose laque.

2313. **Mad. Arntzenius** (*Soupert et Notting*). Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, de forme parfaite, pourpre carminé velouté noirâtre.

2314. **Mad. Lefebure de St-Ouen** (*Vigneron*). Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, beau rouge cerise vif, reflet des pétales argenté.

2268. **Mad. Louis Lévêque** (*Lévêque*). Très-grande, globuleuse, imbriquée, hors ligne, rose à centre très-vif; dérive du *R. Jules Margottin*.

2315. **Mad. Rivière** (*Eug. Verdier*). Fleur très-grande, pleine, bien faite, rose très-tendre.

2316. **Mad. Rose Charmeux** (*Gautreau*). Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, rouge foncé à reflet pourpre.

2317. **Mad. Rougier** (*Hipp. Jamain*). Arbuste très-vigoureux, fleur grande, très-pleine, bien faite, en coupe, s'ouvrant bien, d'un beau rose clair satiné.

797. **Mad. Souveton** (*Pernet*) (PORTLAND). Fleur moyenne, pleine, rose très-tendre tacheté blanc.

2318. **Madem. Claire Mathieu** (*Vigneron*). Grande fleur pleine, bien faite, rose très-tendre, centre encore plus clair.

2319. **Madem. Ilona d'Adorjan** (*Eug. Verdier*). Fleur grande, bien faite, coloris très-tendre, rose laque très-clair, revers des pétales argenté, extra.

2336. **Marguerite Brassac** (*Brassac*). Arbuste vigoureux, fleur moyenne ou grande, pleine, beau rose tendre.

2321. **Marie Cordier** (*Fontaine*). Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, rouge carmin foncé.

2322. **Mariette Biolley** (*Gonod*). Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, bien faite, rose satiné.

2323. **May Turner** (*Eug. Verdier*). Fleur très-grande, pleine, coloris rose très-clair, revers des pétales plus foncé, extra.

2324. **M. E. Y. Thaes** (*Eug. Verdier*). Fleur grande, pleine, de belle forme bombée, cerise foncé très-vif; variété extra.

2277. **Peach Blossom** (*Wm Paul*) (FLORE, XXI). Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, rose tendre nuancé carmin et satiné blanc.

2325. **Philippe Bardet** (*Moreau*). Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, rouge vif éblouissant nuancé carmin.

2326. **Princesse Antoinette Strozzio** (*Eug. Verdier*). Fleur grande, pleine, de belle forme, coloris très-vif, très-clair, extra.

2278. **Saint-Georges** (*Wm Paul*). Fleur grande, pleine, de forme et de tenue parfaites, cramoisi vif et pourpre foncé. Fleur de grand effet.

2327. **Sœur Athanase** (*Fontaine*). Arbuste assez vigoureux, fleur grande, pleine, rose clair carminé.

2328. **Souvenir de Charles Sumner** (*Eug. Verdier*). Fleur grande, pleine, bien faite, rouge carmin, très-belle variété.

2329. **Souvenir de Ducher** (*Eug. Verdier*). Fleur moyenne, pleine, bien faite, pourpre à centre violet, revers des pétales rose.

2330. **Souvenir de Mère Fontaine** (*Fontaine*). Arbuste très-vigoureux, fleur grande, pleine, beau rouge vif, fond lamé de carmin.

2312. **The Shah** (*Paul and Sons*). Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, bien faite, beau rose vif.

2333. **Villaret de Joyeuse** (*Damaizin*). Arbuste vigoureux, fleur très-grande, bien faite, rose nuancé, très-belle.

2334. **Wilson Saunders** (*Paul and Sons*). Fleur moyenne, pleine, rouge cramoisi brillant.

ROSIERS BOURBON.

878. **Mad. de Sévigné** (*Moreau*). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, en corymbes, rose très-vif au centre, bords rose clair.
876. **Mad. Valton** (*Nabonnaud*). Fleur moyenne, très-pleine, coloris rose de Chine vif.

ROSIER HYBRIDE DE BENGALE.

7211. **Mad. Rivière** (*E. Verdier*). Très-grande, très-pleine, de très-belle forme, rose très-vif.

ROSIERS NOISETTES.

4055. **Mad. Eugène Mallé** (*Nabonnaud*). Fleur moyenne, pleine, en corymbes de 20 à 30 fleurs, coloris rouge, fond jaune cuivré, très-florifère.
4056. **Reine des massifs** (*Levet*). Arbuste vigoureux, fleur en corymbe, pleine, beau jaune saumoné, parfois cuivré.

ROSIERS THÉS.

1133. **Aline Sisley** (*Guillot fils*). Arbuste vigoureux, fleur grande ou moyenne, pleine, variant du rose pourpre au rouge violacé nuancé : coloris nouveau dans sa section.
1134. **Comte de Sembuy** (*Ve Ducher*). Arbuste très-vigoureux, fleur grande, pleine, rose saumoné, revers des pétales argenté.
1135. **Duchess of Edinburgh** (*Veitch*) (Flore, XXI, 2e fascicule). Fleur grande, pleine, de belle forme, rouge carminé, très-florifère, extra.
1136. **Jean Ducher** (*Ve Ducher*). Arbuste très-vigoureux, fleur grande, pleine, globuleuse, jaune saumoné, l'intérieur nuancé rouge pêche, extra.
1129. **Lutea flora** (*Touvais*). Grande, pleine, jaune vif passant au blanc, très-florifère.
1128. **Mad. Bonnet-Eymard** (*Pernet*). Arbuste vigoureux, fleur moyenne, blanc pur à cœur jaune.
1137. **Mad. Devouconx** (*Ve Ducher*). Fleur moyenne, pleine, bien faite, jaune serin.
1138. **Marie Guillot** (*Guillot fils*). Arbuste vigoureux, fleur grande, bien pleine, bien faite, imbriquée, d'un beau blanc teinté jaunâtre, superbe, extra.
1131. **Marie Opoix** (*Schwartz*). Arbuste assez vigoureux, fleur moyenne ou grande, pleine, se tenant bien, coloris blanc à centre jaunâtre, parfois pointé rose.
1139. **Perle des jardins** (*Levet*). Arbuste vigoureux, fleur très-grande, pleine, pédoncule ferme, beau jaune paille, parfois jaune canari foncé.
1130. **Rubra** (*Touvais*). Fleur moyenne, pleine, rouge clair veiné blanc.
1140. **Shirley Hibbert** (*Levet*). Arbuste vigoureux, fleur moyenne, pleine, en coupe, jaune nankin chamois, coloris nouveau.
1141. **Tantine** (*Pradel*). Fleur grande, pleine, pétales imbriqués, cerise passant au rouge solferino, extra.
1142. **Thérèse Genevay** (*Levet*). Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, bien faite, d'un beau rose pêche, de grand effet.
1143. **Thérèse Loth** (*Liabaud*). Arbuste vigoureux, fleur moyenne ou grande, pleine, rose tendre à centre rose vif.

ROSIER MOUSSU REMONTANT.

5086. **Soupert et Notting** (*Pernet*). Très-grande, pleine, de belle forme bombée, rose vif, odeur de la *Cent-feuilles*, très-remontante et la meilleure de la série.

ROSIER ALBA.

7403. **Alba odorata** (*Levet*). Arbuste vigoureux, fleur moyenne, pleine, jaune paille passant au blanc rosé.

ROSIER HYBRIDE NON REMONTANT, GRIMPANT.

2294. **Mad. de Sancy de Parachère** (*Ferdinand Jamain*). Arbuste très-vigoureux, fleur moyenne, pleine, rose magnifique ; sorte grimpante.

ROSA RUGOSA.

4548. **rugosa flore albo simplici.**
4549. — — **rubro pleno.**
4561. — **Souvenir de Yeddo** (*Morlet*). Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, rose de Chine satiné, souvent ligné blanc.

TONNEAU LOCOMOBILE POUR LE CHARRIAGE DE L'EAU.

Le petit dessin ci-contre représente un appareil d'arrosage excessivement commode, dont le modèle a été pris dans l'Établissement Van Houtte. Depuis plusieurs années, un grand nombre de ces appareils y fonctionnent et facilitent la besogne des jardiniers.

Ce n'est donc pas une nouveauté que nous prônons ici, mais tout simplement une chose utile, indispensable dans un jardin de quelque importance, et qui a fait ses preuves.

Tout l'appareil est en fer : il se compose d'un tonneau de 0m65 à 0m70 de hauteur sur 0m50 de diamètre environ, et pouvant contenir 160 litres d'eau. Ce tonneau est monté sur



deux roues assez élevées, en fonte, en sorte qu'un homme ou même un jeune garçon de 14 à 15 ans peut aisément le conduire dans les endroits éloignés du bassin ou de la pompe. Il est suspendu par deux courts axes, un peu plus haut qu'à mi-hauteur, de façon qu'en soulevant le timon dans une direction verticale, le fond du tonneau repose à terre.

☞ **Ces tonneaux locomobiles sont solidement construits et parfaitement conditionnés; la tôle en est très-épaisse et d'une durée indéfinie.** — PRIX : 80 francs.

FLORE
DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,
ANNALES GÉNÉRALES D'HORTICULTURE,

COMPRENANT

TOUT CE QUI CONCERNE LE JARDINAGE D'UTILITÉ ET D'ORNEMENT; LA CULTURE DES PLANTES DE SERRES ET DE PLEIN AIR; CELLE DES PLANTES POTAGÈRES, DES ARBRES FRUITIERS, FORESTIERS ET D'ORNEMENT; LA DESCRIPTION DES PLANTES LE PLUS RÉCEMMENT INTRODUITES DANS LES JARDINS; L'ARCHITECTURE HORTICOLE, APPAREILS HYDRAULIQUES, CHAUFFAGES, INSTRUMENTS DE JARDINAGE, ETC.; L'EXAMEN DES QUESTIONS D'HISTOIRE NATURELLE, DE MÉTÉOROLOGIE, DE GÉOLOGIE ET DE PHYSIQUE GÉNÉRALE QUI INTÉRESSENT LE PLUS DIRECTEMENT LA GRANDE ET LA PETITE CULTURE; DES RELATIONS DE VOYAGES, ETC.

Ouvrage orné, jusqu'ici, de 2145 planches soigneusement coloriées au pinceau, et d'un nombre infini de gravures, dessins, etc.

VINGT VOLUMES
DE LA
FLORE
des Serres et des Jardins de l'Europe

ont paru ; ils renferment 2145 planches supérieurement coloriées au pinceau, plus de 2200 planches noires et 4300 articles horticoles : c'est l'ouvrage complet jusqu'au XXe volume (*inclusivement*). Il n'en reste plus que quelques exemplaires disponibles (*pris à Gand*), au prix de 704 francs.

Le premier fascicule du XXIe volume, comprenant les livraisons 1, 2 et 3, vient de paraître; le deuxième fascicule, comprenant les livraisons 4, 5 et 6, paraîtra fin mai.

☞ **Pour les termes de paiement, il est pris des arrangements avec les personnes qui désireraient acquérir l'ouvrage entier ; mais le prix reste invariable.**

Les XX volumes sont IMMÉDIATEMENT expédiés, **à deux années de crédit**, *aux correspondants habituels de l'Établissement* qui désirent n'acquitter *annuellement* que le tiers du prix environ : soit 304 francs au moment de la demande, 200 francs un an plus tard, et les 200 francs restant à la fin de la deuxième année. — Peu d'exemplaires complets sont encore disponibles; l'on conçoit qu'il serait matériellement impossible de songer jamais à la réimpression de près de 2200 planches coloriées et de 2200 planches en noir : ce serait le travail d'un quart de siècle, et quel éditeur oserait entreprendre un travail aussi herculéen ?

☞ **Nous avons aussi disponibles quelques exemplaires d'amateur en RELIURE DE LUXE, maroquin du levant, plats dorés, tranche supérieure dorée, au prix de 52 francs le volume, soit 1024 francs l'ouvrage complet (20 volumes).**

Une médaille d'or a été décernée à la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, à l'Exposition internationale de la Société Royale Toscane d'horticulture de Florence, le 11 Mai 1874.

PRIX DE L'ABONNEMENT
par volume de douze livraisons, ou leur équivalent,

contenant environ 100 planches soigneusement coloriées au pinceau, un grand nombre de vignettes dans le texte, etc., etc., **expédiées FRANCO par la poste :**

Belgique : 36 fr. — Allemagne, France, Suisse : 38 francs. — Espagne, Italie : 40 francs. — Tous les autres pays : **43 francs. — De Nederlanden : 18 gulden.**

Great-Britain : £ 1-10. — Colonies : £ 1-14 (*Post free*).

The United States of America : 8 dollars (*Post free.*)

TABLE ALPHABÉTIQUE
DES
GENRES COMPRIS DANS LE PRIX-COURANT N° 161.

	Pages.
Abelia	154
Abutilon	97 et 154
Acacia	154
Acalypha	97
Acanthophœnix	145
Acanthorrhiza	145
Acanthus	97
Achyranthes	97
Achyrocline	154
Acineta	137
Acrocomia	145
Acrophorus	129
Acrophyllum	154
Actinopteris	129
Ada	137
Adelaster	97
Adenandra	154
Adiantum	129 et 181
Adromistus	154
Æchmea	127
Aerides	137
Æschynanthus	129
Agapanthus	154
Agathæa	154
Agave	154
Ageratum	155
Agnostus	155
Aletris	155
Alibertia	98
Allamanda	98
Allantodia, voir *Asplenium*	131
Alloplectus	135
Alocasia	121
Aloe	155
Alpinia	98 et 152
Alsophila	129
Alternanthera	98
Amaryllidées	121
Amaryllis	121 et 155
Amomum	98 et 152
Amorphophallus	122
Amphicome	155
Ananassa	127
Anchomanes	122
Ancylogyne	99
Andromeda	155
Aneimia	130

Pages.
Angelonia 155
Angiopteris 130
Angræcum 137
Anguloa 137
Anhalonium. 167
Anœctochilus 137
Anopterus 155
Ansellia 137
Anthurium 122
Antiaris 99
Antigonon 99
Antigramma 131
Aotus. 155
Aphelandra. 99
Aphelexis, voir *Helichrysum*. 160
Aponogeton. 155
Aralia . . . . 99 et 155
Araucaria 155
Arbutus 155
Ardisia . . . . 100 et 155
Areca. 145
Arenga 146
Argania 100
Ariopsis 123
Arisæma. 123
Aristea 155
Aristolochia. . . 100 et 155
Aroïdées 121
Arpophyllum 137
Arrabidæa 101
Artemisia 155
Arthropodium 156
Arthrotaxis 156
Artocarpus 101
— voir *Ficus*. . . . 113
Arundo 156
Aspidistra 101
Aspidium 131
Asplenium 131
Astelia 156
Astelma 156
Asterostigma 123
Astrapæa 101
Astrocaryum 146
Astrophytum 167
Ataccia 101
Athyrium . . . 131 et 181
Attalea 146
Azalea indica. — *Le Catalogue général paraîtra en Août.*
Babingtonia. 156
Bactris 146
Balantium 131
Balisiers d'Inde (Canna). 170
Bambusa. . . . 101 et 156
Banksia 156
Barkeria. 137
Barringtonia 101
Batemania 137
Beaucarnea 156
Begonia 125
— *bulbeux nouveaux* . 126
Bentinckia 146
Berberidopsis 156
Berberis 156
Bertolonia 101
Beschorneria 156

Pages.
Bifrenaria 137
Bignonia. 101
Billardiera 156
Billbergia 127
Blandfordia 156
Blechnum . . . 131 et 181
Bletia. 137
Bolbophyllum 137
Bonapartea 156
Boronia 156
Bosscheria 101
Bossiæa 156
Bougainvillea 101
Bouvardia 156
Bowiea 156
Brachychiton 102
Brachysema. 156
Brahea 146
Brainea 131
Brasavola 137
Brassia 137
Bromelia. . . . 127 et 156
Broméliacées. 127
Brosimum 102
Broughtonia. 137
Brownea. 102
Brugmansia. 156
Buphone. 121
Burlingtonia 137
Burtonia. 156
Cactées 167
Caladium, voir *Catalogue* nº 160, page 87.
Calamus 146
Calanthe. 137
Calcéolaires herbacées . . 156
— *ligneuses* 156
Calla, voir *Richardia* . . 123
Callixene. 156
Calonyction. 102
Calophyllum 102
Calyptrion 102
Calyptrogyne 146
Camellia. — *Le Catalogue général paraîtra en Août.*
Campomanesia 102
Camptopus 102
Camptosema 157
Campylia. 194
Campylobotrys, voir *Higginsia* 115
Campyloneuron . . . 131
Canarina. 157
Canna 170
Cantua 157
Capucines tubéreuses, voir Tropæolum 166
Caraguata 127
Carapa 102
Cardwellia 157
Carludovica. . . 102 et 146
Carolinea 103
— voir *Pachira* . . . 117
Caryophyllus. 103
Caryota 146
Cassia 157
Castanea. 157
Castanospermum . . . 103
Casuarina 157

Pages.
Catasetum. 137
Catoblastus 146
Cattleya 137
Ceanothus 157
Cecropia 103
Centaurea . . . 157 et 171
Centradenia 103
Centropogon. 103
Centrosolenia 135
Cephaelis. 103
Cephalotus 157
Ceratonia 157
Ceratopetalum 157
Ceratostemma 157
Cereus 167
Ceropegia 103
Ceroxylon 146
Cestrum . . . . 103 et 157
Chamædorea 146
Chamærops 146
Chavica 103
Cheiranthera 157
Cheiranthus. 157
Chirita 129
Chironia 157
Chlorocodon. 103
Choisya 157
Chorizema 157
Chrysanthèmes à grandes fleurs 171
— *japonais* 172
— *pompons* 172
— *d'élite* 173
Chrysophyllum. . . . 103
Chysis 138
Cibotium. 131
Cinchona. 103
Cinéraires naines . 157 et 175
Cineraria. . . . 157 et 175
Cinnamomum . . 103 et 157
Cirrhopetalum 138
Cissus. 103
Citrus. 157
Clematis 158
Clerodendron. 104
Cleyera 158
Clianthus 158
Clivia, voir *Imantophyllum*. 121
Cobæa . . . . 158 et 176
Coburgia. 121
Coccoloba 104
Cochliostema 104
Cocos 146
Codiæum, voir *Croton*. . 105
Cœlia 138
Cœlogyne 138
Coffea. 104
Colax. 138
Colea 104
Coleonema 158
Coleus 176
— *nouveaux* 177
Collania 121
Colletia 158
Colocasia. 123
Columnea 135
Colvillea 104
Combretum 105

Pages.
Commelyna 105
Condaminea. 105
Coniza 105
Conophallus. 123
Convolvulus 158
Cookia 105
Copaifera. 105
Copernicia 147
Coprosma 158
Cordyline, voir *Dracæna* . 110
Correa 158
Corynostylis 105
Corypha 147
Cossignia 105
Costus 158
Cotyledon 152
Crassula 177
Crescentia 105
Crinum 121
Croton 105
Crowea 158
Cryptanthus 127
Cryptophragmium. . . 107
Cuphea 158
Curculigo 107
Curcuma. 152
Curmeria . . . . 107 et 123
Cyanophyllum 107
Cyathea 131
Cycadées 128
Cycas. 128
Cyclamen 158
Cyclanthus 108
Cycnoches 138
Cymbidium 138
Cyperus 108
Cypripedium 138
Cyrtandra 129
Cyrtandracées 129
Cyrtanthera. 108
Cyrtoceras 108
Cyrtodeira 135
Cyrtomium 131
Cyrtopodium 139
Cytisus 158
Dacrydium 159
Dæmonorops 147
Dahlias d'élite 177
— *nains et Lilliput* . . 179
Dalechampia 108
Dammara 159
Daphne 159
Darlingtonia 151
Darwinia. 159
Dasylirion 159
Datura 108
Davallia 131
Daviesia 159
Dekenia 147
Dendrobium. 139
Dendrochilum 139
Desfontainea 159
Dianella 159
Dianthus. 180
— *graines* 180
Dichorisandra 108
Dicksonia 131
Didymocarpus 129
Didymochlæna 131

Pages.
Dieffenbachia 123
Dietes. 159
Dillenia 108
Dillwynia 159
Dion 128
Dioscorea 108
Diosma 159
Diospyros 108
Dipladenia 109
Diplazium 131
Dipteryx. 109
Disa 139
Disteganthus 127
Distiacanthus 127
Dombeya. 109
Donacodes 110
Doodia, voir *Woodwardia*. 135
Dorstenia 110
Doryanthes . .110, 121 et 159
Doryopteris. 131
Dracæna. . . . 110 et 159
Dracænopsis, voir *Dracæna indivisa* 159
Drimys 159
Drymonia 135
Drymophlæus 148
Drynaria. 131
Duranta 159
Durio. 111
Dyckia 159
Dypsis 148
Eccremocarpus. 159
Echeveria 159
Echidnium 123
Echinocactus 167
Echinocereus 168
Echinopsis 168
Echites 111
Elæagnus 159
Elæis 148
Elæodendron 159
Elettaria. . . . . 111 et 152
Embothrium 159
Encholirion. 127
Enkyanthus. 159
Epacris 159
Epidendrum. 139
Epigynium 159
Epiphyllum 111
Eranthemum 111
— voir *Cryptophragmium* 107
Eria 139
Erica. 159
Eriocnema 112
Eriopsis 139
Eriostemon 160
Erythrina 181
Erythroxylon 112
Escallonia 160
Eucalyptus 160
Eucharis. 121
Eugenia . . . . . 112 et 160
Eulophia. 139
Euphorbia . . . . 112 et 160
Eupodium 131
Eurya 160
Eurybia 160
Eurycles. 164
Eutaxia 160

Pages.
Euterpe 148
Exacum 112
Fabiana 160
Fagelia 160
Fagræa 113
Ferdinanda 113
Ferdinandusa, voir *Crescentia* 105
Ficus 113
Filices . . . . . 129 et 181
Fittonia 114
Fitz-Roya 160
Flore des serres et des jardins de l'Europe . . . 204
Fougères de pleine terre . 181
— *de serre* 129
— — *arborescentes* . . 129
— — *collections* . . . 135
Fourcroya 114
Franciscea 114
Freiland-Farne 181
Fremontia 265
Fuchsia 182
— *nouveaux* 183
Galactodendron 114
Garcinia 114
Gardenia. 114
Gardoquia 160
Garrya 160
Gasteria 160
Gastrolobium 160
Gastronema. 121
Gaussia 148
Gazania 184
Gelsemium 160
Genetyllis 160
Geoffroya 115
Geonoma 148
Georgia 149
Geranium (*Pelargon.*)163 et 187
Gesneria. 135
Gesnériacées. 135
Glazioua. 149
Gleichenia 131
Globba . . . . . 152 et 160
Gloriosa 136
Gloxinia 136
Gnaphalium. . . . 160 et 184
Gnidia 160
Godoya 115
Godwinia 123
Gompholobium. 160
Gonatanthus 123
Gongora 139
Goniophlebium 131
Gonocalyx 160
Goodyera 139
Grammatophyllum . . 139
Graptophyllum. 115
Gravesia 115
Greigia 127
Grenadiers, voir Punica . 165
Grevillea. 160
Greyia . . . . . 115 et 160
Griselinia 160
Guarea 115
Guatteria 115
Guilielma 149
Gustavia 115

Pages.
Guzmannia 127
Gymnogramme. . . . 131
Gymnostachyum, voir *Fittonia* 114
Hæmadictyon 115
Hæmanthus. 121
Hakea 160
Hardenbergia 160
Harina, voir *Wallichia* . 150
Hebeclinium 115
Hechtia 127
Hedychium 152
Hedysarum 115
Helcia 140
Helichrysum 160
Heliconia 152
Héliotropes 184
Hemerocallis 115
Henfreya. 115
Heritiera. 115
Herrania. 115
Hexacentris. 115
Hibbertia 160
Hibiscus 115
Higginsia 115
Hippobromus 115
Hippomane 115
Hohenbergia 127
Horsfieldia 115
Houlletia. 140
Hovea 160
Hoya. 115
Hydrolea. 115
Hymenæa 115
Hymenocallis . . 121 et 160
Hymenodium 131
Hyophorbe 149
Hyospathe 149
Hypocyrta 115
Hypoestes, voir *Eranthemum* 111
Ilex 160
Illicium 161
Imantophyllum. . 115 et 121
Impatiens 115
Indigofera 161
Iochroma. . . . 115 et 161
Ionopsis 140
Ipomœa 115
Iresine 161
Isonandra 115
Ixora 115
Jacaranda 115
Jambosa 115
Jasminum . . . 115 et 161
Jatropha. 115
Jovellana. 161
Jubæa. 149
Kadsura 161
Kæmpferia 152
Kefersteinia 140
Kennedya 161
Kentia 149
Kleinia 161
Knightia. 161
Kopsia 115
Korthalsia 149
Lacæna 140
Lachenalia 161

Pages.
Lælia 140
Lagetta 115
Lalage 161
Lamium 257
Lantana 184
— *nouveaux* 185
Lapageria 161
Lardizabala 161
Lasiandra 116
Lasiolepis 116
Lastrea . . . . . 131 et 181
Latania 149
Laurelia 161
Laurus 161
— voir *Viburnum* . . 166
Ledenbergia. 116
Leea 116
Lepidocaryum 149
Leptodactylon 161
Leptopteris, voir *Todea* . 135
Leptotes 140
Leschenaultia 161
Leucadendron 161
Leuchtenbergia. . . . 168
Leucopogon 161
Libertia 161
Libocedrus 161
Libonia 161
Licuala 149
Lierres, voir Hedera au *Catalogue* n° 158, page . 547
Ligularia. 161
Ligustrum 161
Liliacées 136
Limatodes 140
Linaria. 161
Linum 161
Lithospermum 161
Litobrochia . . . 131 et 161
Littonia . . . . 136 et 161
Livistona. . . . 149 et 185
Lobelia . . . . 162 et 185
Lolium 162
Lomaria . . . . 132 et 181
Lomatia 162
Lophospermum. . . . 162
Luculia 116
Lucuma 116
Lycaste 140
Lygodium 132
Macadamia 162
Machærium 116
Mackaya. 116
Macrozamia 128
Magnolia. . . . 116 et 162
Mahonia 162
Malacocarpus 168
Malortiea. 149
Mamillaria 169
Mandevillea 162
Mangifera 116
Mantisia, voir *Globba* 152 et 160
Maranta 152
— *collections* 152
Marattia 132
— voir aussi *Angiopteris* et *Eupodium* 131
Marcgravia 116
Marica 162

Pages.
Martinezia 149
Masdevallia 140
Maxillaria 140
Maximiliana 149
Medinilla 116
Melicocca 116
Memecylon 116
Meninia 116
Meniscium 132
Mesembrianthemum . . 162
Mesospinidium 140
Methonica. 136
Metrosideros 163
Meyenia 116
Miconia 117
Micrococos 149
Microlepis 132
Mikania 117
Miltonia 140
Mimulus. 163
Mimusops 117
Mirbelia 163
Mitraria 163
Momordica 117
Monanthes 163
Monochætum . . 117 et 163
Monodora 117
Monolæna 117
Monstera, voir *Tornelia* . 124
Moræa 163
Morenia 149
Morinda 117
Musa 152
Musschea 163
Myristica 117
Myroxylon 117
Myrtus . . . . 117 et 163
Nandina 163
Nanodes 140
Napoleona 117
Neottopteris, voir *Thamnopteris* 135
Nepenthes 117
Nephrodium 132
Nephrolepis. 132
Nerium 163
Nertera 163
Nidularium 127
Nierembergia . . 163 et 186
Nipa 117
Niphobolus 132
Odontoglossum. . . . 140
Œillets 180
— *graines* 180
Oldfieldia 117
Oleandra 132
Oncidium 142
Oncosperma 149
Onychium 132
Ophianthe 136
Ophiopogon. 163
Oplismenus 117
Opuntia . . . . 163 et 170
Orangers 163
Orania 149
Orchidées des Tropiques . 136
Oreodaphne. 163
Oreodoxa 149
Oreopanax 163

Pages.
Ortgiesia 127
Osmunda 182
Otacanthus 117
Oxalis 163
Oxylobium 163
Pachira 117
Pachyphytum . . 117 et 163
Palmiers 145
Palumbina 143
Pancratium 121
Pandanus 150
Panicum. 117
— voir *Oplismenus* . . 117
Paphinia. 143
Parochetus 163
Passiflora . . . 150 et 163
Paullinia. 117
Pavetta 117
Pearcea 136
Pelargonium, *espèces* 163 et 193
— *à grandes fleurs* . . 186
— — — *nouveautés*. . 187
— — — *remontants* . 187
— zonale *à fleurs doubles* 192
— — *dits* Scarlet . . 188
— — — — *nouveautés*. 190
— — *à feuilles panachées*. 192
Pentstemon 194
Peperomia 117
Pepinia 127
Peristeria 143
Persea 118
Perymenium . . 163 et 195
Pescatorea 143
Petræa 118
Petunia 164
Phænocoma. 164
Phajus 143
Phalænopsis. 143
Pharus 118
Philesia 164
Philodendron 123
Phlox. 164
Phœnicophorium . . . 149
Phœnix 149
Pholidophyllum . . . 127
Pholidota 143
Phormium 164
Phycella 164
Phygelius 164
Phylica 164
Phyllagathis 118
Phyllanthus. 118
Phyllocactus 170
Phyllocladus 164
Phyllotænium . . 118 et 123
Phymatanthus 194
Physianthus. 164
Phytelephas. 149
Pilea 118
Pilocereus 170
Pilumna 143
Pimelea 164
Pinanga 149
Pincenectitia, voir *Beaucarnea* 156
Pinckneya 118
Pinus. 164

Pages.
Piper 118
Pisonia 118
Pistia. . . . . 118 et 123
Pitcairnea 127
Pittosporum. 164
Platycerium. 132
Plectranthus 119
Pleione 143
Pleroma . . . . 119 et 164
Plumbago 119
Podocarpus 164
Podolobium 164
Pogostemon. 119
Poinciana 164
Poinsettia 119
Polianthes 164
Polycycnis 143
Polygala. 164
Polymnia 119
Polypodium . . . 132 et 182
Polystichum. . . 132 et 182
Pontederia 119
Porphyrocoma 119
Portea 127
Portlandia 119
Portulacaria. 164
Pothos 123
Pourretia 127
Primevères 164
Primula 164
Pritchardia 149
Promenæa 143
Pronaya 164
Prostanthera 165
Protea 165
Psychotria 119
Pteridophyllum. . . . 119
Pteris. 132
Ptychosperma 149
Pultenæa. 165
Punica 165
Puya 127
Pyrethrum 195
Quadria 165
Quassia 119
Quercus 165
Quesnelia 127
Quivisia 119
Raphiolepis. 165
Ravenala. 153
Reineckia 165
Renanthera 143
Restrepia 143
Rhaphis 149
Rhipidodendron . . . 165
Rhipidopteris 134
Rhizophora 119
Rhodea 165
Rhodochiton 165
Rhododendron. — Le *Prix-Courant* paraîtra en Août.
Rhodomyrtus 165
Rhopala 119
Rhynchospermum . . . 165
Richardia . . . 123 et 165
Roella 165
Rœzlia 165
Rogiera 119
Rondeletia . . . 119 et 165

Pages.
Rosiers, nouveautés. . . 201
— — *blanc* 203
— — *Bourbon* . . . 203
— — *espèces*. . . . 204
— — *hybr. de Bengale* . 203
— — — *remontants* . 201
— — *moussu remont*. . 203
— — *Noisettes* . . . 203
— — *Thés* . . 196 et 203
Rubus . . . . 119 et 165
Rudgea 120
Sabal. 149
Saccharum. 120
Saccolabium. 143
Salvadora 120
Salvia. 195
Sanchesia 120
Sanseviera 120
Sapindus. 120
Sarcopodium 143
Sarmienta 136
Sarracenia . . . 151 et 165
Sarracéniées. . . 151 et 165
Sauromatum 122
Saxe-Gothea. 165
Saxifraga 165
Scheelia 149
Schismatoglottis . . . 124
Schizocasia 124
Schizostylis 165
Schomburgkia 143
Sciadocalyx 136
Scitaminées 152
Scottia 165
Scutellaria . . . 120 et 165
Scuticaria 145
Seaforthia 149
Sedum 165
Selaginella 134
Selenipedium, voir *Cypripedium*. 138
Sempervivum 165
Serre chaude. 97
— — *spécialités* . . . 121
— *froide* 154
— — *spécialités* . . . 167
Sideroxylon. 120
Sigmatostalix 145
Simaruba 120
Sinclairia 120
Sinningia 136
Siphocampylus 120
Skimmia. 165
Sobralia 145
Solanum. . . . 120 et 165
Sollya 165
Sonerila 120
Sophronitis 145
Spathiphyllum 124
Sphærogyne. 120
Spigelia 120
Stadmannia. 120
Stangeria 128
Stanhopea 145
Stannia 120
Stapelia 165
Statice 166
Stauntonia 166
Stenocarpus (*Agnostus*) . 155

	Pages.
Stenomesson	166
Stephanotis	120
Stevensonia	149
Stravadium	120
Strelitzia	153
Streptocarpus	129
Stromanthe	153
Struthiopteris	182
Stylidium	166
Styphelia	166
Swainsonia	166
Swietenia	120
Syagrus	149
Synechanthus	149
Syngonium	124
Tabernæmontana	120
Tacca, voir *Ataccia*	101
Tacsonia	150 et 166
Tamarindus	120
Tamus, voir *Testudinaria*	166
Tapeinotes	136
Tasmannia	166
Tecoma	166
Teleianthera	120
Terminalia	120
Testudinaria	166
Tetrapanax (*Aralia*)	120
Teucrium	166
Thalia	153
Thamnopteris	135
Thea	166
Themistoclesia	166
Theobroma	120
Theophrasta	120
Thibaudia	166
Thrinax	149
Thunbergia	120
Thunia	145
Thyrsacanthus	120
Tillandsia	128
Tinnæa	120
Todea	135
Tonneau locomobile	204
Torenia	120
Tornelia	124
Torreya	166
Toxicophlæa	120
Tradescantia	120
Tremandra	166
Trichinium	166
Trichoceros	145
Trichomanes	135
Trichopilia	145
Tricyrtis	166
Trithrinax	150
Tropæolum	166
Tydæa	136
Typhonium	124
Udhea	120, 166 et 193
Urania, voir *Ravenala*	153
Urceolina (*Collania*)	121
Uropedium	145
Uroskinnera	120
Urvillea	120
Utricularia	120
Vaccinium	166
Vallota	121 et 166
Vanda	145
Vanilla	120 et 145
Veitchia	150
Veronica	166
Verschaffeltia	150
Viburnum	166
Victoria	120
Viola	196
Vriesea	128
Wallichia	150
Warrea	145
Warscewiczella	145
Weinmannia	166
Welfia	150
Wigandia	120
Witsenia	166
Woodwardia	135
Xanthochymus	120
Xanthorrhœa	166
Xanthosoma	124
Yucca	166
Zalacca	150
Zamia	128
Zamioculcas	124
Zygopetalum	145
Zieria	167

Le Prix-Courant n° 158, *comprenant les* **Plantes vivaces de pleine terre et leurs spécialités**, *etc.*, *les* **Conifères**, *les* **Arbres et Arbustes d'ornement**, *les* **Rosiers**, *les* **Arbres fruitiers**, *etc., est toujours disponible.*

Le Prix-Courant n° 159, *comprenant les* **Graines de plantes annuelles et vivaces d'ornement, de plein air et de serres**, *les* **Graines de plantes potagères, fourragères**, *etc., est toujours disponible.*

Le Prix-Courant n° 160, *comprenant les* **Gesnériacées**, *les* **Caladiums**, *les* **Begonias bulbeux**, *les* **Pommes de terre**, *etc., est toujours disponible.*

Le Prix-Courant n° 162, *comprenant les* **Ognons à fleurs, Bulbes, Griffes et Tubercules à fleurs, Graines à semer en automne**, *etc., paraîtra en Juillet.*

Le Prix-Courant n° 163, *comprenant les* **Azalées de l'Inde**, *les* **Azalées rustiques de Gand**, *les* **Azalea mollis** (*rustiques*), *les* **Camellias**, *les* **Rhododendrons d'orangerie et de plein air**, *etc., paraîtra en Août.*

FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

Le premier fascicule du XXIe volume, comprenant les livraisons 1, 2 et 3, vient de paraître; le deuxième fascicule, comprenant les livraisons 4, 5 et 6, paraîtra fin Mai.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(*CC* BY-*NC* 4.0)